

Gesamtfundliste

Anzahl der gelisteten Taxa, Stand 23.12.2018

Ascomyceten	655
Anamorphen	47
Basidiomyceten	1527
Zygomyceten	3
Gesamt	<u>2232</u>

Myxomyceten	62
Oomyceten	10

Letzter Abgleich mit dem Index Fungorum: Januar 2018

Grüne Schrift: Nach dem Index Fungorum der zurzeit gültige Artname.

Blaue Schrift: Im Index Fungorum genannte, aber nicht anerkannte Art.

Klasse, Ordnung bei *Coryneum lanciforme* (Fr.) Voglmayr & Jaklitsch
den Basidiomyceten **Gattung** **Artname** **Autor** **Deutscher Name** **RL**

den Basidiomyceten	Gattung	Artname	Autor	Deutscher Name	RL
Aphylophorales	<i>Abortiporus</i>	<i>biennis</i>	(Bull.) Singer (1944)	Rötender Saftwirrling	-
Ascomycet	<i>Acanthonitschkea</i>	<i>tristis</i>	(J.Kickx f.) Nannfeldt	Düsteres Bergahorn-Borstenknöpfchen	-
Ascomycet	<i>Acrospermum</i>	<i>compressum</i>	Tode	Fadensporiges Flachkeulchen	-
Ascomycet	<i>Adelphella</i>	<i>babingtonii</i>	(Sacc.) Pfister, Matošec & I.	Babington'scher Dickbecherling	3
Agaricales	<i>Agaricus</i>	<i>arvensis</i>	Schaeff. (1774)	Weißer Anisegerling	-
Agaricales	<i>Agaricus</i>	<i>augustus</i>	Fr. (1838)	Riesenchampignon	-
Agaricales	<i>Agaricus</i>	<i>bisporus</i>	(J.E. Lange) Imbach 1946	Zweisporiger Egerling	-
Agaricales	<i>Agaricus</i>	<i>bitorquis</i>	(Quél.) Sacc. (1887)	Stadtchampignon	-
Agaricales	<i>Agaricus</i>	<i>bresadolanus</i>	Bohus	Wurzelnder Champignon	R
Agaricales	<i>Agaricus</i>	<i>campestris</i>	L. (1753)	Wiesenchampignon	-
Agaricales	<i>Agaricus</i>	<i>comtulus</i>	Fr. (1838)	Wiesenzwergchampignon	R
Agaricales	<i>Agaricus</i>	<i>langei</i>	(F.H. Møller & Jul. Schöff.) Maire	Großsporiger Blutegerling	-
Agaricales	<i>Agaricus</i>	<i>lutosus</i>	(Møller) Møller	Ockerfarbener Zwerggerling	R
Agaricales	<i>Agaricus</i>	<i>macrocarpus</i>	(Møller) Møller	Großer Anis-Egerling	3
Agaricales	<i>Agaricus</i>	<i>moelleri</i>	Wasser	Perlhuhn-Egerling	-
Agaricales	<i>Agaricus</i>	<i>pseudopratensis</i>	(Bohus) Wasser	Großer Anis-Egerling	R
Agaricales	<i>Agaricus</i>	<i>semotus</i>	Fr. (1863)	Weinrötlicher Zwergchampignon	-
Agaricales	<i>Agaricus</i>	<i>subperonatus</i>	(J.E. Lange) Singer (1951)	Gegürtelter Champignon	-
Agaricales	<i>Agaricus</i>	<i>sylvaticus</i>	Schaeff. (1833)	Kleiner Waldchampignon	-
Agaricales	<i>Agaricus</i>	<i>sylvicola</i>	(Vittad.) Peck 1872	Dünnfleischiger Anisegerling	-
Agaricales	<i>Agaricus</i>	<i>urinascens</i>	(Schaeff. & Møller) Singer	Großsporiger Champignon	R
Agaricales	<i>Agaricus</i>	<i>xanthodermus</i>	Genev. (1876)	Karbolchampignon	-
Agaricales	<i>Agrocybe</i>	<i>arvalis</i>	(Fr.) Singer (1936)	Sklerotien-Ackerling	3
Agaricales	<i>Agrocybe</i>	<i>dura</i>	(Bolton) Singer	Weißer Acherling	-
Agaricales	<i>Agrocybe</i>	<i>elatella</i>	(P. Karst.) Vesterh.	Sumpfwiesen Ackerling	-
Agaricales	<i>Agrocybe</i>	<i>firma</i>	(Peck) Singer (1940)	Samtiger Ackerling	-
Agaricales	<i>Agrocybe</i>	<i>pediades</i>	(Fr.) Fayod (1889)	Halbkugeliger Ackerling	-
Agaricales	<i>Agrocybe</i>	<i>praecox</i>	(Pers.) Fayod (1889)	Voreilender Ackerling	-
Agaricales	<i>Agrocybe</i>	<i>putaminum</i>	(Maire) Singer	Falber Ackerling	-
Agaricales	<i>Agrocybe</i>	<i>rivulosa</i>	Nauta (2003)	Aderiger Ackerling	-
Agaricales	<i>Agrocybe</i>	<i>splendidooides</i>	Migl. & Coccia	Glänzender Ackerling	-
Agaricales	<i>Agrocybe</i>	<i>vervacti</i>	(Fr.) Singer	Hohlstieliger Ackerling	2
Aphylophorales	<i>Albatrellus</i>	<i>confluens</i>	(Alb.&Schwein.) Kotlaba &	Semmelporling	-
Aphylophorales	<i>Albatrellus</i>	<i>ovinus</i>	(Schaeff.) Kotl. & Pouzar	Schafporling	2
Ascomycet	<i>Albertiniella</i>	<i>polyporicola</i>	(Jacz.) Malloch & Cain	Porlingsröhren-Kugelpilz	-
Agaricales	<i>Alboleptonia</i>	<i>sericella</i>	(Fr.) Largent & R.G. Benedict	Weißer Rötling	-
Ascomycet	<i>Albotricha</i>	<i>acutipila</i>	(P. Karst.) Raitv. (1970)	-	-
Ascomycet	<i>Aleuria</i>	<i>aurantia</i>	(Pers.) Fuckel (1870)	Gemeiner Orangebecherling	-
Ascomycet	<i>Aleuria</i>	<i>bicucullata</i>	Boudier	Stachelsporiger Orangebecherling	-
Ascomycet	<i>Aleuria</i>	<i>luteonitens</i>	(Berk. & Broome) Gillet	Gelber Orangebecherling	R
Ascomycet	<i>Alloanthostomella</i>	<i>rubicola</i>	(Speg. ex Sacc. & Trotter) Daranaj	Brombeerranken-Pustelpilz	-
Ascomycet	<i>Allophylaria</i>	<i>byssacea</i>	P. Karst.	Gelbes Drechselstielbecherchen	-
Ascomycet	<i>Allophylaria</i>	<i>herbicola</i>	nom. prov. Baral	Gelbes Drechselstielbecherchen	-
Ascomycet	<i>Allophylaria</i>	<i>macrospora</i>	Nannfeldt	Großsporiges Drechselstiel-Becherchen	-
Ascomycet	<i>Alnecium</i>	<i>auctum</i>	(Berk. & Broome) Voglmayr &	-	-
Agaricales	<i>Amanita</i>	<i>battarrae</i>	(Boud.) Bon (1985)	Zweifarbiger Scheidenstreifling	-
Agaricales	<i>Amanita</i>	<i>citrina</i>	(Pers.) Pers. (1797)	Gelber Knollenblätterpilz	-
Agaricales	<i>Amanita</i>	<i>crocea</i>	(Quél.) Singer (1951)	Orangegelber Scheidenstreifling	-
Agaricales	<i>Amanita</i>	<i>echinocephala</i>	(Vittad.) Quélet	Igel-Wulstling	R
Agaricales	<i>Amanita</i>	<i>eliae</i>	Quélet	Isabellfarbener Wulstling	2
Agaricales	<i>Amanita</i>	<i>excelsa</i>	(Fr.) Bertill.	Grauer Wulstling	-
Agaricales	<i>Amanita</i>	<i>franchetii</i>	(Boud.) Fayod (1889)	Gelbflockiger Wulstling	R
Agaricales	<i>Amanita</i>	<i>fulva</i>	Fr. (1815)	Rotbrauner Scheidenstreifling	-
Agaricales	<i>Amanita</i>	<i>gemma</i>	(Fr.) Bertill. (1866)	Narzissengelber Wulstling	-
Agaricales	<i>Amanita</i>	<i>lividopallescens</i>	(Secr. :Boud.) Kühner &	Ockergrauer Scheidenstreifling	3
Agaricales	<i>Amanita</i>	<i>muscaria</i>	(L.) Lam. (1783)	Fliegenpilz	-
Agaricales	<i>Amanita</i>	<i>pachyvoluta</i>	(Bon) Krieglsteiner	Dickscheidiger Streifling	R
Agaricales	<i>Amanita</i>	<i>pantherina</i>	(DC.) Krombh. (1846)	Pantherpilz	-
Agaricales	<i>Amanita</i>	<i>phalloides</i>	(Vaill. ex Fr.) Link (1833)	Grüner Knollenblätterpilz	-

Agaricales	<i>Amanita</i>	<i>porphyria</i>	<i>Alb. & Schwein. (1805)</i>	Porphyrbrauner Wulstling	-
Agaricales	<i>Amanita</i>	<i>rubescens</i>	<i>Pers. (1797)</i>	Perlpilz	-
Agaricales	<i>Amanita</i>	<i>strobiliformis</i>	<i>(Paulet ex Vittad.)</i>	Fransiger Wulstling	3
Agaricales	<i>Amanita</i>	<i>submembranacea</i>	<i>(Bon) Gröger (1979)</i>	Grauhäutiger Scheidenstreifling	R
Agaricales	<i>Amanita</i>	<i>vaginata</i>	<i>(Bull.) Lam. (1783)</i>	Grauer Scheidenstreifling	-
Agaricales	<i>Amanita</i>	<i>virosa</i>	<i>(Fr.) Bertill.</i>	Kegelhütiger Knollenblätterpilz	3
Ascomycet	<i>Ampelomyces</i>	<i>quisqualis</i>	<i>Ces.</i>	Anamorpher Ascomycet	-
Aphylophorales	<i>Amphinema</i>	<i>byssoides</i>	<i>(Pers.) J.Eriksson</i>	Fransiger Wollrindenpilz	-
Ascomycet	<i>Amphiportha</i>	<i>leiphaemia</i>	<i>(Fr.) Butin (1980)</i>	Eingesenkter Eichenkugelpilz	-
Agaricales	<i>Ampulloclitocybe</i>	<i>clavipes</i>	<i>(Pers.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo</i>	Keulenfüßiger Trichterling	-
Aphylophorales	<i>Amylostereum</i>	<i>areolatum</i>	<i>(Chaillat ex Fr.) Boidin (1958)</i>	Braunfilziger Schichtpilz	3
Aphylophorales	<i>Amylostereum</i>	<i>laevigatum</i>	<i>(Fr.) Boidin</i>	Wacholder-Schichtpilz	1
Ascomycet	<i>Anthostoma</i>	<i>turgidum</i>	<i>(Pers.) Nitschke (1867)</i>	Eingesenkte Kohlenbeere	-
Ascomycet	<i>Anthostomella</i>	<i>tomicoides</i>	<i>Sacc.</i>		
Ascomycet	<i>Anthracobia</i>	<i>melaloma</i>	<i>(Alb. & Schwein.) Boudier</i>	Gemeiner Brandstellenwimperling	-
Aphylophorales	<i>Antrodia</i>	<i>xantha</i>	<i>(Fr.) Ryvarden</i>	Gelbliche Braunfäuletramete	1
Aphylophorales	<i>Antrodiella</i>	<i>semisupina</i>	<i>(Berk. & M.A. Curtis) Ryvarden (1980)</i>	Knorpelige Weißfäuletramete	-
Aphylophorales	<i>Antrodiella</i>	<i>serpula</i>	<i>(P. Karst.) Spirin & Niemelä</i>	Spitzwarzige Tramete	-
Ascomycet	<i>Arachnopeziza</i>	<i>aranea</i>	<i>(De Not.) Boudier</i>	Esskastanien Haarbecherchen	-
Ascomycet	<i>Arachnopeziza</i>	<i>aurata</i>	<i>Fuckel</i>	Blassgoldenes Spinnwebbecherchen	-
Agaricales	<i>Armillaria</i>	<i>cepistipes</i>	<i>Velen. (1920)</i>	Zwiebelfüßiger Hallimasch	R
Agaricales	<i>Armillaria</i>	<i>gallica</i>	<i>Marxm. & Romagn. (1987)</i>	Wandelbarer Hallimasch	-
Agaricales	<i>Armillaria</i>	<i>mellea</i>	<i>(Vahl) P. Kumm. (1871)</i>	Honiggelber Hallimasch	-
Agaricales	<i>Armillaria</i>	<i>ostoyae</i>	<i>(Romagn.) Herink (1973)</i>	Dunkler Hallimasch	-
Agaricales	<i>Arrhenia</i>	<i>griseopallida</i>	<i>(Desm.) Watling</i>	Filziger Nabeling	-
Agaricales	<i>Arrhenia</i>	<i>obatra</i>	<i>(J. Favre) Redhead, Lutzoni, Moncalvo</i>	Graziler Nabeling	R
Agaricales	<i>Arrhenia</i>	<i>obscurata</i>	<i>(Reid) Redhead & al</i>	Sepiabrauner Nabeling	-
Agaricales	<i>Arrhenia</i>	<i>retiruga</i>	<i>(Bull.) Redhead (1984)</i>	Blasser Adermoosling	-
Agaricales	<i>Arrhenia</i>	<i>rickenii</i>	<i>(Hora) Watling</i>	Geröllnabeling	1
Agaricales	<i>Arrhenia</i>	<i>rustica</i>	<i>(Fr.) Redhead & al</i>	Feldnabeling	2
Agaricales	<i>Arrhenia</i>	<i>spathulata</i>	<i>(Fr.) Redhead</i>	Gezonter Adermoosling	1
Ascomycet	<i>Arthrinium</i>	<i>arundinis</i>	<i>(Corda) Dyko & B. Sutton</i>		
Aphylophorales	<i>Artomyces</i>	<i>pyxidatus</i>	<i>(Pers.) Jülich 1982</i>	Becherkoralle	R
Ascomycet	<i>Ascobolus</i>	<i>denudatus</i>	<i>Fries</i>	Moderliebender Kotling	-
Ascomycet	<i>Ascobolus</i>	<i>furfuraceus</i>	<i>Pers.</i>	Kleiiger Kotling	-
Ascomycet	<i>Ascobolus</i>	<i>geophilus</i>	<i>Seaver</i>		R
Ascomycet	<i>Ascocoryne</i>	<i>cylichnium</i>	<i>(Tul.) Korf (1971)</i>	Großsporiger Gallertbecher	-
Ascomycet	<i>Ascocoryne</i>	<i>inflata</i>	<i>nicht im IF enthalten</i>	Rundköpfiger Paraphysen-Gallertbecher	-
Ascomycet	<i>Ascocoryne</i>	<i>sarcoides</i>	<i>(Jacq.) J.W. Groves & D.E. Wilson</i>	Fleischroter Gallertbecher	-
Ascomycet	<i>Ascotremella</i>	<i>faginea</i>	<i>(Peck) Seaver (1930)</i>	Buchenschlauchzitterpilz	-
Ascomycet	<i>Ascozonus</i>	<i>woolhopensis</i>	<i>(Renny) Sacc.</i>	Vielsporiges Dung-Haarbecherchen	-
Ascomycet	<i>Asteromassaria</i>	<i>macrospora</i>	<i>(Desm.) Höhn. 1917</i>		
Agaricales	<i>Asterophora</i>	<i>lycoperdoides</i>	<i>(Bull.) Ditmar (1809)</i>	Stäubender Zwitterling	-
Agaricales	<i>Asterophora</i>	<i>parasitica</i>	<i>(Bull. ex Pers.) Singer (1951)</i>	Beschleiierter Zwitterling	-
Anamorphe	<i>Asterosporium</i>	<i>asterospermum</i>	<i>(Pers.) S. Hughes</i>		
Aphylophorales	<i>Atheliachaete</i>	<i>calotricha</i>	<i>(P.Karst.) Tura, Zmitr., Wasser & al</i>	Gelblicher Zystidenrindenschwamm	R
Aphylophorales	<i>Atheliachaete</i>	<i>sanguinea</i>	<i>(Fr.) Tura, Zmitr., Wasser & al</i>	Rötender Zystidenrindenpilz	-
Agaricales	<i>Atheniella</i>	<i>adonis</i>	<i>(Bull.) Redhead, Moncalvo, Vilgalys</i>	Glasstielhelmling	2
Agaricales	<i>Atheniella</i>	<i>flavoalba</i>	<i>(Fr.) Redhead, Moncalvo, Vilgalys</i>	Weißgelber Helmling	-
Agaricales	<i>Atractosporocybe</i>	<i>inornata</i>	<i>(Sowerby) P. Alvarado, G. Morenc</i>	Graublättriger Trichterling	R
Aphylophorales	<i>Aurantiporus</i>	<i>fissilis</i>	<i>(Berk. & M.A. Curtis) H. Jahn ex</i>	Apfelbaum-Saftporling	3
Boletales	<i>Aureoboletus</i>	<i>gentilis</i>	<i>(Qué.) Pouzar</i>	Goldporiger Röhrling	3
Boletales	<i>Aureoboletus</i>	<i>projectellus</i>	<i>(Murrill) Halling</i>	Pinienröhrling	-
Aphylophorales	<i>Auricularia</i>	<i>auricula-judae</i>	<i>(Bull.) Qué. (1886)</i>	Judasohr	-
Aphylophorales	<i>Auricularia</i>	<i>mesenterica</i>	<i>(Dicks.) Pers. (1822)</i>	Gezonter Ohrklappenpilz	3
Aphylophorales	<i>Auriscalpium</i>	<i>vulgare</i>	<i>Gray (1821)</i>	Ohrlöffelstacheling	-
Anamorphe	<i>Bactridium</i>	<i>flavum</i>	<i>Kunze (1817)</i>		-
Agaricales	<i>Baeospora</i>	<i>myosura</i>	<i>(Fr.) Singer (1938)</i>	Mäuseschwanz-Rübling	-
Ascomycet	<i>Belonidium</i>	<i>mollissimum</i>	<i>(Fuckel) Raitv.</i>	Gelbes Haarbecherchen	-
Ascomycet	<i>Belonidium</i>	<i>sulphureum</i>	<i>(Pers.) Raitv. (1970)</i>	Langsporiges Gelbhaarbecherchen	-
Ascomycet	<i>Bertia</i>	<i>moriformis</i>	<i>(Tode) De Not. (1844)</i>	Maulbeer-Kugelpilz	-
Ascomycet	<i>Biscogniauxia</i>	<i>marginata</i>	<i>(Fr.) Pouzar</i>	Gerandeter Rindenkugelpilz	R
Ascomycet	<i>Biscogniauxia</i>	<i>mediterranea</i>	<i>(De Not.) Kuntze (1891)</i>	Südlicher Rindenkugelpilz	R
Ascomycet	<i>Biscogniauxia</i>	<i>nummularia</i>	<i>(Bull.) Kuntze (1891)</i>	Rotbuchenrindenkugelpilz	-
Ascomycet	<i>Biscogniauxia</i>	<i>repanda</i>	<i>(Fr.) Kuntze</i>	Schmalsporiger Rindenkugelpilz	-
Anamorphe	<i>Bispora</i>	<i>antennata</i>	<i>(Pers.) E.W. Mason (1953)</i>	Tintenstrichpilz	-
Ascomycet	<i>Bispora</i>	<i>citrina</i>	<i>(Batsch) Korf & S.E. Carp. (1974)</i>	Zitronengelbes Holzbecherchen	-
Ascomycet	<i>Bispora</i>	<i>pallescens</i>	<i>(Pers.) Carpenter & Korf</i>	Blasses Buchenbecherchen	-
Ascomycet	<i>Bispora</i>	<i>subpallida</i>	<i>(Rehm) Dennis (1978)</i>	Blassgelbes Reisigbecherchen	-
Ascomycet	<i>Bispora</i>	<i>sulfurina</i>	<i>(Qué.) S.E. Carp. (1974)</i>	Schwefelgelbes Kernpilzbecherchen	-
Aphylophorales	<i>Bjerkandera</i>	<i>adusta</i>	<i>(Willd.) P. Karst. (1879)</i>	Angebrannter Rauchporling	-
Aphylophorales	<i>Bjerkandera</i>	<i>fumosa</i>	<i>(Pers.) P. Karst. (1879)</i>	Graugelber Rauchporling	-
Ascomycet	<i>Blumeria</i>	<i>graminis</i>	<i>(DC.) Speer</i>	Sußgras-Mehltau	-
Agaricales	<i>Bogbodia</i>	<i>uda</i>	<i>(Pers.) Redhead</i>	Rauhsporiger Schwefelkopf	3
Agaricales	<i>Bolbitius</i>	<i>reticulatus</i>	<i>(Pers.) Ricken (1915)</i>	Netzaderiger Mistpilz	3
Agaricales	<i>Bolbitius</i>	<i>titubans</i>	<i>(Bull.) Fr. (1838)</i>	Goldmistpilz	-
Boletales	<i>Boletus</i>	<i>aereus</i>	<i>Bull. (1789)</i>	Schwarzhütiger Steinpilz	3

Boletales	<i>Boletus</i>	<i>edulis</i>	<i>Bull. (1782),</i>	Steinpilz	-
Boletales	<i>Boletus</i>	<i>erythropus</i>	<i>Persoon</i>	Flockenstielliger Hexenröhrling	-
Boletales	<i>Boletus</i>	<i>ferrugineus</i>	<i>Schaeff. (1762)</i>	Brauner Filzröhrling	-
Boletales	<i>Boletus</i>	<i>reticulatus</i>	<i>Schaeff. (1774)</i>	Sommersteinpilz	-
Boletales	<i>Boletus</i>	<i>subtomentosus</i>	<i>L. (1753)</i>	Ziegenlippe	-
Ascomycet	<i>Bombardia</i>	<i>bombarda</i>	<i>(Batsch) J.Schröter</i>	Zäpfchenförmiger Kernpilz	R
Agaricales	<i>Bonomyces</i>	<i>sinopicus</i>	<i>(Fr.) Vizzini</i>	Kohlentrichterling	-
Anamorphe	<i>Botryobasidium</i>	<i>aureum</i>	<i>Parmasto</i>	Goldgelbe Traubenbasidie	-
Aphylophorales	<i>Botryobasidium</i>	<i>subcoronatum</i>	<i>(Höhn. & Litsch.) Donk (1931)</i>	Schnallenträgende Traubenbasidie	-
Ascomycet	<i>Botryosphaeria</i>	<i>dothidea</i>	<i>(Moug.) Ces. & De Not.</i>	Traubenförmiger Kugelpilz	-
Ascomycet	<i>Botryosphaeria</i>	<i>obtusa</i>	<i>(Schwein.) Shoemaker</i>		-
Ascomycet	<i>Botryosphaeria</i>	<i>quercuum</i>	<i>(Schwein.) Sacc.</i>		-
Gastromycet	<i>Bovista</i>	<i>nigrescens</i>	<i>Pers. (1794)</i>	Schwärzender Bovist	-
Gastromycet	<i>Bovista</i>	<i>plumbea</i>	<i>Pers. (1795)</i>	Bleigrauer Zwergbovist	-
Gastromycet	<i>Bovista</i>	<i>polymorpha</i>	<i>(Vittad.) Kreisel</i>	Heidebovist	-
Gastromycet	<i>Bovista</i>	<i>pusilla</i>	<i>(Batsch) Persoon</i>	Zwergbovist	2
Anamorphe	<i>Brachysporium</i>	<i>nigrum</i>	<i>(Link) S. Hughes</i>		-
Aphylophorales	<i>Brunneoporus</i>	<i>malicola</i>	<i>(Berk. & M.A. Curtis) Audet</i>		R
Ascomycet	<i>Brunnipila</i>	<i>clandestina</i>	<i>(Bull.) Baral</i>	Verborgenes wachsendes Haar-Becherchen	-
Ascomycet	<i>Bryoscyphus</i>	<i>dicrani</i>	<i>(Ade & Höhn.) Spooner 1985</i>		-
Boletales	<i>Buchwaldoboletus</i>	<i>lignicola</i>	<i>(Kallenb.) Pilat</i>	Nadelholz-Röhrling	R
Aphylophorales	<i>Bulbillomyces</i>	<i>farinosus</i>	<i>(Bres.) Jülich</i>	Körnchen-Bulbillenpilz	-
Ascomycet	<i>Bulgaria</i>	<i>inquinans</i>	<i>(Pers.) Fr. (1822)</i>	Schmutzbecherling	-
Aphylophorales	<i>Byssomerulius</i>	<i>corium</i>	<i>(Pers.) Parmasto (1967)</i>	Lederighäutiger Fältling	-
Ascomycet	<i>Byssonectria</i>	<i>deformis</i>	<i>(P.Karst.) U. Lindemann & M.</i>	Kotlaba's Weichbecherchen	R
Ascomycet	<i>Byssonectria</i>	<i>terrestris</i>	<i>(Alb. & Schwein.) Pfister</i>	Spindelsporiger Aggregatbecherling	-
Ascomycet	<i>Byssosphaeria</i>	<i>schiedermayeriana</i>	<i>(Fuckel) M.E. Barr 1984</i>		-
Agaricales	<i>Callistosporium</i>	<i>luteo-olivaceum</i>	<i>(Berk. & M.A. Curtis) Singer</i>	Gold-Scheinröbling	R
Ascomycet	<i>Calloria</i>	<i>neglecta</i>	<i>(Lib.) B. Hein (1976)</i>	Orangefarbenes Brennesselbecherchen	-
Boletales	<i>Caloboletus</i>	<i>calopus</i>	<i>(Pers.) Vizzini</i>	Schönfußröhrling	3
Boletales	<i>Caloboletus</i>	<i>radicans</i>	<i>(Pers.) Vizzini,</i>	Wurzelnder Bitterröhrling	3
Aphylophorales	<i>Calocera</i>	<i>cornea</i>	<i>(Batsch) Fr. (1827)</i>	Laubholzhörnlings	-
Aphylophorales	<i>Calocera</i>	<i>furcata</i>	<i>(Fr.) Fr. (1827)</i>	Gegabelter Nadelholzhörnlings	-
Aphylophorales	<i>Calocera</i>	<i>glossoides</i>	<i>(Pers.) Fr. (1827)</i>	Zungenförmiger Hörnlings	3
Aphylophorales	<i>Calocera</i>	<i>pallidospathulata</i>	<i>D.A. Reid</i>		-
Aphylophorales	<i>Calocera</i>	<i>viscosa</i>	<i>(Pers.) Fr. (1821)</i>	Klebriger Hörnlings	-
Agaricales	<i>Calocybe</i>	<i>gambosa</i>	<i>(Fr.) Singer 1951</i>	Maipilz	-
Agaricales	<i>Calocybe</i>	<i>gangraenosa</i>	<i>(Fr.) V. Hofst., Moncalvo,</i>	Gerberei-Rasling	2
Ascomycet	<i>Caloscypha</i>	<i>fulgens</i>	<i>(Pers.) Boud. (1885)</i>	Leuchtender Prachtbecher	2
Ascomycet	<i>Calosphaeria</i>	<i>wahlenbergii</i>	<i>Nitschke</i>		-
Gastromycet	<i>Calvatia</i>	<i>gigantea</i>	<i>(Batsch) Lloyd (1904)</i>	Riesenbovist	-
Ascomycet	<i>Calycellina</i>	<i>chalarae</i>	<i>Svrcek</i>		-
Ascomycet	<i>Calycellina</i>	<i>chlorinella</i>	<i>(Ces.) Dennis (1975)</i>	Gelbgrünes Chlorbecherchen	-
Ascomycet	<i>Calycellina</i>	<i>leucella</i>	<i>(P.Karst.) Dennis ex E.Müller</i>	Weißliches 4-Spor-Kurzhaarbecherchen	-
Ascomycet	<i>Calycellina</i>	<i>ochracea</i>	<i>(Grélet & Croz.) Dennis</i>		-
Ascomycet	<i>Calycina</i>	<i>conorum</i>	<i>(Rehm) Baral</i>	Rötender Kiefernzapfen-Kurzhaarbecher	3
Ascomycet	<i>Calycina</i>	<i>heterospora</i>	<i>nicht im IF, Baral ined. (nach</i>	Rötendes Laubholz-Weichbecherchen	-
Ascomycet	<i>Calycina</i>	<i>lactea</i>	<i>(Sacc.) Baral, R. Galán & G. Platas</i>	Weißes Herden-Holzbecherchen	-
Ascomycet	<i>Calycina</i>	<i>subtilis</i>	<i>(Fr.) Baral</i>	Fichtennadel-Kurzhaarstielfeuchpilz	-
Cyph. Basidiomycet	<i>Calyptella</i>	<i>campanula</i>	<i>(Nees) Cooke</i>	Mützenförmiger Schüsselschwinding	-
Cyph. Basidiomycet	<i>Calyptella</i>	<i>capula</i>	<i>(Holmsk.) Qué. (1888)</i>	Mützenförmiger Schüsselschwinding	-
Agaricales	<i>Camarophyllopsis</i>	<i>phaeophylla</i>	<i>(Romagn.) Arnolds</i>	Braunblättriger Samtschneckling	-
Ascomycet	<i>Camarops</i>	<i>microspora</i>	<i>(P. Karst.) Shear (1938)</i>	Kleinsporige Kohlenbeere	3
Ascomycet	<i>Camarops</i>	<i>petersii</i>	<i>(Berk.&M.A.Curtis) Nannfeldt</i>	Kastanienbrauner Kugelschwamm	R
Ascomycet	<i>Camarops</i>	<i>polysperma</i>	<i>(Mont.) J.H.Miller</i>	Kissenförmiger Kugelpilz	3
Ascomycet	<i>Camarosporidiella</i>	<i>elongata</i>	<i>(Fr.) Wanas., Wijayaw. & K.D. Hyc</i>	Mauersporiger Robinien-Kernpilz	-
Anamorphe	<i>Camarosporium</i>	<i>pini</i>	<i>(Westend.) Sacc. 1884</i>		-
Aphylophorales	<i>Cantharellus</i>	<i>amethysteus</i>	<i>(Qué.) Sacc. (1887)</i>	Amethyst-Pfifferling	-
Aphylophorales	<i>Cantharellus</i>	<i>cibarius</i>	<i>Fr. (1821)</i>	Echter Pfifferling	-
Aphylophorales	<i>Cantharellus</i>	<i>cinereus</i>	<i>(Pers.) Fr. (1821)</i>	Grauer Pfifferling	2
Aphylophorales	<i>Cantharellus</i>	<i>friesii</i>	<i>Qué.</i>	Aprikosen-Pfifferling	2
Aphylophorales	<i>Cantharellus</i>	<i>melanoxeros</i>	<i>Desm. (1830)</i>	Schwärzender Pfifferling	R
Aphylophorales	<i>Cantharellus</i>	<i>subpruinosis</i>	<i>Eyssart. & Buyck</i>	Bereifter Pfifferling	-
Ascomycet	<i>Capitotricha</i>	<i>bicolor</i>	<i>(Bull.) Baral 1985</i>	Zweifarbige Weichbecherchen	-
Ascomycet	<i>Capronia</i>	<i>nigerrima</i>	<i>(R.R. Bloxam) M.E. Barr (1991)</i>	Miniaturbrombeeren-Kernpilz	-
Ascomycet	<i>Capronia</i>	<i>pulcherrima</i>	<i>(Munk) E.Müll., Petrini,</i>		-
Aphylophorales	<i>Cartilosoma</i>	<i>rene-hentic</i>	<i>B. Rivoire, Trichiès & Vlasák</i>	Ocherweiße Weichtramete	-
Ascomycet	<i>Catinella</i>	<i>olivacea</i>	<i>(Batsch) Boudier</i>	Olivfarbenes Kelchbecherchen	2
Aphylophorales	<i>Cellulariella</i>	<i>warnieri</i>	<i>(Durieu & Mont.) Zmitr. & V. Mal</i>	Verkahler Blätterporling	-
Ascomycet	<i>Cenangium</i>	<i>acuum</i>	<i>Cooke & Peck</i>	Kiefernadel Korkbecherling	-
Ascomycet	<i>Cenangium</i>	<i>ferruginosum</i>	<i>Fries</i>	Ockergelbes Mehlbecherchen	-
Aphylophorales	<i>Ceraceomyces</i>	<i>serpens</i>	<i>(Tode) Ginns</i>	Faltig gewundener Wachsrindenpilz	-
Aphylophorales	<i>Ceratellopsis</i>	<i>aculeata</i>	<i>(Pat.) Corner</i>	Sumpfschneiden-Lanzettkeulchen	-
Aphylophorales	<i>Ceratellopsis</i>	<i>mucedinea</i>	<i>(Boud.) Corner</i>		-
Aphylophorales	<i>Ceriporus</i>	<i>leptocephalus</i>	<i>(Jacq.) Zmitr.</i>	Pfennigporling	-
Aphylophorales	<i>Ceriporus</i>	<i>mollis</i>	<i>(Sommerf.) Zmitr. & Kovalenko</i>	Großsporige Datronie	-
Aphylophorales	<i>Ceriporus</i>	<i>squamosus</i>	<i>(Huds.) Qué.</i>	Schuppiger Porling	-

Aphylophorales	<i>Cerioporus</i>	<i>stereoides</i>	(Fr.) Ryvarden	Stereumartige Datronie	R
Aphylophorales	<i>Cerioporus</i>	<i>varius</i>	(Pers.) Zmitr. & Kovalenko	Löwengelber Schwarzfußporling	-
Aphylophorales	<i>Ceriporia</i>	<i>excelsa</i>	Lundell ex Parmasto	Rosaroter Wachsporling	-
Aphylophorales	<i>Ceriporia</i>	<i>purpurea</i>	(Fr.) Donk	Purpurfarbener Wachsporling	3
Aphylophorales	<i>Ceriporia</i>	<i>reticulata</i>	(Hoffm.) Domański (1963)	Netzartiger Wachsporling	3
Aphylophorales	<i>Ceriporia</i>	<i>viridans</i>	(Berk. & Broome) Donk	Grünfärbender Wachsporling	3
Aphylophorales	<i>Ceriporiopsis</i>	<i>gilvescens</i>	(Bres.) Domański (1963)	Fleckender Harzporling	-
Aphylophorales	<i>Cerrena</i>	<i>unicolor</i>	(Bull.) Murrill (1903)	Aschgrauer Wirrling	3
Ascomycet	<i>Chaetosphaerella</i>	<i>fusca</i>	(Fuckel) E. Müll. & C. Booth (1972)	Samtkugeliger Subiculum-Kernpilz	-
Ascomycet	<i>Chaetosphaerella</i>	<i>phaeostroma</i>	(Durieu & Mont.) E. Müll. & C. Booth	Filzmatten-Kugelpilz	-
Ascomycet	<i>Chaetosphaeria</i>	<i>callimorpha</i>	(Mont.) Sacc.	Brombeer-Setenkugelpilz	-
Ascomycet	<i>Chaetosphaeria</i>	<i>innumera</i>	Berk. & Broome ex Tul. & C. Tul.		-
Ascomycet	<i>Chaetosphaeria</i>	<i>myriocarpa</i>	(Fr.) C. Booth (1957)		-
Ascomycet	<i>Chaetosphaeria</i>	<i>pulviscula</i>	(Currey) C. Booth		-
Boletales	<i>Chalciporus</i>	<i>piperatus</i>	(Bull.) Bataille (1908)	Pfefferröhrling	-
Agaricales	<i>Chamaemyces</i>	<i>fracidus</i>	(Fr.) Donk (1962)	Fleckender Schmierschirmling	R
Ascomycet	<i>Cheilymenia</i>	<i>fimicola</i>	(De Not. & Bagl.) Dennis	Mistliebender Borstenbecher	-
Ascomycet	<i>Cheilymenia</i>	<i>granulata</i>	(Bull.) Moravec	Granulierter Borstenbecher	-
Ascomycet	<i>Cheilymenia</i>	<i>raripila</i>	(W.Phill.) Dennis	Erdborstling	R
Ascomycet	<i>Cheilymenia</i>	<i>theleboloides</i>	(Alb. & Schwein.) Boud. (1907)	Blassgelber Erdborstling	-
Ascomycet	<i>Cheilymenia</i>	<i>vitellina</i>	(Pers.) Dennis (1960)	Dottergelber Erdborstling	-
Anamorphe	<i>Cheiromycella</i>	<i>microscopica</i>	(P. Karst.) S. Hughes		-
Ascomycet	<i>Chlorociboria</i>	<i>aeruginascens</i>	(Nyl.) Kanouse ex C.S. Ramamurti	Kleinsporiger Grünspanbecherling	R
Agaricales	<i>Chlorophyllum</i>	<i>brunneum</i>	(Farl. & Burt.) Vellinga	Kompost-Riesenschirmling	-
Agaricales	<i>Chlorophyllum</i>	<i>olivieri</i>	(Barla) Vellinga	Olivbrauner Safranschirmling	R
Agaricales	<i>Chlorophyllum</i>	<i>rachodes</i>	(Vittad.) Vellinga	Safran-Riesenschirmpilz	-
Agaricales	<i>Chlorophyllum</i>	<i>venenatum</i>	(Bon) C. Lange & Vellinga	Safran-Riesenschirmpilz	-
Ascomycet	<i>Choiromyces</i>	<i>meandriiformis</i>	Vittad.	Stachelsporige Mäandertrüffel	2
Aphylophorales	<i>Chondrostereum</i>	<i>purpureum</i>	(Pers.) Pouzar (1959)	Violetter Schichtpilz	-
Anamorphe	<i>Chromelosporium</i>	<i>carneum</i>	(Pers.) Hennebert		-
Anamorphe	<i>Chromelosporium</i>	<i>ochraceum</i>	Corda		-
Agaricales	<i>Chromocyphella</i>	<i>musculata</i>	(Fr.) Donk	Flaumschälchen	-
Boletales	<i>Chroogomphus</i>	<i>rutilus</i>	(Schaeff.) O.K. Mill. (1964)	Kupferroter Gelbfuß	-
Agaricales	<i>Chrysomphalina</i>	<i>grossula</i>	(Pers.) Norvell, Redhead & Ammir	Gelboliver Ellerling	2
Ascomycet	<i>Ciboria</i>	<i>amentacea</i>	(Balb.) Fuckel (1870)	Erlenkätzchen-Stromabecherling	-
Ascomycet	<i>Ciboria</i>	<i>batschiana</i>	(Zopf) N.F. Buchw. (1947)	Eichel-Stromabecherling	-
Ascomycet	<i>Ciboria</i>	<i>caucus</i>	(Rebent.) Fuckel	Weidenkätzchen-Stromabecherling	-
Ascomycet	<i>Ciboria</i>	<i>viridifusca</i>	(Fuckel) Höhn. (1926)	Erlenzapfen-Stromabecherling	-
Ascomycet	<i>Ciborinia</i>	<i>hirtella</i>	(Boud.) L.R. Batra & Korf		-
Aphylophorales	<i>Cinereomyces</i>	<i>lindbladii</i>	(Berk.) Jülich (1982)	Grauweißer Resupinatporling	-
Ascomycet	<i>Cistella</i>	<i>acuum</i>	(Alb. & Schwein.) Svrček (1959)	Nadel-Haarbecherchen	-
Ascomycet	<i>Cistella</i>	<i>albidolutea</i>	(Feltgen) Baral	Weißgelbes Warzenhaarbecherchen	-
Ascomycet	<i>Cistella</i>	<i>dentata</i>	(Pers.) Quélet		-
Ascomycet	<i>Cistella</i>	<i>grevillei</i>	(Berk.) Raitv.	Grevilles Warzenhaarbecherchen	-
Gastromycet	<i>Clathrus</i>	<i>archeri</i>	(Berk.) Dring	Tintenfischpilz	R
Gastromycet	<i>Clathrus</i>	<i>ruber</i>	P. Micheli ex Persoon	Gitterling	-
Ascomycet	<i>Claussenomyces</i>	<i>atrovirens</i>	(Pers.) Korf & Abawi (1971)	Vielsporiges Gallertbecherchen	-
Ascomycet	<i>Claussenomyces</i>	<i>prasinulus</i>	(P. Karst.) Korf & Abawi (1971)	Graugrünes Gallertbecherchen	-
Aphylophorales	<i>Clavaria</i>	<i>acuta</i>	Sowerby (1803)	Weißes Spitzkeulchen	3
Aphylophorales	<i>Clavaria</i>	<i>argillacea</i>	Pers. 1797	Gelbstielige Keule	2
Aphylophorales	<i>Clavaria</i>	<i>falcata</i>	Pers. (1794)	Weißkeule	-
Aphylophorales	<i>Clavaria</i>	<i>fragilis</i>	Holmsk. (1790)	Wurmförmige Keule	-
Aphylophorales	<i>Clavariadelphus</i>	<i>pistillaris</i>	(L.) Donk (1933)	Herkules-Riesenskeule	-
Ascomycet	<i>Claviceps</i>	<i>purpurea</i>	(Fr.) Tul. (1853)	Mutterkorn	-
Aphylophorales	<i>Clavicornora</i>	<i>taxophila</i>	(Thom) Doty	Eiben-Becherkeule	-
Aphylophorales	<i>Clavulina</i>	<i>cinerea</i>	(Bull.) J. Schröt. (1888)	Graue Koralle	-
Aphylophorales	<i>Clavulina</i>	<i>coralloides</i>	(L.) J. Schröt. (1888)	Kammförmige Koralle	-
Aphylophorales	<i>Clavulina</i>	<i>rugosa</i>	(Bull.) J. Schröt. (1888)	Runzelige Koralle	-
Aphylophorales	<i>Clavulinopsis</i>	<i>corniculata</i>	(Schaeff.) Corner	Geweihförmige Wiesenkeule	2
Aphylophorales	<i>Clavulinopsis</i>	<i>helvola</i>	(Pers.) Corner	Wiesenkoralle	2
Aphylophorales	<i>Clavulinopsis</i>	<i>laeticolor</i>	(Berk. & M.A.Curtis)	Schöne Wiesenkeule	2
Agaricales	<i>Clitocella</i>	<i>popinalis</i>	(Fr.) Kluting, T.J. Baroni & Bergem	Bereifter Tellerling	2
Agaricales	<i>Clitocybe</i>	<i>agrestis</i>	Harmaja	Wiesentrichterling	2
Agaricales	<i>Clitocybe</i>	<i>alexandri</i>	(Gillet) Gillet	Buchsblättriger Trichterling	3
Agaricales	<i>Clitocybe</i>	<i>amarescens</i>	Harmaja (1969)	Starkriechender Trichterling	-
Agaricales	<i>Clitocybe</i>	<i>brumalis</i>	(Fr.) Quélet (1872)	Wintertrichterling	-
Agaricales	<i>Clitocybe</i>	<i>costata</i>	Kühner & Romagn. (1954)	Kerbrandiger Trichterling	-
Agaricales	<i>Clitocybe</i>	<i>ditopa</i>	(Fr.) Gillet (1874)	Kleinsporiger Mehltrichterling	-
Agaricales	<i>Clitocybe</i>	<i>fragrans</i>	(With.) P. Kumm. (1871)	Anis-Trichterling	-
Agaricales	<i>Clitocybe</i>	<i>gibba</i>	(Pers.) P. Kumm. (1871)	Ockerbrauner Trichterling	-
Agaricales	<i>Clitocybe</i>	<i>houghtonii</i>	(W. Phillips) Dennis	Rosa-Trichterling	-
Agaricales	<i>Clitocybe</i>	<i>marginella</i>	Harmaja	Wintertrichterling	-
Agaricales	<i>Clitocybe</i>	<i>martiorum</i>	Favre	Fälblingsähnlicher Rötlertrichterling	R
Agaricales	<i>Clitocybe</i>	<i>metachroa</i>	(Fr.) P. Kumm. (1871)	Staubfüßiger Trichterling	-
Agaricales	<i>Clitocybe</i>	<i>nebularis</i>	(Batsch) P. Kumm. (1871)	Nebelgrauer Trichterling	-
Agaricales	<i>Clitocybe</i>	<i>obsoleta</i>	(Batsch) Quélet	Fleischbräunlicher Anistrichterling	-
Agaricales	<i>Clitocybe</i>	<i>odora</i>	(Bull.) P. Kumm. (1871)	Grüner Anistrichterling	-

Agaricales	<i>Clitocybe</i>	<i>pausiaca</i>	(Fr.) Gillet 1874	Olivgrauer Trichterling	-
Agaricales	<i>Clitocybe</i>	<i>phaeophthalma</i>	(Pers.) Kuyper	Bitterlicher Trichterling	-
Agaricales	<i>Clitocybe</i>	<i>phyllophila</i>	(Pers.) P. Kumm. (1871)	Streuliebender Trichterling	-
Agaricales	<i>Clitocybe</i>	<i>rivulosa</i>	(Pers.) P. Kumm. (1871)	Feldtrichterling	-
Agaricales	<i>Clitocybe</i>	<i>subspadicea</i>	(Lange) Bon & Chevassut	Hygrophaner Trichterling	-
Agaricales	<i>Clitocybe</i>	<i>vibecina</i>	(Fr.) Qué. (1872)	Geriefter Mehltrichterling	-
Agaricales	<i>Clitopilus</i>	<i>geminus</i>	(Paulet) Noordeloos & Co-David	Würziger Tellerling	-
Agaricales	<i>Clitopilus</i>	<i>hobsonii</i>	(Berk. & Broome) P.D. Orton (1966)	Blassblättriger Räsling	3
Agaricales	<i>Clitopilus</i>	<i>prunulus</i>	(Scop.) P. Kumm. (1871)	Mehlräsling	-
Agaricales	<i>Clitopilus</i>	<i>scyphoides</i>	(Fr.) Singer	Trichterförmiger Räsling	2
Ascomycet	<i>Coccomyces</i>	<i>tumidus</i>	(Fr.) De Notaris	Aufschwellender Kugelpilz	-
Pucciniales	<i>Coleosporium</i>	<i>melampyri</i>	(Rebent.) Kleb. 1854		-
Pucciniales	<i>Coleosporium</i>	<i>petasitis</i>	Cooke		-
Pucciniales	<i>Coleosporium</i>	<i>senecionis</i>	(Rebent.) Kleb. 1854		-
Pucciniales	<i>Coleosporium</i>	<i>tussilaginis</i>	(Pers.) Lév.		-
Ascomycet	<i>Coleroa</i>	<i>robertiani</i>	(Fr.) E.Müller	Ruprechtskraut-Kugelpilz	-
Anamorphe	<i>Colletotrichum</i>	<i>trichellum</i>	(Fr.) Duke (1928)		-
Agaricales	<i>Collybia</i>	<i>cirrhatta</i>	(Schumach.) Qué. (1872)	Seidiger Sklerotienröbling	-
Agaricales	<i>Collybia</i>	<i>cookei</i>	(Bres.) J.D. Arnold (1935)	Gelbknohliger Sklerotienröbling	-
Agaricales	<i>Collybia</i>	<i>ozes</i>	(Fr.) Saccardo	Stumpfbuckel-Graublatt	-
Agaricales	<i>Collybia</i>	<i>tuberosa</i>	(Bull.) P. Kumm. (1857)	Braunknohliger Sklerotienröbling	R
Ascomycet	<i>Colpoma</i>	<i>quercinum</i>	(Pers.) Wallr. (1833)	Eingesenkter Eichenrindenschlauchpilz	-
Aphylophorales	<i>Coltricia</i>	<i>montagnei</i>	(Fr.) Murrill	Lamelliger Dauerporling	1
Aphylophorales	<i>Coltricia</i>	<i>perennis</i>	(L.) Murrill (1903)	Gebänderter Dauerporling	-
Ascomycet	<i>Coniochaeta</i>	<i>ligniaria</i>	(Grev.) Massee		-
Ascomycet	<i>Coniochaeta</i>	<i>velutina</i>	(Fuckel) Cooke 1887		-
Aphylophorales	<i>Coniophora</i>	<i>puteana</i>	(Schumach.) P.Karsten	Dickhäutiger Braunsporrindenpilz	-
Agaricales	<i>Conocybe</i>	<i>ambigua</i>	Watling (1980)	Verwechselbares Samthäubchen	R
Agaricales	<i>Conocybe</i>	<i>apala</i>	(Fr.) Arnolds (2003)	Milchweißes Samthäubchen	-
Agaricales	<i>Conocybe</i>	<i>aporus</i>	Kits van Wav. (1970)	Frühlings-Glockenschüppling	-
Agaricales	<i>Conocybe</i>	<i>arrhenii</i>	(Fr.) Kits van Wav. (1970)	Rotbräunlicher Glockenschüppling	-
Agaricales	<i>Conocybe</i>	<i>aurea</i>	(Schaeff.) Honga	Gold-Samthäubchen	R
Agaricales	<i>Conocybe</i>	<i>blattaria</i>	(Fr.) Kühner (1935)	Großsporiger Glockenschüppling	-
Agaricales	<i>Conocybe</i>	<i>brunneola</i>	Kühner : Kühner & Watling	Ausgebreitetes Samthäubchen	R
Agaricales	<i>Conocybe</i>	<i>echinata</i>	(Velen.) Singer (1989)	Dunkelscheiteliges Samthäubchen	R
Agaricales	<i>Conocybe</i>	<i>filaris</i>	(Fr.) Kühner	Runzeliger Glöckchenschüppling	-
Agaricales	<i>Conocybe</i>	<i>fragilis</i>	(Peck) Singer	Fleischrosa Samthäubchen	-
Agaricales	<i>Conocybe</i>	<i>inocybeoides</i>	Watling	Rißpilzähnliches Samthäubchen	R
Agaricales	<i>Conocybe</i>	<i>macrocephala</i>	Kühner & Watling	Auwald-Samthäubchen	R
Agaricales	<i>Conocybe</i>	<i>macrospora</i>	(G.F. Atk.) Hauskn. (2003)	Großsporiges Langstielsamthäubchen	-
Agaricales	<i>Conocybe</i>	<i>mairei</i>	Kühner ex Watling (1977)	Winziges Faltenhäubchen	R
Agaricales	<i>Conocybe</i>	<i>moseri</i>	Watling (1980)	Grauschwäzliches Samthäubchen	-
Agaricales	<i>Conocybe</i>	<i>pseudocrispa</i>	(Hauskn.) Arnolds	Zweisporiges Milchsamthäubchen	R
Agaricales	<i>Conocybe</i>	<i>pubescens</i>	(Gillet) Kühner	Bereiftstieliges Samthäubchen	-
Agaricales	<i>Conocybe</i>	<i>pulchella</i>	(Velen.) Hauskn. & Svrček (1999)	Bruchwaldsamthäubchen	R
Agaricales	<i>Conocybe</i>	<i>pygmaeoaffinis</i>	(Fr.) Kühner	Weißstieliger Glockenschüppling	R
Agaricales	<i>Conocybe</i>	<i>rickeniana</i>	P.D. Orton (1960)	Rostbraunes Samthäubchen	-
Agaricales	<i>Conocybe</i>	<i>rickenii</i>	(Jul. Schöff.) Kühner	Dung-Samthäubchen	-
Agaricales	<i>Conocybe</i>	<i>rugosa</i>	(Peck) Watling	Runzeliger Glockenschüppling	R
Agaricales	<i>Conocybe</i>	<i>siliginea</i>	(Fr.) Kühner	Aschgraues Samthäubchen	-
Agaricales	<i>Conocybe</i>	<i>spiculoides</i>	Kühner & Watling	Hyalinsporiges Samthäubchen	R
Agaricales	<i>Conocybe</i>	<i>striipes</i>	(Cooke) Lundell	Weißstieliger Glockenschüppling	-
Agaricales	<i>Conocybe</i>	<i>subovalis</i>	Kühner & Watling (1980)	Gerandetknolliges Samthäubchen	-
Agaricales	<i>Conocybe</i>	<i>tenera</i>	(Schaeff.) Fayod (1889)	Rotstieliges Samthäubchen	-
Agaricales	<i>Conocybe</i>	<i>utriformis</i>	P.D. Orton (1960)	Säuerlichschmeckender Glockenschüppling	R
Agaricales	<i>Conocybe</i>	<i>velata</i>	Watling (2004)	Geschmückter Glockenschüppling	R
Agaricales	<i>Conocybe</i>	<i>vestita</i>	(Fr.) Kühner (1935)	Behangener Glockenschüppling	R
Agaricales	<i>Conocybe</i>	<i>vexans</i>	P.D. Orton	Faltigberingter Glockenschüppling	-
Agaricales	<i>Coprinellus</i>	<i>angulatus</i>	(Peck) Redhead & al	Mitrasporiger Kohlen-Tintling	-
Agaricales	<i>Coprinellus</i>	<i>bisporiger</i>	(P.D. Orton) Redhead & al	Zweisporiger Holz-Tintling	R
Agaricales	<i>Coprinellus</i>	<i>disseminatus</i>	(Pers.) J.E. Lange (1938)	Gesäter Tintling	-
Agaricales	<i>Coprinellus</i>	<i>domesticus</i>	(Bolton) Vilgalys, Hopple & Jacq. J	Haustintling	-
Agaricales	<i>Coprinellus</i>	<i>ephemerus</i>	(Bull.) Redhead, Vilgalys & Monca	Morgentintling	R
Agaricales	<i>Coprinellus</i>	<i>flocculosus</i>	(DC.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johi	Großsporiger Flockentintling	-
Agaricales	<i>Coprinellus</i>	<i>heterosetulosus</i>	(Locq. ex Watling) Vilgalys, Hopple	Winziger Sklerozystiden-Tintling	-
Agaricales	<i>Coprinellus</i>	<i>heterothrix</i>	(Kühner) Redhead & al	Kurzborstiger Tintling	-
Agaricales	<i>Coprinellus</i>	<i>hiascens</i>	(Fr.) Redhead & al	Stiefstieliger Tintling	-
Agaricales	<i>Coprinellus</i>	<i>impatiens</i>	(Fr.) J.E. Lange (1938)	Graublätriger Tintling	-
Agaricales	<i>Coprinellus</i>	<i>micaceus</i>	(Bull.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johi	Glimmertintling	-
Agaricales	<i>Coprinellus</i>	<i>silvaticus</i>	(Peck) Gminder	Rausporiger Büschel-Tintling	-
Agaricales	<i>Coprinellus</i>	<i>subdisseminatus</i>	(Lange) Redhead & al	Fastgesäter Tintling	2
Agaricales	<i>Coprinellus</i>	<i>xanthothrix</i>	(Romagn.) Vilgalys & al	Gelbschuppiger Holz-Tintling	-
Agaricales	<i>Coprinopsis</i>	<i>acuminata</i>	(Romagn.) Redhead, Vilgalys & M	Spitzkegeliger Tintling	2
Agaricales	<i>Coprinopsis</i>	<i>atramentaria</i>	(Bull.) Redhead, Vilgalys & Monca	Grauer Faltentintling	-
Agaricales	<i>Coprinopsis</i>	<i>bellula</i>	Ulje	Hübscher Tintling	-
Agaricales	<i>Coprinopsis</i>	<i>cinerea</i>	(Schaeff.) Redhead, Vilgalys & Monca	Struppiger Tintling	-
Agaricales	<i>Coprinopsis</i>	<i>echinospora</i>	(Buller) Redhead, Vilgalys & Monca	Warzigsporige Hasenpfote	-

Agaricales	<i>Coprinopsis</i>	<i>ephemeroides</i>	(DC.) G. Moreno	Kleiner Ring-Tintling	-
Agaricales	<i>Coprinopsis</i>	<i>erythrocephala</i>	(Lév.) Redhead & al	Rotbefasertes Tintling	2
Agaricales	<i>Coprinopsis</i>	<i>friesii</i>	(Qué.) P. Karst. (1881)	Grastintling	-
Agaricales	<i>Coprinopsis</i>	<i>insignis</i>	(Peck) Redhead & al	Großer Rauhsporstintling	2
Agaricales	<i>Coprinopsis</i>	<i>jonesii</i>	(Peck) Redhead & al	Breitsporiger Kohlen-Tintling	2
Agaricales	<i>Coprinopsis</i>	<i>laanii</i>	(Kits van Wav.) Redhead, Vilgalys	Graumehliges Holzintling	-
Agaricales	<i>Coprinopsis</i>	<i>lagopus</i>	(Fr.) Redhead, Vilgalys & Moncalv	Hasenpfote	-
Agaricales	<i>Coprinopsis</i>	<i>macrocephala</i>	(Berk.) Redhead, Vilgalys & Monc	Großhütiger Mistpilz	-
Agaricales	<i>Coprinopsis</i>	<i>marcescibilis</i>	(Britzelm.) Örstadius & E. Larss.	Grauweißer Faserling	-
Agaricales	<i>Coprinopsis</i>	<i>nivea</i>	(Pers.) Redhead & al	Schneeweißer Tintling	-
Agaricales	<i>Corioloopsis</i>	<i>patouillardii</i>	(Qué.) G. Moreno	Eintags-Tintling	-
Agaricales	<i>Coprinopsis</i>	<i>picacea</i>	(Bull.) Redhead & al	Spechtintling	-
Agaricales	<i>Coprinopsis</i>	<i>radiata</i>	(Bolton) Redhead & al	Kleine Mist-Hasenpfote	-
Agaricales	<i>Coprinopsis</i>	<i>stercorea</i>	(Fr.) Redhead & al	Struppiger Misttintling	-
Agaricales	<i>Coprinus</i>	<i>comatus</i>	(O.F. Müll.) Pers. (1797)	Schopftintling	-
Ascomycet	<i>Cordyceps</i>	<i>militaris</i>	(L.) Link (1833)	Orangegelbe Puppenkerneule	2
Aphylophorales	<i>Corioloopsis</i>	<i>gallica</i>	(Fr.) Ryvarden	Braune Borstentramete	2
Aphylophorales	<i>Corticium</i>	<i>erikssonii</i>	Jülich 1984	Erikson's Rindenpilz	-
Agaricales	<i>Cortinarius</i>	<i>acutovelatus</i>	Rob. Henry	Spitzer Wasserkopf	-
Agaricales	<i>Cortinarius</i>	<i>acutus</i>	(Pers.) Fries	Spitzgebuckelter Wasserkopf	-
Agaricales	<i>Cortinarius</i>	<i>alboviolaceus</i>	(Pers.) Fr. (1838)	Weißvioletter Dickfuß	-
Agaricales	<i>Cortinarius</i>	<i>alcalinophilus</i>	Rob. Henry	Goldbrauner Laubwald-Klumpfuß	R
Agaricales	<i>Cortinarius</i>	<i>anomalus</i>	(Pers.) Fr. (1838)	Graubraunlicher Seidenkopf	-
Agaricales	<i>Cortinarius</i>	<i>anserinus</i>	(Velen.) Rob. Henry 1986	Buchen-Klumpfuß	-
Agaricales	<i>Cortinarius</i>	<i>argutus</i>	Fr. (1838)	Trägerischer Schleimkopf	-
Agaricales	<i>Cortinarius</i>	<i>armillatus</i>	(Fr.) Fries	Geschmückter Gürtelfuß	-
Agaricales	<i>Cortinarius</i>	<i>aureifolius</i>	Peck 1885	Goldblättriger Hautkopf	-
Agaricales	<i>Cortinarius</i>	<i>betulinus</i>	J. Favre	Schmächtiger Birkenschleimfuß	-
Agaricales	<i>Cortinarius</i>	<i>bivelus</i>	(Fr.) Fr. (1838)	Birkengürtelfuß	2
Agaricales	<i>Cortinarius</i>	<i>bolaris</i>	(Pers.) Fr. (1838)	Rotschuppiger Raukopf	-
Agaricales	<i>Cortinarius</i>	<i>brunneus</i>	(Pers.) Fr. (1838)	Dunkelbrauner Gürtelfuß	-
Agaricales	<i>Cortinarius</i>	<i>bulliardii</i>	(Pers.) Fr. (1838)	Feuerfüßiger Gürtelfuß	3
Agaricales	<i>Cortinarius</i>	<i>caerulescens</i>	(Schaeff.) Fr. (1838)	Blaufleischiger Klumpfuß	2
Agaricales	<i>Cortinarius</i>	<i>caesiocortinatus</i>	Jul. Schöff.	Rundsporiger Klumpfuß	-
Agaricales	<i>Cortinarius</i>	<i>callochrous</i>	(Pers.) Gray	Rosablättriger Klumpfuß	3
Agaricales	<i>Cortinarius</i>	<i>camphoratus</i>	(Fr.) Fr. (1838)	Bocksdickfuß	3
Agaricales	<i>Cortinarius</i>	<i>caninus</i>	(Fr.) Fries	Rostbrauner Dickfuß	-
Agaricales	<i>Cortinarius</i>	<i>caperatus</i>	(Pers.) Fr. (1838)	Reifpilz, Zigeuner	3
Agaricales	<i>Cortinarius</i>	<i>casimiri</i>	(Velen.) Huijsman	Großsporiger Buckel-Gürtelfuß	-
Agaricales	<i>Cortinarius</i>	<i>castaneus</i>	(Bull.) Fries	Kastanien Wasserkopf	-
Agaricales	<i>Cortinarius</i>	<i>cereifolius</i>	(M.M. Moser) M.M. Moser	Wachsblättriger Klumpfuß	-
Agaricales	<i>Cortinarius</i>	<i>cinnabarinus</i>	Fr. (1838)	Zinnoberroter Buchengürtelfuß	3
Agaricales	<i>Cortinarius</i>	<i>cinnamomeofulvus</i>	Rob. Henry	Zimt-fuchsiges Hautkopf	-
Agaricales	<i>Cortinarius</i>	<i>cinnamomeus</i>	(L.) Fr. (1838)	Zimthautkopf	-
Agaricales	<i>Cortinarius</i>	<i>collinitus</i>	(Pers.) Fr. (1838)	Blaustielschleimfuß	-
Agaricales	<i>Cortinarius</i>	<i>croceus</i>	(Schaeff.) Gray (1821)	Gelbblättriger Hautkopf	-
Agaricales	<i>Cortinarius</i>	<i>decepiens</i>	(Pers.) Fr. (1838)	Schwarzgebuckelter Wasserkopf	-
Agaricales	<i>Cortinarius</i>	<i>delibutus</i>	Fr. (1838)	Violettblättriger Schleimfuß	-
Agaricales	<i>Cortinarius</i>	<i>diasemospermus</i>	Lamoure	Hellsporiger Gürtelfuß	-
Agaricales	<i>Cortinarius</i>	<i>elatior</i>	Fr.	Langstieliger Schleimfuß	-
Agaricales	<i>Cortinarius</i>	<i>elegantissimus</i>	Rob. Henry (1989)	Prächtiger Klumpfuß	2
Agaricales	<i>Cortinarius</i>	<i>evernius</i>	(Fr.) Fries	Falscher Rettich-Gürtelfuß	-
Agaricales	<i>Cortinarius</i>	<i>fagetorum</i>	M.M. Moser ex M.M. Moser 1967	Buchenwasserkopf	-
Agaricales	<i>Cortinarius</i>	<i>flexipes</i>	(Pers.) Fr. (1838)	Duftender Gürtelfuß	-
Agaricales	<i>Cortinarius</i>	<i>glaucopus</i>	(Schaeff.) Fr. (1838)	Reihiger Klumpfuß	3
Agaricales	<i>Cortinarius</i>	<i>helobius</i>	Romagnesi	Kleiner Sumpf-Wasserkopf	-
Agaricales	<i>Cortinarius</i>	<i>hemitrichus</i>	(Pers.) Fr. (1838)	Weißflockiger Gürtelfuß	-
Agaricales	<i>Cortinarius</i>	<i>hinnuleus</i>	Fr. (1838)	Erdgriechender Gürtelfuß	-
Agaricales	<i>Cortinarius</i>	<i>humicola</i>	(Qué.) Maire (1911)	Kleiger Rauhfuß	1
Agaricales	<i>Cortinarius</i>	<i>huronensis</i>	Ammirati & A.H. Smith	Braunhütiger Sumpfhautkopf	R
Agaricales	<i>Cortinarius</i>	<i>iliopodius</i>	(Velen.) Moser	Erlen-Gürtelfuß	-
Agaricales	<i>Cortinarius</i>	<i>illibatus</i>	Fr. (1838)	Rosablättriger Schleimfuß	-
Agaricales	<i>Cortinarius</i>	<i>infractus</i>	(Pers.) Fr.,	Bitterer Schleimkopf	-
Agaricales	<i>Cortinarius</i>	<i>laniger</i>	Fr. 1840	Wolliger Gürtelfuß	-
Agaricales	<i>Cortinarius</i>	<i>largus</i>	Fries	Blasser Schleimkopf	3
Agaricales	<i>Cortinarius</i>	<i>livido-ochraceus</i>	(Berk.) Berk.	Langstieliger Schleimfuß	-
Agaricales	<i>Cortinarius</i>	<i>multiformis</i>	Fr.	Sägeblättriger Klumpfuß	-
Agaricales	<i>Cortinarius</i>	<i>nanceiensis</i>	Maire (1911)	Gelbflockiger Schleimkopf	-
Agaricales	<i>Cortinarius</i>	<i>ochroleucus</i>	(Schaeff.) Fries	Ockerblättriger Seidenkopf	-
Agaricales	<i>Cortinarius</i>	<i>olidus</i>	J.E. Lange (1935)	Gelbgegürtelter Schleimkopf	3
Agaricales	<i>Cortinarius</i>	<i>ophiopus</i>	Peck (1878)	Schlangenfüßiger Schleimkopf	-
Agaricales	<i>Cortinarius</i>	<i>pholideus</i>	(Lilj.) Fr.	Braunschuppiger Dickfuß	2
Agaricales	<i>Cortinarius</i>	<i>praestans</i>	Cordier (1870)	Schleiereule	3
Agaricales	<i>Cortinarius</i>	<i>privignoides</i>	Henry	Zwiebelfüßiger Wasserkopf	-
Agaricales	<i>Cortinarius</i>	<i>pulchripes</i>	J. Favre (1948)	Schönstieliger Gürtelfuß	-
Agaricales	<i>Cortinarius</i>	<i>purpureus</i>	(Bull.) Bidaud, Moënne-Locc. & Re	Rotbeschleierter Hautkopf	R
Agaricales	<i>Cortinarius</i>	<i>rubellus</i>	Cooke	Spitzgebuckelter Rauhkopf	3

Agaricales	<i>Cortinarius</i>	<i>rubicundulus</i>	(Rea) A. Pearson	Gilbender Rauhkopf	-
Agaricales	<i>Cortinarius</i>	<i>sanguineus</i>	(Wulfen) Fr. (1838)	Blutroter Hautkopf	-
Agaricales	<i>Cortinarius</i>	<i>saniosus</i>	(Fr.) Fries	Gelbgeschmückter Rauhkopf	3
Agaricales	<i>Cortinarius</i>	<i>scutulatus</i>	(Fr.) Fries	Violetter Rettich-Gürtelfuß	-
Agaricales	<i>Cortinarius</i>	<i>semisanguineus</i>	(Fr.) Gillet (1874)	Blutblättriger Hautkopf	-
Agaricales	<i>Cortinarius</i>	<i>sodagnitus</i>	Rob. Henry	Violetter Klumpfuß	2
Agaricales	<i>Cortinarius</i>	<i>solis-occasus</i>	Melot	Abendrot-Gürtelfuß	-
Agaricales	<i>Cortinarius</i>	<i>sommerfeltii</i>	Høil. (1984)	Orangeblättriger Hautkopf	-
Agaricales	<i>Cortinarius</i>	<i>spilomeus</i>	(Fr.) Fr. 1865	Kupferschuppiger Dickfuß	R
Agaricales	<i>Cortinarius</i>	<i>splendens</i>	Rob. Henry	Leuchtendgelber Klumpfuß	-
Agaricales	<i>Cortinarius</i>	<i>stillatus</i>	Fr. (1838)	Honigschleimfuß	-
Agaricales	<i>Cortinarius</i>	<i>subbalaustinus</i>	Rob. Henry (1985)	Zimtblättriger Birkenwasserkopf	-
Agaricales	<i>Cortinarius</i>	<i>terpsichores</i>	Melot	Adel-Klumpfuß	2
Agaricales	<i>Cortinarius</i>	<i>tofaceus</i>	Fr.	Goldfuchsiges Laubwald-Rauhkopf	-
Agaricales	<i>Cortinarius</i>	<i>torvus</i>	(Fr.) Fries	Wohriechender Gürtelfuß	-
Agaricales	<i>Cortinarius</i>	<i>traganus</i>	(Fr.) Fries	Safranfleischiger Dickfuß	2
Agaricales	<i>Cortinarius</i>	<i>triformis</i>	Fr. (1838)	Veränderlicher Gürtelfuß	-
Agaricales	<i>Cortinarius</i>	<i>trivialis</i>	J.E. Lange (1940)	Natternstieliger Schleimfuß	-
Agaricales	<i>Cortinarius</i>	<i>umbrinolens</i>	P.D. Orton (1980)	Umbrauner Wasserkopf	3
Agaricales	<i>Cortinarius</i>	<i>urbicus</i>	(Fr.) Fries	Weiden-Dickfuß	2
Agaricales	<i>Cortinarius</i>	<i>variicolor</i>	(Pers.) Fr. (1838)	Erdigriechender Schleimfuß	3
Agaricales	<i>Cortinarius</i>	<i>varius</i>	(Schaeff.) Fr. (1838)	Ziegelgelber Schleimkopf	-
Agaricales	<i>Cortinarius</i>	<i>venetus</i>	(Fr.) Fr. (1838)	Grünfaseriger Raukopf	3
Agaricales	<i>Cortinarius</i>	<i>vernus</i>	H. Lindstr. & Melot (1994)	Rosastieliger Frühlingswasserkopf	R
Agaricales	<i>Cortinarius</i>	<i>violaceus</i>	(L.) Gray (1821)	Dunkelvioletter Dickfuß	-
Agaricales	<i>Cortinarius</i>	<i>vulpinus</i>	(Velen.) Rob. Henry	Schlangenfüßiger Schleimkopf	1
Ascomycet	<i>Coryneum</i>	<i>lanciforme</i>	(Fr.) Voglmayr & Jaklitsch	Dunkler Laubholz-Septenpilz	-
Aphylophorales	<i>Cotylidia</i>	<i>pannosa</i>	(Sowerby) D.A. Reid (1965)	Striegeliger Kreiselpilz	2
Aphylophorales	<i>Cotylidia</i>	<i>undulata</i>	(Fr.) P.Karsten	Welliger Kreiselpilz	2
Aphylophorales	<i>Craterellus</i>	<i>cornucopioides</i>	(L.) Pers. (1825)	Herbsttrompete	3
Aphylophorales	<i>Craterellus</i>	<i>lutescens</i>	(Fr.) Fries	Gelbstieliger Trompetenpifferlig	R
Aphylophorales	<i>Craterellus</i>	<i>tubaeformis</i>	(Fr.) Quéf.	Trompetenpifferling	-
Aphylophorales	<i>Craterocolla</i>	<i>cerasi</i>	(Schumach.) Bref. (1888)	Kirschbaumgallertpilz	R
Agaricales	<i>Crepidotus</i>	<i>applanatus</i>	(Pers.) P. Kumm. (1871)	Gerieftes Stummelfüßchen	2
Agaricales	<i>Crepidotus</i>	<i>carpaticus</i>	Pilát	Zottiger Karpaten-Stummelfüßchen	R
Agaricales	<i>Crepidotus</i>	<i>caspari</i>	<i>Crepidotus caspari</i> Velen.	Mandelsporiges Stummelfüßchen	-
Agaricales	<i>Crepidotus</i>	<i>cesatii</i>	(Rabenh.) Sacc. (1877)	Kugelsporiges Stummelfüßchen	-
Agaricales	<i>Crepidotus</i>	<i>epibryus</i>	(Fr.) Quéf. (1888)	Keilsporiges Stummelfüßchen	2
Agaricales	<i>Crepidotus</i>	<i>luteolus</i>	Sacc. (1887)	Flaumiges Stummelfüßchen	-
Agaricales	<i>Crepidotus</i>	<i>mollis</i>	(Schaeff.) Staude (1857)	Gallertfleischiges Stummelfüßchen	-
Agaricales	<i>Crepidotus</i>	<i>subverrucisporus</i>	Pilát 1949	Rausporiges Stummelfüßchen	-
Agaricales	<i>Crepidotus</i>	<i>variabilis</i>	(Pers.) P. Kumm. (1871)	Gemeines Stummelfüßchen	-
Agaricales	<i>Crepidotus</i>	<i>versutus</i>	(Peck) Sacc. (1887)	Striegelieges Stummelfüßchen	2
Agaricales	<i>Crinipellis</i>	<i>scabella</i>	(Alb. & Schwein. :Fr.) Murrill	Zitzen-Haarschwindling	-
Aphylophorales	<i>Cristinia</i>	<i>eichleri</i>	(Bres.) Nakasone	Gallischer Rindenpilz	-
Anamorphe	<i>Cristulariella</i>	<i>depraedans</i>	(Cooke) Höhn. 1916	Weißfleckigkeit des Ahorns	-
Ascomycet	<i>Crocicreas</i>	<i>dolosellum</i>	(P. Karst.) S.E. Carp. (1980)	Fastgekrönter Stängelbecherling	-
Ascomycet	<i>Crocicreas</i>	<i>pallidum</i>	(Velen.) Carpenter		-
Pucciniales	<i>Cronartium</i>	<i>ribicola</i>	J.C. Fisch.	Weymouthskiefer-Blasenrost	-
Gastromycet	<i>Crucibulum</i>	<i>laeve</i>	(Huds.) Kambly (1936),	Gemeiner Tiegelteuerling	-
Aphylophorales	<i>Crustoderma</i>	<i>corneum</i>	(Bourdot & Galzin) Nakasone	Horniger Kammpilz	-
Anamorphe	<i>Cryptocoryneum</i>	<i>condensatum</i>	(Wallr.) E.W. Mason & S. Hughes	Eingesenkter Eichenkugelpilz	-
Ascomycet	<i>Cryptosphaeria</i>	<i>eunomia</i>	(Fr.) Fuckel	Eschenkernpilz	-
Ascomycet	<i>Cryptosporaella</i>	<i>betulae</i>	(Tul. & C. Tul.) L.C. Mejia &		-
Ascomycet	<i>Cryptosporaella</i>	<i>corylina</i>	(Tul. & C.Tul.) L.C.Mejia & Castlb.	Geselliger Haselkugelpilz	-
Ascomycet	<i>Cryptosporaella</i>	<i>suffusa</i>	(Fr.) L.C. Mejia & Castl.		-
Ascomycet	<i>Cucurbitaria</i>	<i>berberidis</i>	(Pers.) Gray (1821)	Berberitzen-Kugelpilz	-
Ascomycet	<i>Cucurbitaria</i>	<i>spartii</i>	(Nees ex Fr.) Cesati & De Notaris	GINSTER-MAUERSPORKUGELPILZ	-
Ascomycet	<i>Cudoniella</i>	<i>acicularis</i>	(Bull.) J. Schröt. (1893)	Dünnstieliger Kreisling	-
Ascomycet	<i>Cudoniella</i>	<i>clavus</i>	(Alb. & Schwein.) Dennis (1964)	Wasserkreisling	3
Ascomycet	<i>Cudoniella</i>	<i>rubicunda</i>	(Rehm) Dennis	Kiefernzapfenkreisling	R
Ascomycet	<i>Cudoniella</i>	<i>tenuispora</i>	(Cooke & Masee) Dennis	Backenzahnkreisling	R
Pucciniales	<i>Cummuniella</i>	<i>mirabilissima</i>	(Peck) Nannf.	Rostpilz auf Mahonie	-
Agaricales	<i>Cuphophyllus</i>	<i>pratensis</i>	(Fr.) Bon	Orangeellerling	3
Agaricales	<i>Cuphophyllus</i>	<i>virginus</i>	(Wulfen) Kovalenko	Jungfernellerling	-
Boletales	<i>Cyanoboletus</i>	<i>pulverulentus</i>	(Opat.) Gelardi, Vizzini &	Schwarzblauer Röhrling	-
Ascomycet	<i>Cyathicula</i>	<i>coronata</i>	(Bull.) Rehm	Gekrönter Stängelbecherling	-
Ascomycet	<i>Cyathicula</i>	<i>culmicola</i>	(Desm.) S.E. Carp. (1980)	Süßgräser-Stielbecherling	-
Ascomycet	<i>Cyathicula</i>	<i>cyathoidea</i>	(Bull.) Thüm.	Pokalförmiger Stängelbecherling	-
Ascomycet	<i>Cyathicula</i>	<i>fraxinophila</i>	(Svrcek) Baral	Eschen-Blattstielbecherchen	-
Gastromycet	<i>Cyathus</i>	<i>olla</i>	(Batsch) Pers. (1801)	Topfteuerling	-
Gastromycet	<i>Cyathus</i>	<i>stercoreus</i>	(Schwein.) De Toni	Dungteuerling	R
Gastromycet	<i>Cyathus</i>	<i>striatus</i>	(Huds.) Willd. (1787)	Gestreifter Teuerling	-
Ascomycet	<i>Cyclaneusma</i>	<i>minus</i>	(Butin) DiCosmo, Peredo &	Naemacyclus-Nadelschütte	-
Ascomycet	<i>Cyclaneusma</i>	<i>niveum</i>	(Pers.) DiCosmo, Peredo & Minter	Fensterladenpilz	-
Agaricales	<i>Cyclocybe</i>	<i>cylindracea</i>	(DC.) Vizzini & Angelini	Südlicher Ackerling	-
Agaricales	<i>Cyclocybe</i>	<i>erebia</i>	(Fr.) Vizzini & Matheny	Leberbrauner Ackerling	-

Ascomycet	<i>Cyclothyriella</i>	<i>rubronotata</i>	(Berk. & Broome) Jaklitsch & Vogl	-	-
Aphylophorales	<i>Cylindrobasidium</i>	<i>evolvens</i>	Fr.) Jülich 1974	Abblösender Rindenpilz	-
Agaricales	<i>Cystoagaricus</i>	<i>silvestris</i>	(Gill.) Örstadius & Larss.	Sternschuppiger Mürbling	R
Agaricales	<i>Cystoderma</i>	<i>amianthinum</i>	(Scop.) Fayod (1889)	Amiant-Körnchenschirmling	-
Agaricales	<i>Cystoderma</i>	<i>carcharias</i>	(Pers.) Fayod 1891	Starkriechender Körnchenschirmling	-
Agaricales	<i>Cystoderma</i>	<i>jasonis</i>	(Cooke & Masee) Harmaja (1978)	Langsporiger Körnchenschirmling	-
Agaricales	<i>Cystoderma</i>	<i>simulatum</i>	P.D. Orton	Winter-Körnchenschirmling	1
Agaricales	<i>Cystodermella</i>	<i>cinnabarina</i>	(Alb. & Schwein.) Harmaja 2004	Zinnoberbrauner Körnchenschirmling	3
Agaricales	<i>Cystodermella</i>	<i>granulosa</i>	(Batsch) Harmaja	Rostroter Körnchenschirmling	3
Agaricales	<i>Cystodermella</i>	<i>terryi</i>	(Berk. & Broome) Bellù	Zinnoberbrauner Körnchenschirmling	3
Agaricales	<i>Cystolepiota</i>	<i>adulterina</i>	(Möller) Bon	Fastberingter Mehlschirmling	R
Agaricales	<i>Cystolepiota</i>	<i>bucknallii</i>	(Berk. & Broome) Singer & Cléme	Violetter Mehlschirmling	-
Agaricales	<i>Cystolepiota</i>	<i>hetieri</i>	(Boud.) Singer	Rotfleckender Mehlschirmling	-
Agaricales	<i>Cystolepiota</i>	<i>seminuda</i>	(Lasch) Bon (1976)	Zierlicher Mehlschirmling	-
Aphylophorales	<i>Dacrymyces</i>	<i>capitatus</i>	Schwein. (1832)	Gestielte Gallerträne	-
Aphylophorales	<i>Dacrymyces</i>	<i>minor</i>	Peck (1878)	Kleinste Gallerträne	-
Aphylophorales	<i>Dacrymyces</i>	<i>stillatus</i>	Nees (1816)	Zerfließende Gallerträne	-
Aphylophorales	<i>Dacryobolus</i>	<i>karstenii</i>	(Bres.) Oberwinkler & Parmasto	Nördlicher Höckerrindenpilz	-
Aphylophorales	<i>Daedalea</i>	<i>quercina</i>	(L.) Pers. (1801)	Eichenwirrling	-
Aphylophorales	<i>Daedaleopsis</i>	<i>confragosa</i>	(Bolton) J. Schröt. (1888)	Rötende Tramete	-
Aphylophorales	<i>Daedaleopsis</i>	<i>tricolor</i>	(Bull.) Bondartsev & Singer	Braunroter Blätterwirrling	-
Ascomycet	<i>Daldinia</i>	<i>childiae</i>	J.D.Rogers & Y.M.Ju	Birnförmiger Kugelpilz	R
Ascomycet	<i>Daldinia</i>	<i>concentrica</i>	(Bolton) Ces. & De Not. (1863)	Kohliger Kugelpilz	R
Ascomycet	<i>Daldinia</i>	<i>decipiens</i>	Wollw. & M.Stadler	Kohlenkugelpilz	-
Ascomycet	<i>Dasyscyphella</i>	<i>claviculata</i>	(Velen.) Baral & Svrček 1985	-	-
Ascomycet	<i>Dasyscyphella</i>	<i>montana</i>	Raitviir	-	-
Ascomycet	<i>Dasyscyphella</i>	<i>nivea</i>	(R. Hedw.) Raitv. (1970)	Schneeweißes Haarbecherchen	-
Ascomycet	<i>Dasyscyphus</i>	<i>castaneus</i>	Graddon	-	-
Agaricales	<i>Deconica</i>	<i>coprophila</i>	(Bull.) P. Karst.	Mistliebender Kahlkopf	-
Agaricales	<i>Deconica</i>	<i>crobula</i>	(Fr.) Romagn.	Weißflockiger Kahlkopf	R
Agaricales	<i>Deconica</i>	<i>horizontalis</i>	(Bull.) P.D. Orton (1984),	Laubholz-Muschelfüßchen	R
Agaricales	<i>Deconica</i>	<i>inquilina</i>	(Fr.) Romagn.	Feingeriefter Kahlkopf	-
Agaricales	<i>Deconica</i>	<i>merdicola</i>	(Huijsman) Noordeloos	Mist-Kahlkopf	R
Agaricales	<i>Deconica</i>	<i>moelleri</i>	(Guzman) Noordeloos	Moellers Kahlkopf	R
Agaricales	<i>Deconica</i>	<i>montana</i>	(Pers.) P.D. Orton	Trockener Kahlkopf	-
Agaricales	<i>Deconica</i>	<i>phillipsii</i>	(Berk. & Broome) Noordeloos	Seggen-Muschelfüßchen	3
Agaricales	<i>Deconica</i>	<i>phyllogena</i>	(Sacc.) Noordeloos	Rautensporiger Kahlkopf	R
Agaricales	<i>Delicatula</i>	<i>integrella</i>	(Pers.) Fayod (1889)	Genabelter Schleierhelmling	-
Anamorphe	<i>Dendrodochium</i>	<i>citrinum</i>	Grove	Schmieriger Kiefernzapfen-Scheinbecher	-
Anamorphe	<i>Dendrostilbella</i>	<i>smaragdina</i>	(Alb. & Schwein.) Seifert	-	-
Ascomycet	<i>Dermea</i>	<i>cerasi</i>	(Pers.) Fr. (1825)	Kirschenholz-Polsterbecherchen	-
Ascomycet	<i>Desmazierella</i>	<i>acicola</i>	Libert	Kiefernadel-Borstenbecher	3
Ascomycet	<i>Dialonectria</i>	<i>episphaeria</i>	(Tode) Cooke	Aufsitzender Kugelpilz	-
Ascomycet	<i>Diaporthe</i>	<i>oncostoma</i>	(Duby) Fuckel (1870)	-	-
Ascomycet	<i>Diaporthe</i>	<i>strumella</i>	(Fr.) Fuckel	Johannisbeer-Kugelpilz	-
Ascomycet	<i>Diaporthopsis</i>	<i>urticae</i>	(Fr.) Arx & E. Müll.	-	-
Ascomycet	<i>Diatrype</i>	<i>bullata</i>	(Hoffm.) Fr. (1849)	Blasiges Eckenscheibchen	-
Ascomycet	<i>Diatrype</i>	<i>decorticata</i>	(Pers.) Rappaz	Flächiges Buchen-Eckenscheibchen	-
Ascomycet	<i>Diatrype</i>	<i>disciformis</i>	(Hoffm.) Fr. (1849)	Buchen-Eckenscheibchen	-
Ascomycet	<i>Diatrype</i>	<i>stigma</i>	(Hoffm.) Fr. (1849)	Flächiges Eckenscheibchen	-
Ascomycet	<i>Diatrype</i>	<i>undulata</i>	(Pers.) Fr.	Flächiges Birken-Eckenscheibchen	-
Ascomycet	<i>Diatrypella</i>	<i>favacea</i>	(Fr.) Ces. & De Not. (1863)	Birken-Diatrypella	-
Ascomycet	<i>Diatrypella</i>	<i>quercina</i>	(Pers.) Cooke (1866)	Eichen-Eckenscheibchen	-
Aphylophorales	<i>Dichomitus</i>	<i>campestris</i>	(Qué.) Domański & Orlicz (1966)	Schwärzender Astporling, Haselporling	R
Aphylophorales	<i>Diplomitoporus</i>	<i>flavescens</i>	(Bres.) Domanski	Gilbende Nadelholztramete	-
Ascomycet	<i>Discina</i>	<i>ancilis</i>	(Pers.) Sacc. (1889)	Größter Scheibling	-
Ascomycet	<i>Disciotis</i>	<i>venosa</i>	(Pers.) Arnould (1893)	Aderiger Morchelbecherling	3
Aphylophorales	<i>Ditiola</i>	<i>peziziformis</i>	(Lév.) D.A. Reid (1974)	Gelbweisser Gallertbecher	R
Ascomycet	<i>Ditopella</i>	<i>ditopa</i>	(Fr.) J. Schröt.	-	-
Ascomycet	<i>Dothidea</i>	<i>sambuci</i>	(Pers.) Fries	Holunder-Kernpilz	-
Ascomycet	<i>Dumontinia</i>	<i>tuberosa</i>	(Bull.) L.M.Kohn	Anemonenbecherling	-
Ascomycet	<i>Durella</i>	<i>atrocyanea</i>	(Fr.) Höhnle	Schwarzblaues Hartbecherchen	-
Ascomycet	<i>Durella</i>	<i>commutata</i>	Fuckel	Gesellige Durella	-
Agaricales	<i>Echinoderma</i>	<i>asperum</i>	(Pers.) Bon	Spitzschuppiger Stachelschirmling	-
Agaricales	<i>Echinoderma</i>	<i>callicola</i>	(Knudsen) Bon	Kakaobrauner Stachelschirmling	3
Agaricales	<i>Echinoderma</i>	<i>echinaceum</i>	(Lange) Bon	Igel-Stachelschirmling	-
Agaricales	<i>Echinoderma</i>	<i>hystrix</i>	(Möller & Lange) Bon	Kegelschuppiger Stachelschirmling	2
Agaricales	<i>Echinoderma</i>	<i>jacobi</i>	(Vellinga & Knudsen) Gminder	Langes Stachelschirmling	-
Agaricales	<i>Echinoderma</i>	<i>perplexum</i>	(Knudsen) Bon	Ringloser Stachelschirmling	-
Ascomycet	<i>Echinosphaeria</i>	<i>canescens</i>	(Pers.) A.N.Miller & Huhndorf	-	-
Ascomycet	<i>Echinosphaeria</i>	<i>strigosa</i>	(Alb. & Schwein.) Declercq	Striegeliger Kugelpilz	-
Ascomycet	<i>Elaphomyces</i>	<i>granulatus</i>	Fr. 1831	Kleinwarzige Hirschtrüffel	-
Ascomycet	<i>Elaphomyces</i>	<i>muricatus</i>	Fries	Stachelige Hirschtrüffel	3
Ascomycet	<i>Encoelia</i>	<i>fascicularis</i>	(Alb. & Schwein.) P. Karst. (1870),	Schwarzbrauner Büschelbecherling	R
Ascomycet	<i>Encoelia</i>	<i>fuckelii</i>	Dennis (1971)	Rosenholz-Büschelbecherchen	R
Ascomycet	<i>Encoelia</i>	<i>furfuracea</i>	(Roth.) P.Karsten	Hasel-Kleibecherling	-
Agaricales	<i>Entocybe</i>	<i>nitida</i>	(Qué.) T.J. Baroni, Largent & V. H	Stahlblauer Rötling	2

Agaricales	<i>Entocybe</i>	<i>pseudoturbida</i>	(Romagn.) T.J. Baroni, V. Hofst. &	Sepiabrauner Rötling	R
Agaricales	<i>Entoloma</i>	<i>albotomentosum</i>	Noordeloos & Hausknecht	Weißfilziger Nabelrötling	R
Agaricales	<i>Entoloma</i>	<i>ameides</i>	(Berk. & Broome) Sacc. (1887)	Duftender Rötling	2
Agaricales	<i>Entoloma</i>	<i>aprile</i>	(Britzelm.) Sacc. (1887)	April-Rötling	1
Agaricales	<i>Entoloma</i>	<i>araneosum</i>	(Qué.) Moser	Silberfaseriger Rötling	1
Agaricales	<i>Entoloma</i>	<i>bloxamii</i>	(Berk. & Broome) Saccardo	Blauer Rötling	R
Agaricales	<i>Entoloma</i>	<i>caesiocinctum</i>	(Kühner) Noordel.	Blaugrandeter Rötling	3
Agaricales	<i>Entoloma</i>	<i>calthionis</i>	Arnolds & Noordeloos	Sumpfrötling	R
Agaricales	<i>Entoloma</i>	<i>cetratum</i>	(Fr.) M.M. Moser (1978),	Ockerblättriger Glöckling	-
Agaricales	<i>Entoloma</i>	<i>cinereo-opacum</i>	(Noordel.) Vila, Català & Noordel.	Seidiger Glöckling	-
Agaricales	<i>Entoloma</i>	<i>clypeatum</i>	(L.) P. Kumm. (1871)	Schildrötling	-
Agaricales	<i>Entoloma</i>	<i>conferendum</i>	(Britzelm.) Noordel. (1980)	Kreuzsporiger Rötling	-
Agaricales	<i>Entoloma</i>	<i>cyranulum</i>	(Lasch.) Noordeloos	Bläulicher Zwergrötling	R
Agaricales	<i>Entoloma</i>	<i>dysthales</i>	(Peck) Saccardo	Dunkelblättriger Haar-Rötling	1
Agaricales	<i>Entoloma</i>	<i>farinasprellum</i>	Arnolds 1982	Ranziger Rötling	-
Agaricales	<i>Entoloma</i>	<i>formosum</i>	(Fr.) Noordel. (1985)	Schöner Rötling	-
Agaricales	<i>Entoloma</i>	<i>hebes</i>	(Romagn.) Trimbach (1981)	Schlankstieliger Sitzenglöckling	-
Agaricales	<i>Entoloma</i>	<i>hirtipes</i>	(Schum. :Fr.) Moser	Traniger Rötling	-
Agaricales	<i>Entoloma</i>	<i>incanum</i>	(Fr.) Hesler	Braungrüner Zärtling	3
Agaricales	<i>Entoloma</i>	<i>incarnatofuscescens</i>	(Britzelm.) Noordeloos	Lilagrauer Rötling	3
Agaricales	<i>Entoloma</i>	<i>infula</i>	(Fr.) Noordeloos	Zitzen-Glöckling	3
Agaricales	<i>Entoloma</i>	<i>jahnii</i>	Woelfel & Winterhoff	Weißer Holz-Stummelfuß Rötling	R
Agaricales	<i>Entoloma</i>	<i>juncinum</i>	(Kühner & Romagn.) Noordel. (19	Rundlichsporiger Rötling	-
Agaricales	<i>Entoloma</i>	<i>lampropus</i>	(Fr.) Hesler	Blaubrauner Rötling	2
Agaricales	<i>Entoloma</i>	<i>lanicum</i>	(Romagn.) Noordeloos	Wolliger Nabelrötling	R
Agaricales	<i>Entoloma</i>	<i>lividoalbum</i>	(Kühner & Romagn.) Kubička (197	Weißstieliger Rötling	-
Agaricales	<i>Entoloma</i>	<i>longistriatum</i>	(Peck) Noordeloos	Glöcklingsähnlicher Zärtling	-
Agaricales	<i>Entoloma</i>	<i>lucidum</i>	(P.D. Orton) M.M. Moser (1978)	Glänzender Glöckling	R
Agaricales	<i>Entoloma</i>	<i>minutum</i>	(Karst.) Noordeloos	Zarter Zwergglöckling	-
Agaricales	<i>Entoloma</i>	<i>mougeotii</i>	(Fr.) Hesler	Schiefergrauer Zärtling	2
Agaricales	<i>Entoloma</i>	<i>phaeocyathum</i>	Noordeloos	Becher-Nabelrötling	R
Agaricales	<i>Entoloma</i>	<i>placidum</i>	(Fr.) Zerova	Buchenholz-Zärtling	3
Agaricales	<i>Entoloma</i>	<i>plebejum</i>	(Kalchbrenner) Noordeloos	Voreilender Rötling	1
Agaricales	<i>Entoloma</i>	<i>pleopodium</i>	(Bull.) Noordeloos	Zitronengelber Glöckling	3
Agaricales	<i>Entoloma</i>	<i>prunuloides</i>	(Fr.) Quélet	Mehlrötling	3
Agaricales	<i>Entoloma</i>	<i>rhodocylix</i>	(Lasch.) Moser	Erlen-Nabelrötling	R
Agaricales	<i>Entoloma</i>	<i>rhodopolium</i>	(Fr.) P. Kumm. (1871)	Niedergedrückter Rötling	-
Agaricales	<i>Entoloma</i>	<i>rugosum</i>	(Malençon) Bon	Runzeliger Nabelrötling	-
Agaricales	<i>Entoloma</i>	<i>rusticoides</i>	(Gillet) Noordel.	Braunblättriger Nabelrötling	R
Agaricales	<i>Entoloma</i>	<i>scabiosum</i>	(Fr.) Quélet. (1886)	Tigerrötling	1
Agaricales	<i>Entoloma</i>	<i>sepium</i>	(Noulet & Dass.) Richon & Roze (1	Blaßbrauner Schlehenrötling	3
Agaricales	<i>Entoloma</i>	<i>sericeum</i>	Quélet.	Seidiger Glöckling	-
Agaricales	<i>Entoloma</i>	<i>serrulatum</i>	(Fr.) Hesler	Gesägtblättriger Rötling	3
Agaricales	<i>Entoloma</i>	<i>sordidulum</i>	(Kühner & Romagn.) P.D. Orton (1	Falber Rötling	-
Agaricales	<i>Entoloma</i>	<i>subradiatum</i>	(Kühner & Romagn.) M.M. Moser	Schwachgeriefter Rötling	-
Agaricales	<i>Entoloma</i>	<i>tenellum</i>	(Favre) Noordeloos	Zwerg-Glöckling	R
Agaricales	<i>Entoloma</i>	<i>tibiicystidiatum</i>	Arnolds & Noordel. (1979)	Kopfzystiden-Rötling	R
Agaricales	<i>Entoloma</i>	<i>undatum</i>	(Fr.) M.M. Moser (1978)	Dunkelblättriger Nabelrötling	-
Agaricales	<i>Entoloma</i>	<i>vernum</i>	Lundell	Frühlingsrötling	-
Zygomycet	<i>Entomophthora</i>	<i>muscae</i>	(Cohn) Fresen.	Fliegenötter	-
Ustilaginales	<i>Entyloma</i>	<i>ficariae</i>	A.A. Fisch. Waldh.	Scharbockskraut-Weißfleckenbrand	-
Ascomycet	<i>Episclerotium</i>	<i>sclerotipus</i>	(Boud.) L.M. Kohn (1984)	Gelber Sklerotien-Haubenpilz	3
Agaricales	<i>Episphaeria</i>	<i>fraxinicola</i>	(Berk. & Broome) Donk	Eschen-Becherchen	-
Ascomycet	<i>Eriopezia</i>	<i>caesia</i>	(Pers.) Rehm (1892)	Eichen-Subiculum-Haarbecherchen	-
Ascomycet	<i>Erysiphe</i>	<i>adunca</i>	(Wallr.) Fr.	Salweiden-Mehltau	-
Ascomycet	<i>Erysiphe</i>	<i>alphitoides</i>	(Griffon & Maubl.) U. Braun &	Eichen-Mehltau	-
Ascomycet	<i>Erysiphe</i>	<i>aquilegiae</i>	DC.		
Ascomycet	<i>Erysiphe</i>	<i>azaleae</i>	(U. Braun) U. Braun & S. Takam.		
Ascomycet	<i>Erysiphe</i>	<i>berberidis</i>	DC.	Verzweigter Berberitzen-Mehltau	
Ascomycet	<i>Erysiphe</i>	<i>caprae</i>	DC. ex Duby		-
Ascomycet	<i>Erysiphe</i>	<i>circaeae</i>	L. Junell	Hexenkraut-Mehltau	
Ascomycet	<i>Erysiphe</i>	<i>cruciferarum</i>	Opiz ex L. Junell		
Ascomycet	<i>Erysiphe</i>	<i>divaricata</i>	(Wallr.) Schldt.		
Ascomycet	<i>Erysiphe</i>	<i>euonymi</i>	DC.	Mehltau an Pfaffenhüzchen	
Ascomycet	<i>Erysiphe</i>	<i>flexuosa</i>	(Peck) U. Braun & S. Takam.		
Ascomycet	<i>Erysiphe</i>	<i>heraclei</i>	<i>Erysiphe heraclei</i> DC.	-	-
Ascomycet	<i>Erysiphe</i>	<i>hyperici</i>	(Wallr.) S. Blumer ,		-
Ascomycet	<i>Erysiphe</i>	<i>knautiae</i>	Duby	Kardengewächs-Mehltau	
Ascomycet	<i>Erysiphe</i>	<i>macleayae</i>	R.Y. Zheng & G.Q. Chen		
Ascomycet	<i>Erysiphe</i>	<i>necator</i>	Schwein.		
Ascomycet	<i>Erysiphe</i>	<i>ornata</i>	(U. Braun) U. Braun & S. Takam.		
Ascomycet	<i>Erysiphe</i>	<i>pisi</i>	DC.	Erbsen-Mehltau	
Ascomycet	<i>Erysiphe</i>	<i>polygoni</i>	DC.	Knöterich-Mehltau	
Ascomycet	<i>Erysiphe</i>	<i>symphoricarpi</i>	(Howe) U. Braun & S. Takam.	Schneebeeren-Mehltau	
Ascomycet	<i>Erysiphe</i>	<i>tortilis</i>	(Wallr.) Link		
Ascomycet	<i>Erysiphe</i>	<i>trifoliorum</i>	(Wallr.) U. Braun		
Ascomycet	<i>Erysiphe</i>	<i>urticae</i>	(Wallr.) S. Blumer	Brennnessel-Mehltau	

Ascomycet	<i>Erysiphe</i>	<i>vanbruntiana</i>	(W.R. Gerard) U. Braun & S. Takam.	-
Aphylophorales	<i>Erythricium</i>	<i>aurantiacum</i>	(Lasch) D. Hawksw. & A. Henrici	Flechtenparasit
Aphylophorales	<i>Erythricium</i>	<i>laetum</i>	(Karst.) J.Eriksson & Hjortstam	Leuchtender Rosarindenpilz
Ascomycet	<i>Eudarlucium</i>	<i>caricis</i>	(Fr.) O.E.Erikss.	Rostparasit
Ascomycet	<i>Euepixylon</i>	<i>udum</i>	(Pers.) Lassøe & Spooner	Keimporige Kohlenbeere
Ascomycet	<i>Eutypa</i>	<i>crustata</i>	(Fr.) Saccardo	Langhalsiger Perithezien-Kernpilz
Ascomycet	<i>Eutypa</i>	<i>flavovirens</i>	(Pers.) Tulasne & C.Tulasne	Gelbgrüner Krustenkugelpilz
Ascomycet	<i>Eutypa</i>	<i>lata</i>	(Pers.) Tul. & C. Tul. (1863)	Eschen-Kugelkrustenpilz
Ascomycet	<i>Eutypa</i>	<i>maura</i>	(Fr.) Sacc. (1882)	Ahorn-Kohlenkrustenpilz
Ascomycet	<i>Eutypa</i>	<i>spinosa</i>	(Pers.) Tul. & C. Tul. (1863)	Dorniger Kohlenkrustenpilz
Ascomycet	<i>Eutypella</i>	<i>acericola</i>	(De Not.) Berlese	-
Ascomycet	<i>Eutypella</i>	<i>alnifraga</i>	(Wahlenb.) Sacc. (1882)	Gefurchter Erlenkugelpilz
Ascomycet	<i>Eutypella</i>	<i>leprosa</i>	(Pers.) Berl.	-
Ascomycet	<i>Eutypella</i>	<i>quaternata</i>	(Pers.) Rappaz (1987)	Vierfrüchtige Quaternaria
Aphylophorales	<i>Exidia</i>	<i>cartilaginea</i>	S. Lundell & Neuhoff (1935)	Knorpeliger Drüsling
Aphylophorales	<i>Exidia</i>	<i>glandulosa</i>	(Bull.) Fr.	Abgestutzter Drüsling
Aphylophorales	<i>Exidia</i>	<i>nigricans</i>	(With.) P. Roberts	Warziger Drüsling
Aphylophorales	<i>Exidia</i>	<i>recisa</i>	(Ditmar) Fries	Weiden-Drüsling
Aphylophorales	<i>Exidia</i>	<i>saccharina</i>	Fries	Kandisbrauner Drüsling
Aphylophorales	<i>Exidia</i>	<i>thuretiana</i>	(Lév.) Fr. (1874)	Weißlicher Drüsling
Aphylophorales	<i>Exidiopsis</i>	<i>effusa</i>	(Bref. ex Sacc.) Möller	Rosagetönte Wachskruste
Anamorphe	<i>Fexophiala</i>	<i>calicioides</i>	(Fr.) G. Okada & Seifert	-
Agaricales	<i>Fayodia</i>	<i>bisphaerigera</i>	(Lange) Singer	Gestreifter Rußnabeling
Ascomycet	<i>Fenestella</i>	<i>fenestrata</i>	(Berk. & Broome) J.Schröter	Schönsporiger Kirschholz-Kernpilz
Aphylophorales	<i>Fibulomyces</i>	<i>mutabilis</i>	(Bres.) Jülich	Veränderliche Gewebehaut
Aphylophorales	<i>Fistulina</i>	<i>hepatica</i>	(Schaeff.) With. (1792)	Leberreischling, Ochsenzunge
Agaricales	<i>Flagelloscypha</i>	<i>faginea</i>	(Lib.) Cooke	Geißelhaar-Becherchen
Cyph. Basidiomycet	<i>Flagelloscypha</i>	<i>minutissima</i>	(Burt) Donk (1951)	Kleinstes Geißelhaarbecherchen
Agaricales	<i>Flammulaster</i>	<i>carpophilus</i>	(Fr.) Earle ex Vellinga	Bucheckern-Flockenschüppling
Agaricales	<i>Flammulaster</i>	<i>ferrugineus</i>	(Maire ex Kühner) Watling (1967)	Rostbrauner Flockenschüppling
Agaricales	<i>Flammulaster</i>	<i>granulosus</i>	(Lange) Watling	Körniger Flockenschüppling
Agaricales	<i>Flammulaster</i>	<i>limulatus</i>	(Fr.) Watling (1966)	Orangebrauner Flockenschüppling
Agaricales	<i>Flammulaster</i>	<i>muricatus</i>	(Fr.) Watling (1967)	Grobwarziger Flockenschüppling
Agaricales	<i>Flammulina</i>	<i>ononidis</i>	Arnolds	Hauhechel-Samtfußrübling
Agaricales	<i>Flammulina</i>	<i>velutipes</i>	(Curtis) Singer (1951)	Samtfußrübling
Ascomycet	<i>Flavoscypha</i>	<i>cantharella</i>	(Fr.) Harmaja	Zitronengelber Öhrling
Aphylophorales	<i>Fomes</i>	<i>fomentarius</i>	(L.) J. Kickx f. (1867)	Zunderschwamm
Aphylophorales	<i>Fomitiporia</i>	<i>hippophaeicola</i>	(H.Jahn) Fiasson & Niemelä	Sanddorn-Feuerschwamm
Aphylophorales	<i>Fomitiporia</i>	<i>punctata</i>	(Fr.) Murrill	Polsterförmiger Feuerschwamm
Aphylophorales	<i>Fomitopsis</i>	<i>betulina</i>	(Bull.) B.K. Cui, M.L. Han & Y.C. Dai	Birkenporling
Aphylophorales	<i>Fomitopsis</i>	<i>pinicola</i>	(Sw.) P. Karst. (1881)	Rotrandiger Baumschwamm
Ascomycet	<i>Fusarium</i>	<i>graminearum</i>	Schwabe	-
Aphylophorales	<i>Fuscoporia</i>	<i>contigua</i>	(Pers.) G. Cunningham	Großporiger Feueschwamm
Aphylophorales	<i>Fuscoporia</i>	<i>ferrea</i>	(Pers.) G.Cunningham	Schmalsporiger Feuerschwamm
Aphylophorales	<i>Fuscoporia</i>	<i>ferruginosa</i>	(Schrad.) Murrill	Rostbrauner Feuerschwamm
Anamorphe	<i>Fusoidiella</i>	<i>depressa</i>	(Berk. & Broome) Videira &	-
Agaricales	<i>Galerella</i>	<i>plicatella</i>	(Peck) Singer	Fadenstieliges Faltenhäubchen
Agaricales	<i>Galerina</i>	<i>atkinsoniana</i>	A.H. Smith	Atkinsons Häubling
Agaricales	<i>Galerina</i>	<i>badipes</i>	(Pers.) Kühner	Braunfüßiger Häubling
Agaricales	<i>Galerina</i>	<i>camerina</i>	(Fr.) Kühner	Kleinsporiger Häubling
Agaricales	<i>Galerina</i>	<i>cinctula</i>	P.D. Orton	Gürtel-Häubling
Agaricales	<i>Galerina</i>	<i>clavata</i>	(Velen.) Kühner	Entferntblättriger Mooshäubling
Agaricales	<i>Galerina</i>	<i>graminea</i>	(Velen.) Kühner	Rasenhäubling
Agaricales	<i>Galerina</i>	<i>heimansii</i>	Reijnders	Heimans Häubling
Agaricales	<i>Galerina</i>	<i>hypnorum</i>	(Schrank) Kühner (1935)	Astmoos-Häubling
Agaricales	<i>Galerina</i>	<i>jaapii</i>	A.H. Smith & Singer	-
Agaricales	<i>Galerina</i>	<i>marginata</i>	(Batsch) Kühner (1935)	Gifthäubling
Agaricales	<i>Galerina</i>	<i>mniofila</i>	(Lasch) Kühner	Moos-Häubling
Agaricales	<i>Galerina</i>	<i>nana</i>	(Petri) Kühner (1935)	Winziger Häubling
Agaricales	<i>Galerina</i>	<i>pseudocerina</i>	A.H. Sm. & Singer	Früher Häubling
Agaricales	<i>Galerina</i>	<i>pumila</i>	(Pers.) Lange	Glockiger Häubling
Agaricales	<i>Galerina</i>	<i>stylifera</i>	(Atkins.) A.H. Smith & Singer	Behangener Häubling
Agaricales	<i>Galerina</i>	<i>vittiformis</i>	(Fr.) Singer	Variabler Moos-Häubling
Aphylophorales	<i>Ganoderma</i>	<i>adpersum</i>	(Schulzer) Donk (1969)	Wulstiger Lackporling
Aphylophorales	<i>Ganoderma</i>	<i>applanatum</i>	(Pers.) Pat. (1887)	Flacher Lackporling
Aphylophorales	<i>Ganoderma</i>	<i>lucidum</i>	(Curtis) P.Karsten	Glänzender Lackporling
Aphylophorales	<i>Ganoderma</i>	<i>pfeifferi</i>	Bresadola	Kupferroter Lackporling
Aphylophorales	<i>Ganoderma</i>	<i>resinaceum</i>	Boud. (1890)	Harziger Lackporling
Gastromycet	<i>Gastrum</i>	<i>fimbriatum</i>	Fr. (1829)	Gewimperter Erdstern
Gastromycet	<i>Gastrum</i>	<i>pectinatum</i>	Persoon	Kamm-Erdstern
Gastromycet	<i>Gastrum</i>	<i>quadrifidum</i>	DC. ex Pers. (1801)	Kleiner Nesterdster
Gastromycet	<i>Gastrum</i>	<i>rufescens</i>	Pers. (1801)	Rötender Erdstern
Gastromycet	<i>Gastrum</i>	<i>striatum</i>	De Candolle	Kragen-Erdstern
Gastromycet	<i>Gastrum</i>	<i>triplex</i>	Jungh. (1840)	Halskrausen-Erdstern
Aphylophorales	<i>Gelatoporia</i>	<i>dichroa</i>	(Fr.) Ginns 2014	Zweifarbiger Porling
Ascomycet	<i>Gemmina</i>	<i>gemmarum</i>	(Boud.) Raitv. (2004)	Pappelknospenbecherchen
Ascomycet	<i>Geoglossum</i>	<i>cookeanum</i>	Nannf. ex Minter & P.F. Cannon	Trockene Erdzunge

Ascomycet	<i>Geoglossum</i>	<i>fallax</i>	<i>E.J.Durand</i>	Täuschende Erdzunge	2
Ascomycet	<i>Geopora</i>	<i>arenicola</i>	<i>(Lév., Kers (1974))</i>	Großsporiger Sandborstling	3
Ascomycet	<i>Geopora</i>	<i>arenosa</i>	<i>(Fuckel) Ahmad</i>	Großsporiger Sandborstling	-
Ascomycet	<i>Geopora</i>	<i>foliacea</i>	<i>(Schaeff.) S. Ahmad (1978)</i>	Dickfleischiger Sandborstling	-
Ascomycet	<i>Geopora</i>	<i>sepulta</i>	<i>(Fr.) Korf & Burdsall</i>	Vergrabener Sandborstling	-
Ascomycet	<i>Geopora</i>	<i>sumneriana</i>	<i>(Cooke) M.Torre</i>	Zedern-Sandborstling	R
Ascomycet	<i>Geopora</i>	<i>tenuis</i>	<i>(Fuckel) T.Schumacher</i>	Verflachender SandborstlingB	-
Agaricales	<i>Gliophorus</i>	<i>psittacinus</i>	<i>(Schaeff.) Herink</i>	Papageien-Saftling	-
Aphylophorales	<i>Gloeophyllum</i>	<i>abietinum</i>	<i>(Bull.) P. Karst.</i>	Tannenblättling	-
Aphylophorales	<i>Gloeophyllum</i>	<i>odoratum</i>	<i>(Wulfen) Imazeki (1943)</i>	Fenchelporling	-
Aphylophorales	<i>Gloeophyllum</i>	<i>sepiarium</i>	<i>(Wulfen) P. Karst. (1882)</i>	Zaunblättling	-
Aphylophorales	<i>Gloeophyllum</i>	<i>trabeum</i>	<i>(Pers.) Murrill (1908)</i>	Balkenblättling	-
Aphylophorales	<i>Gloiothele</i>	<i>citrina</i>	<i>(Pers.) Ginns & G.W. Freeman</i>	Gloeocystidenrindenpilz	-
Ascomycet	<i>Gloniopsis</i>	<i>praelonga</i>	<i>(Schwein.) Underw. & Earle (1897)</i>	Mauersporiges Kaffeeböhnchen	-
Ascomycet	<i>Glonium</i>	<i>nitidum</i>	<i>Ellis</i>	Glänzender Spaltkohlenpilz	-
Ascomycet	<i>Glutinoglossum</i>	<i>glutinosum</i>	<i>(Pers.) Hustad, A.N. Mill,</i>	Schleimige Erdzunge	2
Ascomycet	<i>Glyphium</i>	<i>elatum</i>	<i>(Grevi.) H.Zogg</i>	Keilförmiger Kohlenpilz	-
Ascomycet	<i>Gnomonia</i>	<i>carpinicola</i>	<i>(Höhn.) Sogonov</i>	Hainbuchenblatt Kugelpilz	-
Ascomycet	<i>Gnomonia</i>	<i>cerastis</i>	<i>(Riess) Ces. & De Not. (1863)</i>	Geschnäbelter Ahornkugelpilz	-
Ascomycet	<i>Godronia</i>	<i>ribis</i>	<i>(Fr.) Seaver</i>	Johannisbeerranken-Becherchen	R
Ascomycet	<i>Golovinomyces</i>	<i>ambrosiae</i>	<i>(Schwein.) U. Braun & R.T.A. Cook</i>		
Ascomycet	<i>Golovinomyces</i>	<i>asterum</i>	<i>(Schwein.) U. Braun</i>		-
Ascomycet	<i>Golovinomyces</i>	<i>circumfusum</i>	<i>(Schltdl.) U. Braun,</i>		
Ascomycet	<i>Golovinomyces</i>	<i>cynoglossi</i>	<i>(Wallr.) V.P. Heluta</i>		
Ascomycet	<i>Golovinomyces</i>	<i>depressus</i>	<i>(Wallr.) V.P. Heluta</i>		-
Ascomycet	<i>Golovinomyces</i>	<i>montagnei</i>	<i>U. Braun</i>		-
Ascomycet	<i>Golovinomyces</i>	<i>sonchicola</i>	<i>U. Braun & R.T.A. Cook</i>		
Ascomycet	<i>Golovinomyces</i>	<i>sordidus</i>	<i>(L. Junell) V.P. Heluta,</i>		-
Boletales	<i>Gomphidius</i>	<i>glutinosus</i>	<i>(Schaeff.) Fr. (1838)</i>	Kuhmaul	3
Boletales	<i>Gomphidius</i>	<i>maculatus</i>	<i>(Scop.) Fr. (1838)</i>	Fleckender Lärchenschmierling	2
Boletales	<i>Gomphidius</i>	<i>roseus</i>	<i>(Fr.) Fr. (1838)</i>	Rosenroter Gelbfuß	2
Aphylophorales	<i>Grifola</i>	<i>frondosa</i>	<i>(Dicks.) Gray (1821)</i>	Klapperschwamm	3
Aphylophorales	<i>Guepinia</i>	<i>helvelloides</i>	<i>(DC.) Fr. (1828)</i>	Fleischroter Gallertbecher	-
Aphylophorales	<i>Guepiniopsis</i>	<i>buccina</i>	<i>(Pers.) L.L. Kenn.</i>	Becherförmiger Haargallertpilz	-
Ascomycet	<i>Guignardia</i>	<i>philoprina</i>	<i>(Berk. & M.A. Curtis) Aa (1973)</i>	Lärchennadeln-Pyrenomycet	-
Agaricales	<i>Gymnopilus</i>	<i>decipiens</i>	<i>(Sacc.) P.D. Orton</i>	Brandstellen-Flämmling	R
Agaricales	<i>Gymnopilus</i>	<i>junonius</i>	<i>(Fr.) P.D. Orton (1960)</i>	Beringter Flämmling	-
Agaricales	<i>Gymnopilus</i>	<i>penetrans</i>	<i>(Fr.) Murrill (1912)</i>	Geflecktblättriger Flämmling	-
Agaricales	<i>Gymnopilus</i>	<i>sapineus</i>	<i>(Fr.) Murrill (1912)</i>	Samtschuppiger Tannenflämmling	-
Agaricales	<i>Gymnopus</i>	<i>androsaceus</i>	<i>(L.) Mata&Petersen</i>	Rosshaarschwindling	-
Agaricales	<i>Gymnopus</i>	<i>brassicolens</i>	<i>(Romagn.) Antonin &</i>	Kohl-Stinkschwindling	-
Agaricales	<i>Gymnopus</i>	<i>confluens</i>	<i>(Pers.) Antonín, Halling & Noorde</i>	Knopfstieliger Blasssporrübling	-
Agaricales	<i>Gymnopus</i>	<i>dryophilus</i>	<i>(Bull.) Murrill (1916)</i>	Waldfreund-Blasssporrübling	-
Agaricales	<i>Gymnopus</i>	<i>foetidus</i>	<i>(Sowerby) Mata & Petersen</i>	Stink-Schwindling	-
Agaricales	<i>Gymnopus</i>	<i>fusipes</i>	<i>Bull.) Gray (1821)</i>	Spindeliger Blasssporrübling	-
Agaricales	<i>Gymnopus</i>	<i>hariolorum</i>	<i>(Bull.) Antonin, Halling &</i>	Stinkender Frühlings-Blasssporrübling	-
Agaricales	<i>Gymnopus</i>	<i>ocior</i>	<i>(Pers.) Antonín & Noordel. (1997)</i>	Gelbblättriger Blasssporrübling	-
Agaricales	<i>Gymnopus</i>	<i>perforans</i>	<i>(Hoffm.) Antonín & Noordel. (200)</i>	Nadelstinkschwindling	-
Agaricales	<i>Gymnopus</i>	<i>peronatus</i>	<i>(Bolton) Antonín, Halling & Noord</i>	Brennender Blasssporrübling	-
Agaricales	<i>Gymnopus</i>	<i>quercophilus</i>	<i>(Pouzar) Antonín & Noordel.</i>	Eichenlaubschwindling	-
Pucciniales	<i>Gymnosporangium</i>	<i>clavariiforme</i>	<i>(Wulfen) DC.</i>	Wacholder-Gitterrost	-
Pucciniales	<i>Gymnosporangium</i>	<i>sabinae</i>	<i>(Dicks.) G. Winter (1884)</i>	Birngitterrost	-
Boletales	<i>Gyrodon</i>	<i>lividus</i>	<i>(Bull.) Sacc.</i>	Erlengrübling	2
Ascomycet	<i>Gyromitra</i>	<i>esculenta</i>	<i>(Pers.) Fr. (1849)</i>	Frühjahrslorchel	3
Boletales	<i>Gyroporus</i>	<i>castaneus</i>	<i>(Bull.) Qué. (1886)</i>	Hasenröhring	2
Boletales	<i>Gyroporus</i>	<i>cyanescens</i>	<i>(Bull.) Quélet</i>	Kornblumenröhring	1
Ascomycet	<i>Hamatocanthoscypha</i>	<i>laricionis</i>	<i>(Velen.) Svrček (1977)</i>	Gekrümmthaariges Nadelbecherchen	-
Aphylophorales	<i>Hapalopilus</i>	<i>eupatorii</i>	<i>(P. Karst.) Spirin & Miettinen</i>		
Aphylophorales	<i>Hapalopilus</i>	<i>nidulans</i>	<i>(Fr.) P.Karst.</i>	Zimtfarbener Weichporling	-
Agaricales	<i>Hebeloma</i>	<i>birrus</i>	<i>(Fr.) Gillet (1874)</i>	Heller Wurzelfälbling	R
Agaricales	<i>Hebeloma</i>	<i>crustuliniforme</i>	<i>(Bull.) Qué. (1872)</i>	Tonblasser Fälbling	-
Agaricales	<i>Hebeloma</i>	<i>cylindrosporium</i>	<i>Romagnesi</i>	Walzensporiger Fälbling	R
Agaricales	<i>Hebeloma</i>	<i>fusisporium</i>	<i>Gröger & Zschiesch.</i>		R
Agaricales	<i>Hebeloma</i>	<i>gigaspermum</i>	<i>Gröger & Zschiesch.</i>	Großsporiger Fälbling	-
Agaricales	<i>Hebeloma</i>	<i>helodes</i>	<i>Favre</i>	Kleiner Sumpffälbling	R
Agaricales	<i>Hebeloma</i>	<i>laterinum</i>	<i>(Batsch) Vesterh. (2005)</i>	Bräunender Fälbling	-
Agaricales	<i>Hebeloma</i>	<i>marginatulum</i>	<i>(J. Favre) Bruchet</i>	Berandeter Alpen-Fälbling	-
Agaricales	<i>Hebeloma</i>	<i>mesophaeum</i>	<i>(Pers.) Qué. (1872)</i>	Dunkelscheibiger Fälbling	-
Agaricales	<i>Hebeloma</i>	<i>pallidoluctuosum</i>	<i>Gröger & Zschieschang</i>	Süßlicher Fälbling	-
Agaricales	<i>Hebeloma</i>	<i>pusillum</i>	<i>Lange</i>	Kleiner Weidenfälbling	R
Agaricales	<i>Hebeloma</i>	<i>radicosum</i>	<i>(Bull.) Ricken (1911)</i>	Wurzelnder Marzipanfälbling	-
Agaricales	<i>Hebeloma</i>	<i>sacchariolens</i>	<i>Qué. (1880)</i>	Süßriechender Fälbling	-
Agaricales	<i>Hebeloma</i>	<i>sinapizans</i>	<i>(Paulet) Gillet</i>	Retlichfälbling	-
Agaricales	<i>Hebeloma</i>	<i>theobrominum</i>	<i>Quadr. (1987)</i>	Kakaofälbling	R
Anamorphe	<i>Helminthosporium</i>	<i>velutinum</i>	<i>Link (1809)</i>		-
Ascomycet	<i>Helotium</i>	<i>dearnessii</i>	<i>(Ellis & Everh.) W.L. White</i>	Dearness Schildbecherchen	-
Ascomycet	<i>Helvella</i>	<i>acetabulum</i>	<i>(L.) Qué. (1874)</i>	Hochgerippter Becherling	-

Ascomycet	<i>Helvella</i>	<i>atra</i>	<i>J. König (1770)</i>	Schwarze Lorchel	2
Ascomycet	<i>Helvella</i>	<i>corium</i>	<i>(O. Weberb.) Masse</i>	Ledrige Lorchel	1
Ascomycet	<i>Helvella</i>	<i>crispa</i>	<i>(Scop.) Fr. (1822)</i>	Herbstlorchel	-
Ascomycet	<i>Helvella</i>	<i>elastica</i>	<i>Bull. (1785)</i>	Elastische Lorchel	-
Ascomycet	<i>Helvella</i>	<i>ephippium</i>	<i>Lév. (1841)</i>	Sattelförmige Lorchel	-
Ascomycet	<i>Helvella</i>	<i>fibrosa</i>	<i>(Wallr.) Korf</i>	Wolligfilzige Lorchel	3
Ascomycet	<i>Helvella</i>	<i>lacunosa</i>	<i>Afzel. (1783)</i>	Grubenlorchel	-
Ascomycet	<i>Helvella</i>	<i>latispora</i>	<i>Boudier</i>	Blassgraue Lorchel	2
Ascomycet	<i>Helvella</i>	<i>leucomelaena</i>	<i>(Pers.) Nannf. (1941)</i>	Schwarzweißer Rippenbecherling	3
Ascomycet	<i>Helvella</i>	<i>macropus</i>	<i>(Pers.) P. Karst. (1871)</i>	Grauer Langfüßler	-
Boletales	<i>Hemileccinum</i>	<i>depilatum</i>	<i>(Redeuilh) Šutara</i>	Gefleckthütiger Röhrling	-
Agaricales	<i>Hemimycena</i>	<i>candida</i>	<i>(Bres.) Singer (1943)</i>	Beinwell-Scheinhelmling	-
Agaricales	<i>Hemimycena</i>	<i>cucullata</i>	<i>(Pers.) Singer (1961)</i>	Gipsweißer Scheinhelmling	-
Agaricales	<i>Hemimycena</i>	<i>lactea</i>	<i>(Pers. :Fr.) Singer</i>	Milchweißer Scheinhelmling	-
Agaricales	<i>Hemimycena</i>	<i>tortuosa</i>	<i>(P.D. Orton) Redhead</i>	Gekrümmthaariger Scheinhelmling	R
Agaricales	<i>Hemipholiota</i>	<i>populnea</i>	<i>(Pers.) Bon</i>	Pappelschüppling	-
Agaricales	<i>Henningsomyces</i>	<i>candidus</i>	<i>(Pers.) Kuntze</i>	Reinweißes Hängerörchen	R
Aphylophorales	<i>Hericium</i>	<i>cirrhatum</i>	<i>(Pers.) Nikol. (1950)</i>	Dorniger Stachelbart	3
Aphylophorales	<i>Hericium</i>	<i>coralloides</i>	<i>(Scop.) Persoon</i>	Ästiger Stachelbart	2
Ascomycet	<i>Herpotrichia</i>	<i>herpotrichoides</i>	<i>(Fuckel) P.F. Cannon</i>		
Aphylophorales	<i>Heterobasidium</i>	<i>annosum</i>	<i>(Fr.) Bref. (1888)</i>	Wurzelschwamm	-
Ascomycet	<i>Hilberina</i>	<i>caudata</i>	<i>(Fuckel) Huhndorf & A.N.Miller</i>	Geschwänzsporiger Kohlenkugelpilz	-
Agaricales	<i>Hohenbuehelia</i>	<i>atrocoerulea</i>	<i>(Fr.) Singer</i>	Blaugrauer Muscheling	-
Agaricales	<i>Hohenbuehelia</i>	<i>cyphelliformis</i>	<i>(Berk.) O.K. Mill. (1986)</i>	Becherförmiger Muscheling	R
Agaricales	<i>Hohenbuehelia</i>	<i>fluxilis</i>	<i>(Fr.) P.D. Orton</i>	Zweisporiger Muscheling	1
Agaricales	<i>Hohenbuehelia</i>	<i>mastrucata</i>	<i>(Fr.) Singer</i>	Pelziger Muscheling	R
Agaricales	<i>Hohenbuehelia</i>	<i>myxotricha</i>	<i>(Lév.) Singer</i>	Behaarter Muscheling	R
Agaricales	<i>Hohenbuehelia</i>	<i>unguicularis</i>	<i>(Fr.) O.K. Mill.</i>	Fingernagel-Liliputseitling	-
Ascomycet	<i>Holwaya</i>	<i>mucida</i>	<i>(Schulzer) Korf & Abawi (1971)</i>	Konidiens-Schwarzbecher	R
Agaricales	<i>Homophron</i>	<i>spadiceum</i>	<i>(Kumm.) Örstadius & Larss.</i>	Schokoladenbrauner Mürbling	-
Boletales	<i>Hortiboletus</i>	<i>bubalinus</i>	<i>(Oolbekk. & Duin) L. Albert & Dim</i>	Blassgelbbrauner Filzröhrling	-
Boletales	<i>Hortiboletus</i>	<i>engelii</i>	<i>(Hlaváček) Biketova & Wasser</i>	Eichen-Rotfußröhrling	-
Boletales	<i>Hortiboletus</i>	<i>rubellus</i>	<i>(Krombh.) Simonini, Vizzini &</i>	Blutroter Röhrling	-
Ascomycet	<i>Humaria</i>	<i>haemastigma</i>	<i>(Hedw.) Masee</i>		
Ascomycet	<i>Humaria</i>	<i>hemisphaerica</i>	<i>(F.H. Wigg.) Fuckel (1870)</i>	Halbkugeliger Borstenbecherling	-
Ascomycet	<i>Hyalinia</i>	<i>crystallina</i>	<i>(Qué.) Boud. (1885)</i>	Graurosa Holzbecherchen	-
Ascomycet	<i>Hyalopeziza</i>	<i>millepunctata</i>	<i>(Lib.) Raitv. (1970)</i>	Kraushaariges Zwergbecherchen	-
Ascomycet	<i>Hyalorbilia</i>	<i>inflatula</i>	<i>(P. Karst.) Baral & G. Marson (200</i>	Gemeines Schalen-Knopfbecherchen	-
Ascomycet	<i>Hyaloscypha</i>	<i>aureliella</i>	<i>(Nyl.) Huhtinen</i>	Harzhaariges Hyalinbecherchen	-
Ascomycet	<i>Hyaloscypha</i>	<i>britannica</i>	<i>Huhtinen (1990)</i>	Kleines Nadelholz-Haarbecherchen	-
Ascomycet	<i>Hyaloscypha</i>	<i>daedaleae</i>	<i>Velen. (1934)</i>	Verborgenes Eichen-Hyalinbecherchen	-
Ascomycet	<i>Hyaloscypha</i>	<i>hyalina</i>	<i>(Pers.) Boud.</i>	Durchscheinendes Haarbecherchen	-
Ascomycet	<i>Hyaloscypha</i>	<i>intacta</i>	<i>Svrcek</i>	Winzighaariges Hyalinbecherchen	-
Ascomycet	<i>Hyaloscypha</i>	<i>quercicola</i>	<i>(Velen.) Huhtinen (1990)</i>	Hyalines Eichenholzhaarbecherchen	-
Ascomycet	<i>Hyaloscypha</i>	<i>vitreola</i>	<i>(P.Karst.) Boudier</i>	Gedrängtwachsendes Holzbecherchen	-
Aphylophorales	<i>Hydnellum</i>	<i>concrescens</i>	<i>(Pers.) Banker 1906</i>	Gezonter Korkstacheling	1
Aphylophorales	<i>Hydnellum</i>	<i>scrobiculatum</i>	<i>(Fr.) P.Karsten</i>	Grubiger Korkstacheling	-
Aphylophorales	<i>Hydnellum</i>	<i>suaveolens</i>	<i>(Scop.) P. Karst.</i>	Wohlrriechender Korkstacheling	-
Aphylophorales	<i>Hydnum</i>	<i>repandum</i>	<i>L. (1753)</i>	Semmel-Stoppelpilz	-
Aphylophorales	<i>Hydnum</i>	<i>rufescens</i>	<i>Pers.</i>	Rotgelber Stoppelpilz	-
Agaricales	<i>Hydropus</i>	<i>subalpinus</i>	<i>(Höhn.) Singer (1962)</i>	Buchenwald-Wasserfuß	-
Agaricales	<i>Hygrocybe</i>	<i>acutoconica</i>	<i>(Clem.) Singer</i>	Safrangelber Saftling	3
Agaricales	<i>Hygrocybe</i>	<i>calciphila</i>	<i>Arnolds</i>	Kalkliebender Filzsaftling	2
Agaricales	<i>Hygrocybe</i>	<i>ceracea</i>	<i>(Sowerby) Kummer</i>	Zerbrechlicher Gold-Saftling	3
Agaricales	<i>Hygrocybe</i>	<i>chlorophana</i>	<i>(Fr.) Wünsche</i>	Stumpfer Saftling	3
Agaricales	<i>Hygrocybe</i>	<i>coccinea</i>	<i>(Schäff.) Kummer</i>	Kirsachroter Saftling	3
Agaricales	<i>Hygrocybe</i>	<i>conica</i>	<i>(Schaeff.) P. Kumm. (1871)</i>	Kegeliger Saftling	-
Agaricales	<i>Hygrocybe</i>	<i>intermedia</i>	<i>(Pass.) Fayod</i>	Trockener Saftling	R
Agaricales	<i>Hygrocybe</i>	<i>miniata</i>	<i>(Fr.) P. Kumm. (1871)</i>	Mennigroter Saftling	-
Agaricales	<i>Hygrocybe</i>	<i>nitrata</i>	<i>(Pers.) Wünsche</i>	Nichtrötender Nitratsaftling	2
Agaricales	<i>Hygrocybe</i>	<i>punicea</i>	<i>(Fr.) Kummer</i>	Größter Saftling	2
Agaricales	<i>Hygrocybe</i>	<i>quieta</i>	<i>(Kühn.) Singer</i>	Schnürsporiger Saftling	2
Agaricales	<i>Hygrocybe</i>	<i>rhodophylla</i>	<i>Kühner</i>	Rotblättriger Saftling	R
Agaricales	<i>Hygrocybe</i>	<i>russocoriacea</i>	<i>(Berk. & T.K. Mill.) P.D. Orton &</i>	Juchten-Ellerling	1
Boletales	<i>Hygrophoropsis</i>	<i>aurantiaca</i>	<i>(Wulfen) Maire (1921)</i>	Falscher Pfifferling	-
Boletales	<i>Hygrophoropsis</i>	<i>rufa</i>	<i>(D.A. Reid) Knudsen</i>	Braunroter Afterleistling	-
Agaricales	<i>Hygrophorus</i>	<i>agathosmus</i>	<i>(Fr.) Fr. (1838)</i>	Wohlrriechender Schneckling	2
Agaricales	<i>Hygrophorus</i>	<i>chrysodon</i>	<i>(Batsch) Fr. (1838)</i>	Goldzahnschneckling	R
Agaricales	<i>Hygrophorus</i>	<i>cossus</i>	<i>(Sowerby) Fr. (1838)</i>	Verfärbender Schneckling	R
Agaricales	<i>Hygrophorus</i>	<i>discoxanthus</i>	<i>Rea (1908)</i>	Verfärbender Schneckling	-
Agaricales	<i>Hygrophorus</i>	<i>eburneus</i>	<i>(Bull.) Fr. (1838)</i>	Elfenbein-Schneckling	-
Agaricales	<i>Hygrophorus</i>	<i>hypothejus</i>	<i>(Fr.) Fr. (1838)</i>	Frostschneckling	-
Agaricales	<i>Hygrophorus</i>	<i>lucorum</i>	<i>Kalchbrenner</i>	Läichen-Schneckling	3
Agaricales	<i>Hygrophorus</i>	<i>nemoreus</i>	<i>(Pers.) Fr. (1838)</i>	Hainschneckling	-
Agaricales	<i>Hygrophorus</i>	<i>olivaceoalbus</i>	<i>(Fr.) Fr. (1838)</i>	Natternstieliger Schneckling	-
Agaricales	<i>Hygrophorus</i>	<i>penarius</i>	<i>Fr. (1836)</i>	Trockener Schneckling	R
Agaricales	<i>Hygrophorus</i>	<i>piceae</i>	<i>Kühner</i>	Fichten-Schneckling	R

Agaricales	<i>Hygrophorus</i>	<i>poetarum</i>	R. Heim (1948)	Isabellrötlicher Schneckling	2
Agaricales	<i>Hygrophorus</i>	<i>pustulatus</i>	(Pers.) Fr. (1838)	Schwarzpunktierter Schneckling	-
Agaricales	<i>Hygrophorus</i>	<i>unicolor</i>	Gröger (1980)	Orangefalber Schneckling	3
Aphylophorales	<i>Hymenochaete</i>	<i>cinnamomea</i>	(Pers.) Bres. (1897)	Zimtroter Borstenscheibling	-
Aphylophorales	<i>Hymenochaete</i>	<i>rubiginosa</i>	(Dicks.) Lév. (1846)	Umberbrauner Borstenscheibling	-
Aphylophorales	<i>Hymenochaetopsis</i>	<i>tabacina</i>	(Sowerby) S.H. He & Jiao Yang	Tabakbrauner Borstenscheibling	-
Agaricales	<i>Hymenopellis</i>	<i>radicata</i>	(Rehhan) R.H. Petersen	Wurzelnder Schleimrübling	-
Ascomycet	<i>Hymenoscyphus</i>	<i>albidus</i>	(Gillet) W. Phillips (1887)	Weißes Stängelbecherchen	-
Ascomycet	<i>Hymenoscyphus</i>	<i>calyculus</i>	(Sow.) W. Phillips	Kelchförmiges Stängelbecherchen	-
Ascomycet	<i>Hymenoscyphus</i>	<i>caudatus</i>	(P. Karst.) Dennis (1964)	Laubblatt-Stielbecherchen	-
Ascomycet	<i>Hymenoscyphus</i>	<i>ferrugineus</i>	nicht in IF		-
Ascomycet	<i>Hymenoscyphus</i>	<i>fraxineus</i>	(T. Kowalski) Baral, Queloz &	Falsches weißes Stengelbecherchen	-
Ascomycet	<i>Hymenoscyphus</i>	<i>fructigenus</i>	(Bull.) Gray (1821)	Fruchtschalen-Becherchen	-
Ascomycet	<i>Hymenoscyphus</i>	<i>herbarum</i>	(Pers.) Dennis (1964)	Kraut-Stengelbecherling	-
Ascomycet	<i>Hymenoscyphus</i>	<i>imberbis</i>	(Bull.) Dennis (1964)	Bruchwald-Weißbecherchen	-
Ascomycet	<i>Hymenoscyphus</i>	<i>laetus</i>	(Boud.) Dennis		R
Ascomycet	<i>Hymenoscyphus</i>	<i>macroguttatus</i>	Baral, Declercq & Hengstm. 2006		-
Ascomycet	<i>Hymenoscyphus</i>	<i>menthae</i>	(W. Phillips) Baral	Krautstengelbecherchen	-
Ascomycet	<i>Hymenoscyphus</i>	<i>monticola</i>	(Berk.) Baral	Leuchtendgelbes Submers-Stielbecherchen	-
Ascomycet	<i>Hymenoscyphus</i>	<i>parasazavae</i>	nicht in IF		-
Ascomycet	<i>Hymenoscyphus</i>	<i>repandus</i>	(W. Phillips) Dennis (1964)	Ausgebreiteter Stängelbecherling	-
Ascomycet	<i>Hymenoscyphus</i>	<i>rhytidiadelphii</i>	Svrcek		-
Ascomycet	<i>Hymenoscyphus</i>	<i>salicellus</i>	(Fr.) Dennis	Weißockerliches Weiden-Stielbecherchen	-
Ascomycet	<i>Hymenoscyphus</i>	<i>scutula</i>	(Pers.) W. Phillips (1887)	Schildförmiger Stängelbecherling	-
Ascomycet	<i>Hymenoscyphus</i>	<i>serotinus</i>	(Pers.) W. Phillips	Sichelsporiges Stielbecherchen	-
Ascomycet	<i>Hymenoscyphus</i>	<i>vitellinus</i>	(Rehm) Kuntze	Dottergelbes Stielbecherchen	-
Aphylophorales	<i>Hyphoderma</i>	<i>setigerum</i>	(Fr.) Donk	Feinborstiger Rindenpilz	-
Aphylophorales	<i>Hyphodontia</i>	<i>alutaria</i>	(Burt) J. Erikss.	Ledergelber Zähnchenrindenpilz	-
Aphylophorales	<i>Hyphodontia</i>	<i>barba-jovis</i>	(Bull.) J. Erikss. (1958)	Bärtiger Zähnchenrindenpilz	-
Aphylophorales	<i>Hyphodontia</i>	<i>pallidula</i>	(Bres.) J. Erikss.	Blasser Zähnchenrindenpilz	-
Agaricales	<i>Hypholoma</i>	<i>capnoides</i>	(Fr.) P. Kumm. (1871)	Rauchblättriger Schwefelkopf	-
Agaricales	<i>Hypholoma</i>	<i>elongatum</i>	(Pers.) Ricken (1915)	Torfmoos-Schwefelkopf	2
Agaricales	<i>Hypholoma</i>	<i>fasciculare</i>	(Huds.) P. Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf	-
Agaricales	<i>Hypholoma</i>	<i>lateritium</i>	(Schaeff.) P. Kumm. (1871)	Ziegelroter Schwefelkopf	-
Agaricales	<i>Hypholoma</i>	<i>marginatum</i>	J. Schröt. (1889)	Geselliger Schwefelkopf	-
Agaricales	<i>Hypholoma</i>	<i>polytrichi</i>	(Fr.) Ricken (1912)	Moos-Schwefelkopf	3
Agaricales	<i>Hypholoma</i>	<i>radicosum</i>	Lange	Wurzelnder Schwefelkopf	3
Agaricales	<i>Hypholoma</i>	<i>subericaceum</i>	(Fr.) Kühner (1936)	Teichrand-Schwefelkopf	2
Aphylophorales	<i>Hypochnicium</i>	<i>bombycinum</i>	(Sommerf.) J. Eriksson	Seidiger Membranrindenpilz	-
Ascomycet	<i>Hypocrea</i>	<i>aureoviridis</i>	Plowr. & Cooke (1880)	Trockener Kugelpustelpilz	-
Ascomycet	<i>Hypocrea</i>	<i>citrina</i>	(Pers.) Fr. (1849)	Zitronenfarbiger Krustenpustelpilz	-
Ascomycet	<i>Hypocrea</i>	<i>gelatinosa</i>	(Tode) Fr. (1849)	Gelatinöser Kugelpustelpilz	-
Ascomycet	<i>Hypocrea</i>	<i>lixii</i>	Patouillard	Olivschwarzer Kugelpustelpilz	-
Ascomycet	<i>Hypocrea</i>	<i>pulvinata</i>	Fuckel (1870)	Birkenporling-Kissenpustelpilz	-
Ascomycet	<i>Hypocrea</i>	<i>rufa</i>	(Pers.) Fr. (1849)	Rotbrauner Scheibenpustelpilz	-
Ascomycet	<i>Hypocrea</i>	<i>strictipilosa</i>	P. Chaverri & Samuels 2003	Ungleichsporiger Kissenpustelpilz	-
Ascomycet	<i>Hypoderma</i>	<i>commune</i>	(Fr.) Duby		-
Ascomycet	<i>Hypoderma</i>	<i>rubi</i>	(Pers.) DC.	Brombeerranken-Spaltbecherchen	-
Ascomycet	<i>Hypomyces</i>	<i>aurantius</i>	(Pers.) Fuckel (1860)	Goldgelber Schmarotzerpustelpilz	-
Ascomycet	<i>Hypomyces</i>	<i>chryso-spermus</i>	Tul. & C. Tul. (1860)	Goldschimmel	-
Ascomycet	<i>Hypomyces</i>	<i>microspermus</i>	Rogerson & Samuels	Kleinsporiger Goldschimmel	-
Ascomycet	<i>Hypomyces</i>	<i>rosellus</i>	(Alb. & Schwein.) Tul. & C. Tul. (1860)	Rötlicher Schmarotzer-Pustelpilz	-
Ascomycet	<i>Hypoxylon</i>	<i>cercidicola</i>	(Berk. & M.A. Curtis ex Peck) Y.M.	Mährische Kohlenbeere	-
Ascomycet	<i>Hypoxylon</i>	<i>fragiforme</i>	(Pers.) J. Kickx f. (1835)	Rötliche Kohlenbeere	-
Ascomycet	<i>Hypoxylon</i>	<i>fraxinophilum</i>	Pouzar	Eschen-Kohlenbeere	-
Ascomycet	<i>Hypoxylon</i>	<i>fuscum</i>	(Pers.) Fr. (1849)	Rotbraune Kohlenbeere	-
Ascomycet	<i>Hypoxylon</i>	<i>howeanum</i>	Peck (1872)	Zimtbraune Kohlenbeere	-
Ascomycet	<i>Hypoxylon</i>	<i>macrocarpum</i>	Pouzar	Großfrüchtige Kohlenbeere	-
Ascomycet	<i>Hypoxylon</i>	<i>petriniae</i>	M. Stadler & J. Fourn. (2004)	Eschen-Kohlenbeere	-
Ascomycet	<i>Hypoxylon</i>	<i>rubiginosum</i>	(Pers.) Fr. (1849)	Ziegelrote Kohlenbeere	-
Ascomycet	<i>Hypoxylon</i>	<i>ticinense</i>	L.E. Petrini	Kleinsporige Kohlenbeere	-
Agaricales	<i>Hypsizygus</i>	<i>ulmarius</i>	(Bull.) Redhead (1984)	Ulmen-Rasling	1
Ascomycet	<i>Hysterium</i>	<i>angustatum</i>	Alb. & Schwein. (1805)	Schmallippiger Spaltkohlenpilz	-
Ascomycet	<i>Hysterographium</i>	<i>fraxini</i>	(Pers.) De Notaris	Spindelsporiger Becherling	-
Ascomycet	<i>Hysterographium</i>	<i>mori</i>	(Schwein.) E. Boehm & C.L. Schoel	Weiden-Spaltkohlenpilz	-
Anamorphe	<i>Illosporopsis</i>	<i>christiansenii</i>	(B.L. Brady & D. Hawksw.) D.	Flechtenparasit	-
Boletales	<i>Imleria</i>	<i>badia</i>	(Fr.) Vizzini	Maronenröhrling	-
Ascomycet	<i>Immotthia</i>	<i>atrograna</i>	(Cooke & Ellis) M.E. Barr	Kohlenbeeren-Immotthia	-
Boletales	<i>Imperator</i>	<i>rhodopurpureus</i>	Smotl. (1952)	Blaufleckender Purpurröhrling	R
Ascomycet	<i>Incrucipulum</i>	<i>ciliare</i>	(Schräd.) Baral (1985)	Weißes Eichenblattbecherchen	-
Agaricales	<i>Infundibulicybe</i>	<i>geotropa</i>	(Bull.) Harmaja	Mönchskopf	2
Agaricales	<i>Inocybe</i>	<i>acuta</i>	Boudier	Zitzen-Riispilz	3
Agaricales	<i>Inocybe</i>	<i>adaequata</i>	(Britzelm.) Sacc. (1887)	Weinroter Riispilz	R
Agaricales	<i>Inocybe</i>	<i>albovelutipes</i>	Stangl (1980)	Hellsamtiger Riispilz	3
Agaricales	<i>Inocybe</i>	<i>amethystina</i>	Kuyper (1986)	Violettlicher Riispilz	-
Agaricales	<i>Inocybe</i>	<i>appendiculata</i>	Kühner	Anhängsel-Riispilz	R
Agaricales	<i>Inocybe</i>	<i>assimilata</i>	Britzelm. (1881)	Rundknolliger Riispilz	-

Agaricales	<i>Inocybe</i>	<i>asterospora</i>	Qué. (1879)	Sternsporiger Risspilz	-
Agaricales	<i>Inocybe</i>	<i>auricoma</i>	(Batsch) J.E. Lange (1887)	Goldhaariger Rißpilz	2
Agaricales	<i>Inocybe</i>	<i>bongardii</i>	(Weinm.) Qué. (1872)	Duftender Rißpilz	R
Agaricales	<i>Inocybe</i>	<i>bresadolae</i>	Massee (1904)	Rötlichfuchsiger Rißpilz	2
Agaricales	<i>Inocybe</i>	<i>brunneotomentosa</i>	Huijsman	Braunfilziger Rißpilz	-
Agaricales	<i>Inocybe</i>	<i>calamistrata</i>	(Fr.) Gillet (1876)	Blaufüßiger Rißpilz	1
Agaricales	<i>Inocybe</i>	<i>calospora</i>	Quélet	Schönsporiger Risspilz	2
Agaricales	<i>Inocybe</i>	<i>catalaunica</i>	Singer (1947)	Braungebuckelter Rißpilz	R
Agaricales	<i>Inocybe</i>	<i>cervicolor</i>	(Pers.) Qué. (1886)	Hirschbrauner Risspilz	-
Agaricales	<i>Inocybe</i>	<i>cicatricata</i>	Ellis & Everh. (1889)	Braunblättriger Risspilz	-
Agaricales	<i>Inocybe</i>	<i>cinninata</i>	(Fr.) Qué. 1872	Braunvioletter Rißpilz	-
Agaricales	<i>Inocybe</i>	<i>cookei</i>	Bres. (1892)	Strohgelber Rißpilz	-
Agaricales	<i>Inocybe</i>	<i>corydalina</i>	Qué.	Grünscheiteliger Rißpilz	-
Agaricales	<i>Inocybe</i>	<i>curvipes</i>	P. Karst. (1890)	Dickfüßiger Rißpilz	-
Agaricales	<i>Inocybe</i>	<i>dulcamara</i>	(Alb. & Schwein.) P. Kumm. (1871)	Bittersüßer Rißpilz	-
Agaricales	<i>Inocybe</i>	<i>erubescens</i>	A. Blytt (1905)	Ziegelroter Risspilz	-
Agaricales	<i>Inocybe</i>	<i>fibrosoides</i>	Kühner	Strohweißer Risspilz	1
Agaricales	<i>Inocybe</i>	<i>flavella</i>	P. Karst. (1890)	Weißscheiteliger Rißpilz	R
Agaricales	<i>Inocybe</i>	<i>flocculosa</i>	(Berk.) Sacc. (1887)	Flockiger Rißpilz	-
Agaricales	<i>Inocybe</i>	<i>fraudans</i>	(Britzelm.) Sacc. (1887)	Birnenrißpilz	-
Agaricales	<i>Inocybe</i>	<i>fuligineoatra</i>	Huijsman	Dunkelbrauner Knöllchen-Risspilz	R
Agaricales	<i>Inocybe</i>	<i>furfurea</i>	Kühner	Schwarzscheiteliger Risspilz	R
Agaricales	<i>Inocybe</i>	<i>fuscidula</i>	Velen. (1920)	Braunstreifiger Rißpilz	-
Agaricales	<i>Inocybe</i>	<i>fuscomarginata</i>	Kühner (1956)	Braunrandiger Rißpilz	R
Agaricales	<i>Inocybe</i>	<i>geophylla</i>	(Fr.) P. Kumm. (1871)	Seidiger Rißpilz	-
Agaricales	<i>Inocybe</i>	<i>geraniodora</i>	Favre	Geranienrisspilz	-
Agaricales	<i>Inocybe</i>	<i>glabripes</i>	Ricken (1915)	Kleinsporiger Rißpilz	2
Agaricales	<i>Inocybe</i>	<i>glabrodisca</i>	P.D. Orton	Glattscheibiger Risspilz	2
Agaricales	<i>Inocybe</i>	<i>godeyi</i>	Gillet (1874)	Rötender Rißpilz	3
Agaricales	<i>Inocybe</i>	<i>goniopusio</i>	Stangl (1989)	Vieleck-Rißpilz	-
Agaricales	<i>Inocybe</i>	<i>grammata</i>	Quélet & Le Bret.	Höckerigsporiger Risspilz	2
Agaricales	<i>Inocybe</i>	<i>griseoilacina</i>	J.E. Lange (1917)	Grauvioletter Rißpilz	3
Agaricales	<i>Inocybe</i>	<i>griseovelata</i>	Kühner	Graubeschleierter Risspilz	-
Agaricales	<i>Inocybe</i>	<i>gymnocarpa</i>	Kühner (1953)	Rotschuppiger Rißpilz	-
Agaricales	<i>Inocybe</i>	<i>haemacta</i>	(Berk. & Cooke) Sacc. (1887)	Grünroter Rißpilz	1
Agaricales	<i>Inocybe</i>	<i>hirtella</i>	Bres. (1884)	Bittermandel-Rißpilz	-
Agaricales	<i>Inocybe</i>	<i>hirtelloides</i>	Stangl & J. Veselský (1974)	Falscher Bittermandel-Rißpilz	-
Agaricales	<i>Inocybe</i>	<i>hystrix</i>	(Fr.) P. Karst. (1879)	Sparriger Rißpilz	3
Agaricales	<i>Inocybe</i>	<i>lacera</i>	(Fr.) P. Kumm. (1871)	Spindelsporiger Rißpilz	-
Agaricales	<i>Inocybe</i>	<i>langei</i>	R. Heim (1931)	Kurzstieliger Rißpilz	3
Agaricales	<i>Inocybe</i>	<i>lanuginosa</i>	(Bull.) Kummer	Wolliger Rißpilz	-
Agaricales	<i>Inocybe</i>	<i>maculata</i>	Boud. (1885)	Gefleckter Rißpilz	-
Agaricales	<i>Inocybe</i>	<i>margaritispora</i>	(Berk.) Sacc. (1887)	Zapfensporiger Risspilz	2
Agaricales	<i>Inocybe</i>	<i>melanopus</i>	D.E. Stuntz (1954)	Braungestiefelter Rißpilz	-
Agaricales	<i>Inocybe</i>	<i>mixtilis</i>	(Britzelm.) Sacc. (1887)	Gerandeknolliger Rißpilz	-
Agaricales	<i>Inocybe</i>	<i>muricellata</i>	Bres. (1905)	Gelbbrauner Schüppchen-Rißpilz	1
Agaricales	<i>Inocybe</i>	<i>napipes</i>	J.E. Lange (1917)	Rübenstieler Rißpilz	-
Agaricales	<i>Inocybe</i>	<i>nitidiuscula</i>	(Britzelm.) Lapl. (1895)	Früher Rißpilz	-
Agaricales	<i>Inocybe</i>	<i>obscurobadia</i>	(Favre) Grund & D.E. Stuntz	Faserigbrauner Risspilz	R
Agaricales	<i>Inocybe</i>	<i>obsoleta</i>	(Quadr. & Lunghini) Valade	Kegelige Rißpilz	-
Agaricales	<i>Inocybe</i>	<i>ovatozystis</i>	(Boursier & Kühner) Stangl 1989	Wolligschuppiger Rißpilz	R
Agaricales	<i>Inocybe</i>	<i>pelargonium</i>	Kühner (1955)	Pelargonien-Rißpilz	2
Agaricales	<i>Inocybe</i>	<i>perbrevis</i>	(Wein.) Gillet	Fast wurzelder Rißpilz	-
Agaricales	<i>Inocybe</i>	<i>petiginosa</i>	(Fr.) Gillet (1876)	Graugezoner Risspilz	-
Agaricales	<i>Inocybe</i>	<i>phaeodisca</i>	Kühne	Cremerandiger Rißpilz	2
Agaricales	<i>Inocybe</i>	<i>phaeoleuca</i>	Kühner	Rotbrauner Risspilz	-
Agaricales	<i>Inocybe</i>	<i>praetervisa</i>	Qué. (1883)	Zapfensporiger Rißpilz	2
Agaricales	<i>Inocybe</i>	<i>pseudoasterospora</i>	Kühner & Boursier	Falscher Sternsporiger Risspilz	R
Agaricales	<i>Inocybe</i>	<i>pusio</i>	P. Karst. (1889)	Radialrissiger Rißpilz	-
Agaricales	<i>Inocybe</i>	<i>quietiodor</i>	Bon	Unangenehmriechender Rißpilz	1
Agaricales	<i>Inocybe</i>	<i>reisneri</i>	Velenovsky	Gelbvioletter Rißpilz	-
Agaricales	<i>Inocybe</i>	<i>rimosa</i>	(Bull.) P. Kumm. (1871)	Kegelige Rißpilz	-
Agaricales	<i>Inocybe</i>	<i>rufoalba</i>	Saccardo	Weißfilziger Rißpilz	R
Agaricales	<i>Inocybe</i>	<i>sindonia</i>	(Fr.) P. Karst. (1879)	Wolligfädiger Rißpilz	-
Agaricales	<i>Inocybe</i>	<i>soluta</i>	Velen. 1922	Knollenloser Rißpilz	3
Agaricales	<i>Inocybe</i>	<i>splendens</i>	Heim	Klebriger Risspilz	-
Agaricales	<i>Inocybe</i>	<i>stenospora</i>	Stangl & Bresinsky	Braunblättriger Dünen-Risspilz	-
Agaricales	<i>Inocybe</i>	<i>tenebrosa</i>	Qué. (1885)	Schwarzfüßiger Rißpilz	2
Agaricales	<i>Inocybe</i>	<i>transitoria</i>	(Britzelm.) Saccardo	Parkanlagen-Risspilz	-
Agaricales	<i>Inocybe</i>	<i>umbrinofusca</i>	Kühner	Umbrauner Rißpilz	-
Agaricales	<i>Inocybe</i>	<i>whitei</i>	(Berk. & Broome) Sacc. (1887)	Weißrosa Rißpilz	2
Agaricales	<i>Inocybe</i>	<i>xanthomelas</i>	Boursier & Kühner	Dunkelstieler Risspilz	2
Aphylophorales	<i>Inonotus</i>	<i>cuticularis</i>	(Bull.) P. Karst. (1879)	Flacher Schillerporling	2
Aphylophorales	<i>Inonotus</i>	<i>hispidus</i>	(Bull.) P. Karst. (1879)	Zottiger Schillerporling	-
Aphylophorales	<i>Inonotus</i>	<i>obliquus</i>	(Ach. ex Pers.) Pilát (1942)	Schiefer Schillerporling	-
Ascomycet	<i>Ionodotis</i>	<i>fulvotagens</i>	(Berk. & M.A.Curtis) E.K.Cash	Braunschwarzer Rindenbecher	-
Aphylophorales	<i>Irpex</i>	<i>lacteus</i>	(Fr.) Fr.	Milchweißer Eggenpilz	-

Anamorphe	<i>Isaria</i>	<i>farinosa</i>	(Holmsk.) Fr.	Anamorphe von <i>Cordyceps memorabilis</i>	-
Aphylophorales	<i>Ischnoderma</i>	<i>benzoinum</i>	(Wahlenb.) P. Karst. (1881)	Schwarzgebänderter Harzporling	3
Aphylophorales	<i>Ischnoderma</i>	<i>resinosum</i>	(Schrad.) P. Karst. (1879)	Laubholz-Harzporling	3
Ascomycet	<i>Jackrogersella</i>	<i>cohaerens</i>	(Pers.) L. Wendt, Kuhnert & M. St.	Zusammengedrängte Kohlenbeere	-
Ascomycet	<i>Jackrogersella</i>	<i>minutella</i>	(Syd. & P. Syd.) L. Wendt, Kuhnert	Eichen-Kohlenbeere	-
Ascomycet	<i>Jackrogersella</i>	<i>multiformis</i>	(Fr.) L. Wendt, Kuhnert & M. Stadl	Vielgestaltige Kohlenbeere	-
Ascomycet	<i>Jobellisia</i>	<i>saliciluticola</i>	P.Leroy		-
Aphylophorales	<i>Junghuhnia</i>	<i>nitida</i>	(Pers.) Ryvarden	Schönfarbiger Porenschwamm	-
Ascomycet	<i>Karstenia</i>	<i>rhopaloides</i>	(Sacc.) Baral	Keulensporiges Höhlenbecherchen	-
Ascomycet	<i>Kretzschmaria</i>	<i>deusta</i>	(Hoffm.) P.M.D. Martin (1970)	Brandkrustenpilz	-
Pucciniales	<i>Kuehneola</i>	<i>uredinis</i>	(Link) Arthur	Weißer Brombeerrost	-
Agaricales	<i>Kuehneromyces</i>	<i>lignicola</i>	(Peck) Redhead	Glattstieliges Stockschwämmchen	-
Agaricales	<i>Kuehneromyces</i>	<i>mutabilis</i>	(Schaeff.) Singer & A.H. Sm. (1946)	Stockschwämmchen	-
Agaricales	<i>Laccaria</i>	<i>amethystina</i>	(Huds.) Cooke	Violetter Lacktrichterling	-
Agaricales	<i>Laccaria</i>	<i>bicolor</i>	(Maire) P.D. Orton (1960)	Zweifarbiger Lacktrichterling	-
Agaricales	<i>Laccaria</i>	<i>laccata</i>	(Scop.) Cooke (1884)	Rötlicher Lacktrichterling	-
Agaricales	<i>Laccaria</i>	<i>proxima</i>	(Boud.) Pat. (1887)	Braunroter Lacktrichterling	-
Agaricales	<i>Laccaria</i>	<i>pumila</i>	Fayod	Geriefter Lacktrichterling	R
Agaricales	<i>Laccaria</i>	<i>tetraspora</i>	Singer	Blassblättriger Lacktrichterling	R
Agaricales	<i>Laccaria</i>	<i>tortilis</i>	(Bolton) Cooke (1884)	Verbogener Lacktrichterling	-
Cyph. Basidiomycet	<i>Lachnella</i>	<i>alboviolascens</i>	(Alb. & Schwein.) Fr. (1849)	Weißviolettliches Haarbecherchen	-
Cyph. Basidiomycet	<i>Lachnella</i>	<i>villosa</i>	(Pers.) Gillet (1880)	Wolliges Haarbecherchen	-
Ascomycet	<i>Lachnellula</i>	<i>calyciformis</i>	(Willd.) Dharne	Pokalförmiges Haarbecherchen	-
Ascomycet	<i>Lachnellula</i>	<i>occidentalis</i>	(G.G. Hahn & Ayers) Dharne (1961)	Lärchen-Haarbecherchen	-
Ascomycet	<i>Lachnellula</i>	<i>subtilissima</i>	(Cooke) Dennis (1962)	Weisstannen-Haarbecherchen	-
Ascomycet	<i>Lachnum</i>	<i>apalum</i>	(Berk.&Broome) Nannfeldt	Binsen-Haarbecherchen	-
Ascomycet	<i>Lachnum</i>	<i>brevipilosum</i>	Baral 1985	Kurzhaariges Weißhaarbecherchen	-
Ascomycet	<i>Lachnum</i>	<i>caricis</i>	(Desm.) Höhnelt	Schilf-Haarbecherchen	-
Ascomycet	<i>Lachnum</i>	<i>controversum</i>	(Cooke) Rehm (1889)	Rötendes Schilfhaarbecherchen	-
Ascomycet	<i>Lachnum</i>	<i>crystallinum</i>	(Fuckel) Rehm (1896)	Berindetes Eichenast-Haarbecherchen	-
Ascomycet	<i>Lachnum</i>	<i>diminutum</i>	(Rob. ex Desm.) Rehm	Kleinsporiges Binsen-Haarbecherchen	-
Ascomycet	<i>Lachnum</i>	<i>flavofulgineum</i>	(Alb. & Schwein.) Rehm		-
Ascomycet	<i>Lachnum</i>	<i>fuscescens</i>	(Pers.) P. Karst.	Bräunliches Buchenblatt-Haarbecherchen	-
Ascomycet	<i>Lachnum</i>	<i>impudicum</i>	Baral (1985)	Schamloses Haarbecherchen	-
Ascomycet	<i>Lachnum</i>	<i>nudipes</i>	(Fuckel) Nannf. (1928)	Nacktfüßiges Weißhaarbecherchen	-
Ascomycet	<i>Lachnum</i>	<i>pudibundum</i>	(Qué.) J. Schröt. (1893)	Rötendes Haarbecherchen	-
Ascomycet	<i>Lachnum</i>	<i>rhytmatis</i>	(W. Phillips) Nannf. (1939)	Weißes Blatt-Haarbecherchen	-
Ascomycet	<i>Lachnum</i>	<i>salicariae</i>	(Rehm) Raitviir	Blutweiderich-Haarbecherchen	-
Ascomycet	<i>Lachnum</i>	<i>subvirgineum</i>	Baral (1985)	Spätreifendes Kopfhaarbecherchen	-
Ascomycet	<i>Lachnum</i>	<i>tenuissimum</i>	(Kuntze) Korf & W.Y. Zhuang	Zartes Grashaarbecherchen	-
Ascomycet	<i>Lachnum</i>	<i>virgineum</i>	(Batsch) P. Karst. (1871)	Weißes Haarbecherchen	-
Agaricales	<i>Lactyaria</i>	<i>lacrymabunda</i>	(Bull.) Pat. (1887)	Tränender Saumpilz	-
Russulales	<i>Lactarius</i>	<i>acerrimus</i>	Britzelmayr	Queraderiger Milchling	3
Russulales	<i>Lactarius</i>	<i>acris</i>	(Bolton) Gray (1821)	Rosaanlaufender Milchling	3
Russulales	<i>Lactarius</i>	<i>aspideus</i>	(Fr.) Fries	Blasser Violett-Milchling	2
Russulales	<i>Lactarius</i>	<i>aurantiacus</i>	(Pers.) Gray (1821)	Milder Orangemilchling	3
Russulales	<i>Lactarius</i>	<i>blennius</i>	(Fr.) Fr. (1838)	Graugrüner Milchling	-
Russulales	<i>Lactarius</i>	<i>camphoratus</i>	(Bull.) Fr. (1838)	Kampfer-Milchling	-
Russulales	<i>Lactarius</i>	<i>chrysorrheus</i>	Fries	Goldflüssiger Milchling	3
Russulales	<i>Lactarius</i>	<i>circellatus</i>	Fr. (1838)	Gebänderter Hainbuchenmilchling	-
Russulales	<i>Lactarius</i>	<i>controversus</i>	(Pers.) Pers. (1796)	Rosascheckiger Milchling	2
Russulales	<i>Lactarius</i>	<i>deliciosus</i>	(L.) Gray (1821)	Edelreizker	3
Russulales	<i>Lactarius</i>	<i>deterrimus</i>	Gröger (1968)	Fichtenreizker	-
Russulales	<i>Lactarius</i>	<i>flexuosus</i>	(Pers.) Gray (1821)	Verbogener Milchling	3
Russulales	<i>Lactarius</i>	<i>fluens</i>	Boud. (1899)	Braunfleckender Milchling	-
Russulales	<i>Lactarius</i>	<i>fuliginosus</i>	(Fr.) Fr. (1838)	Rußfarbener Milchling	3
Russulales	<i>Lactarius</i>	<i>glyciosmus</i>	(Fr.) Fr. (1838)	Blasser Kokosfloekenmilchling	-
Russulales	<i>Lactarius</i>	<i>helvus</i>	(Fr.) Fr. (1838)	Bruchreizker, Maggipilz	-
Russulales	<i>Lactarius</i>	<i>hepaticus</i>	Plowr. (1905)	Leberbrauner Milchling	-
Russulales	<i>Lactarius</i>	<i>hortensis</i>	Velen. (1920)	Haselmilchling	3
Russulales	<i>Lactarius</i>	<i>hysginus</i>	(Fr.) Fr. 1840	Kuhroter Milchling	2
Russulales	<i>Lactarius</i>	<i>lacunarum</i>	Romagnesi ex Hora	Pfützen-Milchling	2
Russulales	<i>Lactarius</i>	<i>lignyotus</i>	Fr. (1857)	Mohrenkopfmilchling	R
Russulales	<i>Lactarius</i>	<i>lilacinus</i>	(Lasch) Fries	Lila-Milchling	2
Russulales	<i>Lactarius</i>	<i>mammosus</i>	Fries	Dunkler Duftmilchling	3
Russulales	<i>Lactarius</i>	<i>obscuratus</i>	(Lasch) Fr. (1838)	Olivbrauner Erlenmilchling	-
Russulales	<i>Lactarius</i>	<i>pallidus</i>	Pers. (1797)	Fleischblasser Milchling	3
Russulales	<i>Lactarius</i>	<i>pergamenus</i>	(Sw.) Fr. (1838)	Grünender Pfeffermilchling	-
Russulales	<i>Lactarius</i>	<i>picinus</i>	Fries	Pechschwarzer Milchling	2
Russulales	<i>Lactarius</i>	<i>piperatus</i>	(L.) Pers. (1797)	Pfeffermilchling	-
Russulales	<i>Lactarius</i>	<i>pterosporus</i>	Romagn. (1949)	Flügelsporiger Milchling	3
Russulales	<i>Lactarius</i>	<i>pubescens</i>	(Fr.) Fr. (1838)	Flaumiger Milchling	-
Russulales	<i>Lactarius</i>	<i>pyrogalus</i>	(Bull.) Fr.	Scharfer Haselmilchling	-
Russulales	<i>Lactarius</i>	<i>quieticolor</i>	Romagn.	Wechselblauer Reizker	-
Russulales	<i>Lactarius</i>	<i>quietus</i>	(Fr.) Fr. (1838)	Eichenmilchling	-
Russulales	<i>Lactarius</i>	<i>repraesentaneus</i>	Britzelm. 1885	Zottiger Violettmilchling	1
Russulales	<i>Lactarius</i>	<i>romagnesii</i>	Bon (1979)	Dunkler Korallenmilchling	R

Russulales	<i>Lactarius</i>	<i>rubrocinctus</i>	<i>Fries</i>	Rotgürtelter Milchling	2
Russulales	<i>Lactarius</i>	<i>rufus</i>	(<i>Scop.</i>) <i>Fr. (1838)</i>	Rotbrauner Milchling	-
Russulales	<i>Lactarius</i>	<i>semisanguifluus</i>	<i>R.Heim & Leclair</i>	Spangrünverfärbender Kiefernreizker	1
Russulales	<i>Lactarius</i>	<i>serifluus</i>	(<i>DC.</i>) <i>Fr. (1838)</i>	Wanzen-Milchling	3
Russulales	<i>Lactarius</i>	<i>subdulcis</i>	(<i>Pers.</i>) <i>Gray (1821)</i>	Süßlicher Milchling	-
Russulales	<i>Lactarius</i>	<i>tabidus</i>	<i>Fr. (1838)</i>	Flattermilchling	-
Russulales	<i>Lactarius</i>	<i>torminosus</i>	(<i>Schaeff.</i>) <i>Gray (1821)</i>	Zottiger Birkenmilchling	-
Russulales	<i>Lactarius</i>	<i>trivialis</i>	(<i>Fr.</i>) <i>Fr. 1838</i>	Nordischer Milchling	2
Russulales	<i>Lactarius</i>	<i>turpis</i>	(<i>Weinm.</i>) <i>Fr. (1838)</i>	Olivbrauner Milchling	-
Russulales	<i>Lactarius</i>	<i>uvidus</i>	(<i>Fr.</i>) <i>Fries</i>	Violett-Milchling	2
Russulales	<i>Lactarius</i>	<i>vellereus</i>	(<i>Fr.</i>) <i>Fr. (1838)</i>	Wolliger Milchling	-
Russulales	<i>Lactarius</i>	<i>vietus</i>	(<i>Fr.</i>) <i>Fr. 1840</i>	Graufleckender Milchling	-
Russulales	<i>Lactarius</i>	<i>volemus</i>	(<i>Fr.</i>) <i>Fr. (1838)</i>	Brätling	2
Russulales	<i>Lactifluus</i>	<i>bertillonii</i>	(<i>Neuhoff ex Z. Schaeff.</i>) <i>Verbeke</i>	Scharfmilchender Woll-Milchling	-
Russulales	<i>Lactifluus</i>	<i>glaucescens</i>	(<i>Crossl.</i>) <i>Verbeke</i>	Grünender Pfeffermilchling	2
Aphylophorales	<i>Laeticutis</i>	<i>cristata</i>	(<i>Schaeff.</i>) <i>Audet</i>	Gelbgrüner Kammporling	2
Aphylophorales	<i>Lactiporus</i>	<i>sulphureus</i>	(<i>Bull.</i>) <i>Murrill (1920)</i>	Schwefelporling	-
Ascomycet	<i>Lamprospora</i>	<i>carbonicola</i>	<i>Boudier</i>	Brandstellen-Moosling	R
Ascomycet	<i>Lamprospora</i>	<i>crechqueraultii</i>	<i>Boud. 1909</i>	Sonnenblumensporiges Becherchen	R
Ascomycet	<i>Lamprospora</i>	<i>miniata</i>	(<i>Cooke</i>) <i>Seaver</i>		-
Ascomycet	<i>Lamprospora</i>	<i>seaveri</i>	<i>Benkert (1987)</i>	Seavers Moosbecherling	R
Ascomycet	<i>Lamprospora</i>	<i>wrightii</i>	(<i>Berk. & M.A.Curtis</i>) <i>Seaver</i>		R
Ascomycet	<i>Lanzia</i>	<i>echinophila</i>	(<i>Bull.</i>) <i>Korf (1982)</i>	Kastanienschalen-Becherling	-
Ascomycet	<i>Lanzia</i>	<i>luteovirescens</i>	(<i>Rob. ex Desm.</i>) <i>Dumont & Korf</i>	Ockergelber Stromakelch	-
Ascomycet	<i>Lanzia</i>	<i>vacini</i>	(<i>Velen.</i>) <i>Spooner (1984)</i>	Ahornblatt-Stielbecherchen	-
Ascomycet	<i>Lasiobolium</i>	<i>nidulum</i>	(<i>J.C. Schmidt & Kunze</i>) <i>Spooner (1984)</i>	Nestförmiges Haarbecherchen	-
Ascomycet	<i>Lasiobolium</i>	<i>populus</i>	nicht im IF gefunden (<i>L. populi Baral ined.</i>)		-
Ascomycet	<i>Lasiobolium</i>	<i>variegatum</i>	(<i>Fuckel</i>) <i>Raitv. (1980)</i>		-
Ascomycet	<i>Lasiobolus</i>	<i>cuniculi</i>	<i>Velen.</i>		-
Ascomycet	<i>Lasiobolus</i>	<i>papillatus</i>	(<i>Pers.</i>) <i>Saccardo</i>	Moderliebender Kotling	-
Ascomycet	<i>Lasiosphaeria</i>	<i>ovina</i>	(<i>Pers.</i>) <i>Ces. & De Not. (1863)</i>	Eiförmiger Kohlenkugelpilz	-
Ascomycet	<i>Lasiosphaeris</i>	<i>hirsuta</i>	(<i>Fr.</i>) <i>A.N. Mill. & Huhndorf (2004)</i>	Striegeliger Kohlenkugelpilz	-
Aphylophorales	<i>Laxitextum</i>	<i>bicolor</i>	(<i>Pers.</i>) <i>Lentz (1956)</i>	Zweifarbiger Krustenschichtpilz	3
Boletales	<i>Leccinum</i>	<i>aurantiacum</i>	(<i>Bull.</i>) <i>Gray (1821)</i>	Espenrotkappe	-
Boletales	<i>Leccinum</i>	<i>cyaneobasileucum</i>	<i>Lannoy & Estadès</i>	Wollstieliger Rauhfußröhrling	-
Boletales	<i>Leccinum</i>	<i>duriusculum</i>	(<i>Schulzer ex Kalchbr.</i>) <i>Singer (1944)</i>	Brauner Pappelraustielröhrling	2
Boletales	<i>Leccinum</i>	<i>pseudoscabrum</i>	(<i>Kallenb.</i>) <i>Šutara (1989)</i>	Hainbuchen-Rauhfuß	-
Boletales	<i>Leccinum</i>	<i>scabrum</i>	(<i>Bull.</i>) <i>Gray (1821)</i>	Birkenpilz	-
Boletales	<i>Leccinum</i>	<i>varicolor</i>	<i>Watling (1969)</i>	Verschiedenfarbiger Rauhfußröhrling	3
Boletales	<i>Leccinum</i>	<i>versipelle</i>	(<i>Fr. & Hök</i>) <i>Snell</i>	Heiderotkappe	3
Boletales	<i>Leccinum</i>	<i>vulpinum</i>	<i>Watling</i>	Kiefernrotkappe	-
Aphylophorales	<i>Lentinellus</i>	<i>cochleatus</i>	(<i>Pers.</i>) <i>P. Karst. (1879)</i>	Aniszähling	-
Aphylophorales	<i>Lentinellus</i>	<i>ursinus</i>	(<i>Fr.</i>) <i>Kühner</i>	Bärenzähling	-
Agaricales	<i>Lentinula</i>	<i>edodes</i>	(<i>Berk.</i>) <i>Pegler</i>	Shitake	R
Aphylophorales	<i>Lentinus</i>	<i>arcularius</i>	(<i>Batsch</i>) <i>Zmitr.</i>	Weitlöcheriger Porling	R
Aphylophorales	<i>Lentinus</i>	<i>brumalis</i>	(<i>Pers.</i>) <i>Zmitr.</i>	Winterstielporling	-
Aphylophorales	<i>Lentinus</i>	<i>substrictus</i>	(<i>Fr.</i>) <i>Zmitr.</i>	Maiporling	-
Aphylophorales	<i>Lentinus</i>	<i>tigrinus</i>	(<i>Bull.</i>) <i>Fries</i>	Getigertes Sägeblättling	-
Ascomycet	<i>Lentomitella</i>	<i>cirrhosa</i>	(<i>Pers.</i>) <i>Réblová</i>		-
Aphylophorales	<i>Lenzites</i>	<i>betulina</i>	(<i>L.</i>) <i>Fr. (1838)</i>	Birkenblättling	-
Ascomycet	<i>Leotia</i>	<i>lubrica</i>	(<i>Scop.</i>) <i>Pers. (1797)</i>	Grüngelbes Gallertkäppchen	-
Agaricales	<i>Lepiota</i>	<i>boudieri</i>	<i>Bres. (1881)</i>	Fuchsbräunlicher Schirmling	-
Agaricales	<i>Lepiota</i>	<i>castanea</i>	<i>Qué. (1881)</i>	Kastanienbrauner Schirmling	-
Agaricales	<i>Lepiota</i>	<i>clypeolaria</i>	(<i>Bull.</i>) <i>P. Kumm. (1871)</i>	Wollstiel-Schirmling	-
Agaricales	<i>Lepiota</i>	<i>cortinarius</i>	<i>Lange</i>	Schleierschirmling	R
Agaricales	<i>Lepiota</i>	<i>cristata</i>	(<i>Bolton</i>) <i>P. Kumm. (1871)</i>	Stinkschirmling	-
Agaricales	<i>Lepiota</i>	<i>echinella</i>	<i>Quélet & Bernard</i>	Borsten-Schirmling	R
Agaricales	<i>Lepiota</i>	<i>felina</i>	(<i>Pers.</i>) <i>P. Karst. (1879)</i>	Schwarzschuppiger Schirmling	2
Agaricales	<i>Lepiota</i>	<i>fuscovinacea</i>	<i>F.H. Møller & J.E. Lange (1940)</i>	Weinbrauner Schirmling	3
Agaricales	<i>Lepiota</i>	<i>grangei</i>	(<i>Eyre</i>) <i>J.E. Lange (1935)</i>	Grünspanschirmling	2
Agaricales	<i>Lepiota</i>	<i>griseovirens</i>	<i>Maire (1928)</i>	Graugrüner Kleinsporschirmling	R
Agaricales	<i>Lepiota</i>	<i>ignivolvata</i>	<i>Bousset & Joss. ex Joss. (1948)</i>	Braunberingter Schirmling	2
Agaricales	<i>Lepiota</i>	<i>lilacea</i>	<i>Bresadola</i>	Lila-Schirmling	R
Agaricales	<i>Lepiota</i>	<i>magnispora</i>	<i>Murrill (1912)</i>	Gelbwolliger Schirmling	R
Agaricales	<i>Lepiota</i>	<i>pseudolilacea</i>	<i>Huijsman</i>	Rosastieliger Schirmpilz	-
Agaricales	<i>Lepiota</i>	<i>subalba</i>	<i>Kühner :P.D. Orton</i>	Fastweißer Schirmling	-
Agaricales	<i>Lepiota</i>	<i>subincarnata</i>	<i>Lange</i>	Fleischrötlicher Schirmling	-
Agaricales	<i>Lepista</i>	<i>glaucocana</i>	(<i>Bres.</i>) <i>Singer (1951)</i>	Blassblauer Rötleritterling	-
Agaricales	<i>Lepista</i>	<i>irina</i>	(<i>Fr.</i>) <i>H.E. Bigelow (1959)</i>	Veilchen-Rötleritterling	R
Agaricales	<i>Lepista</i>	<i>nuda</i>	(<i>Bull.</i>) <i>Cooke (1871)</i>	Violetter Rötleritterling	-
Agaricales	<i>Lepista</i>	<i>panaeolus</i>	(<i>Fr.</i>) <i>P. Karst. (1879)</i>	Marmorierter Rötleritterling	-
Agaricales	<i>Lepista</i>	<i>personata</i>	(<i>Fr.</i>) <i>Cooke</i>	Lilastieliger Rötleritterling	2
Agaricales	<i>Lepista</i>	<i>sordida</i>	(<i>Schumach.</i>) <i>Singer (1951)</i>	Schmutziger Rötleritterling	-
Ascomycet	<i>Leptodontidium</i>	<i>trabinellum</i>	(<i>P.Karst.</i>) <i>Baral, Platas & Galán</i>	Kleinsporiges Morschholz-	-
Ascomycet	<i>Leptosphaeria</i>	<i>acuta</i>	(<i>Moug. & Nestl.</i>) <i>P. Karst. (1873)</i>	Zugespitzter Kugelpilz	-
Ascomycet	<i>Leptosphaeria</i>	<i>doliolum</i>	(<i>Pers.</i>) <i>Cesati & De Notaris</i>	Brustwarzkugelpilz	-
Ascomycet	<i>Leptosphaeria</i>	<i>linearis</i>	(<i>Sacc.</i>) <i>E. Müll.</i>		-

Ascomycet	<i>Leptosphaeria</i>	<i>maculans</i>	(Fuckel) Ces. & De Not.		
Ascomycet	<i>Leptospora</i>	<i>rubella</i>	(Pers.) Rabenh. (1857)	Fadensporiges Kugelpilzchen	-
Agaricales	<i>Leratiomyces</i>	<i>percevalii</i>	(Berk. & Broome) Bridge & Spooner	Rindenmulch-Träuschling	-
Agaricales	<i>Leratiomyces</i>	<i>squamosus</i>	(Pers.) Bridge & Spooner (2008)	Schuppiger Träuschling	-
Agaricales	<i>Leucoagaricus</i>	<i>americanus</i>	(Peck) Vellinga	Büscheliger Egerlingsschirmpilz	-
Agaricales	<i>Leucoagaricus</i>	<i>barssii</i>	(Zeller) Vellinga	Wurzelnder Egerlingsschirmpilz	R
Agaricales	<i>Leucoagaricus</i>	<i>leucothites</i>	(Vittad.) Wasser (1977)	Rosablättriger Egerlingsschirmpilz	-
Agaricales	<i>Leucoagaricus</i>	<i>meleagris</i>	(Gray) Singer	Perlhuhn-Egerlingsschirmpilz	-
Agaricales	<i>Leucoagaricus</i>	<i>nympharum</i>	(Kalchbrenner) Bon	Jungfern-Egerlingsschirmpilz	3
Agaricales	<i>Leucoagaricus</i>	<i>sericifer</i>	(Fr.) Bon & Boiffard	Seidenschirmling	R
Agaricales	<i>Leucoagaricus</i>	<i>subcretaceus</i>	Bon	Weißlicher Egerlingsschirmpilz	-
Agaricales	<i>Leucocoprinus</i>	<i>badhamii</i>	(Berk. & Broome) Locquin	Anlaufender Egerlingsschirmling	-
Agaricales	<i>Leucocoprinus</i>	<i>brebissonii</i>	(Godey) Locq. (1943)	Schwarzschuppiger Faltenschirmling	-
Agaricales	<i>Leucocoprinus</i>	<i>cepestipes</i>	(Sowerby) Patouillard	Zwiebelfüßiger Faltenschirmling	R
Agaricales	<i>Leucocoprinus</i>	<i>cretaceus</i>	(Bull.) Locquin	Kreideweißer Faltenschirmling	R
Agaricales	<i>Leucocoprinus</i>	<i>heinemannii</i>	Migl.		
Agaricales	<i>Leucocybe</i>	<i>connata</i>	(Schumach.) Vizzini & al	Weißer Rasling	-
Agaricales	<i>Leucopaxillus</i>	<i>giganteus</i>	(Quel.) Singer	Riesenkremptenrichterling	-
Ascomycet	<i>Leucoscypha</i>	<i>leucotricha</i>	(Alb. & Schwein.) Boudier	Gemeiner Weißhaarbecherling	-
Anamorphe	<i>Libertella</i>	<i>betulina</i>	Desm.	Anamorphe von <i>Diatrype stigma</i>	-
Agaricales	<i>Lichenomphalia</i>	<i>umbellifera</i>	(L.) Redhead & all	Gefalteter Nabeling	-
Agaricales	<i>Lichenomphalia</i>	<i>velutina</i>	(Quél.) Redhead, Lutzoni,	Grauer Flechten-Nabeling	-
Agaricales	<i>Limacella</i>	<i>guttata</i>	(Pers.) Konrad & Maubl. (1949)	Getrotpfer Schleimschirmling	3
Ascomycet	<i>Lophiostoma</i>	<i>curtum</i>	(Fr.)	-	-
Ascomycet	<i>Lophiostoma</i>	<i>macrostomum</i>	(Tode) Ces. & De Not.		
Ascomycet	<i>Lophiostoma</i>	<i>semiliberum</i>	(Desm.) Cesati & De Notaris	Elegantsporiger Pustelpilz	-
Ascomycet	<i>Lophiostoma</i>	<i>vagabundum</i>	Saccardo		-
Ascomycet	<i>Lophiotrema</i>	<i>rubi</i>	(Fuckel) Y. Zhang ter, C.L.Schoch		
Ascomycet	<i>Lophium</i>	<i>mytilinum</i>	(Pers.) Fries	Große Kiefernmuschel	-
Ascomycet	<i>Lophodermium</i>	<i>arundinaceum</i>	(Schrad.) Chevallier	Schilf-Spaltlippe	-
Ascomycet	<i>Lophodermium</i>	<i>juniperinum</i>	(Fr.) De Notaris	Wacholder-Spaltlippe	-
Ascomycet	<i>Lophodermium</i>	<i>petiolicola</i>	Fuckel	Eichenblattspaltlippe	-
Ascomycet	<i>Lophodermium</i>	<i>piceae</i>	(Fuckel) Höhn. (1917)	Fichtennadel-Spaltlippe	-
Ascomycet	<i>Lophodermium</i>	<i>pinastri</i>	(Schrad.) Chevall. (1826)	Kiefernadel-Spaltlippe	-
Ascomycet	<i>Lophodermium</i>	<i>pini-excelsae</i>	<i>Lophodermium pini-excelsae</i> S. Af	Fünfnadelige Kiefern-Spaltlippe	-
Ascomycet	<i>Lophodermium</i>	<i>seditiosum</i>	Minter, Staley & Millar	Kiefernscütte	-
Agaricales	<i>Loreleia</i>	<i>marchantiae</i>	(Singer & Cléménçon) Redhead	Lebermoos-Nabeling	R
Agaricales	<i>Loreleia</i>	<i>postii</i>	(Fr.) Redhead & all	Orangerotes Nabeltrichterchen	R
Gastromycet	<i>Lycoperdon</i>	<i>echinatum</i>	Pers. (1794)	Igelstäubling	-
Gastromycet	<i>Lycoperdon</i>	<i>excipuliforme</i>	(Scop.) Pers. (1801)	Beutelstäubling	-
Gastromycet	<i>Lycoperdon</i>	<i>lividum</i>	Pers. (1809)	Kastanienbrauner Stäubling	-
Gastromycet	<i>Lycoperdon</i>	<i>mammiforme</i>	Pers.	Flockenstäubling	3
Gastromycet	<i>Lycoperdon</i>	<i>molle</i>	Pers. (1801)	Weicher Stäubling	-
Gastromycet	<i>Lycoperdon</i>	<i>nigrescens</i>	Pers. 1794	Stinkstäubling	-
Gastromycet	<i>Lycoperdon</i>	<i>perlatum</i>	Pers. (1796)	Flaschenstäubling	-
Gastromycet	<i>Lycoperdon</i>	<i>pratense</i>	Pers. (1797)	Wiesen-Stäubling	-
Gastromycet	<i>Lycoperdon</i>	<i>pyriforme</i>	Schaeff. (1774)	Birnenstäubling	-
Gastromycet	<i>Lycoperdon</i>	<i>umbrinum</i>	Pers. (1801)	Umberbrauner Stäubling	-
Gastromycet	<i>Lycoperdon</i>	<i>utriforme</i>	Bulliard	Hasen-Stäubling	3
Agaricales	<i>Lyophyllum</i>	<i>caerulescens</i>	Cléménçon ex Kibby	Dickblättriger Rasling	-
Agaricales	<i>Lyophyllum</i>	<i>decastes</i>	(Fr.) Singer (1951)	Büscheliger Rasling	-
Agaricales	<i>Lyophyllum</i>	<i>oldae</i>	(Svrček) Cléménçon	Waldfreund-Graublatt	-
Agaricales	<i>Lyophyllum</i>	<i>transforme</i>	(Sacc.) Singer	Dreiecksporiger Rasling	-
Ascomycet	<i>Macroconia</i>	<i>sphaeriae</i>	(Fuckel) Gräfenhan & Schroers		
Agaricales	<i>Macrocyttidia</i>	<i>cucumis</i>	(Pers.) Joss. (1934)	Gurkenschnitzling	-
Agaricales	<i>Macrolepiota</i>	<i>excoriata</i>	(Schaeff.) Wasser	Acker-Riesenschirmling	R
Agaricales	<i>Macrolepiota</i>	<i>fuliginosa</i>	(Barla) Bon	Grobschuppiger Zitzen-Riesenschirmling	1
Agaricales	<i>Macrolepiota</i>	<i>konradii</i>	(Huijsman ex P.D. Orton) M.M. M	Sternschuppiger Riesenschirmling	-
Agaricales	<i>Macrolepiota</i>	<i>mastoidea</i>	(Fr.) Singer (1951)	Zitzen-Riesenschirmling	-
Agaricales	<i>Macrolepiota</i>	<i>procera</i>	(Scop.) Singer (1948)	Parasolpilz	-
Aphylophorales	<i>Macrotyphula</i>	<i>juncea</i>	(Alb. & Schwein.) Berthier (1974)	Binsen-Röhrenkeule	-
Ascomycet	<i>Malotium</i>	<i>paludosum</i>	Velen.	Sumpf-Stängelbecherchen	-
Agaricales	<i>Marasmiellus</i>	<i>ramealis</i>	(Bull.) Singer (1946)	Ästchenschwindling	-
Agaricales	<i>Marasmiellus</i>	<i>vaillantii</i>	(Pers.) Singer (1973)	Matter Zwergschwindling	-
Agaricales	<i>Marasmius</i>	<i>bulliardii</i>	Quélet	Käsepilzchen	-
Agaricales	<i>Marasmius</i>	<i>cohaerens</i>	(Alb. & Schwein.) Cooke & Quélet. (Hornstielschwindling	-
Agaricales	<i>Marasmius</i>	<i>curreyi</i>	Berk. & Broome (1879)	Orangerötlicher Schwindling	R
Agaricales	<i>Marasmius</i>	<i>epiphyllodes</i>	(Rea) Saccardo & Trotter	Efeuschwindling	R
Agaricales	<i>Marasmius</i>	<i>epiphyllus</i>	(Pers.) Fr. (1838)	Aderblättriger Schwindling	R
Agaricales	<i>Marasmius</i>	<i>graminum</i>	(Lib.) Berk.	Orangefarbener Gras-Schwindling	-
Agaricales	<i>Marasmius</i>	<i>limosus</i>	Quélet	Schilf-Schwindling	3
Agaricales	<i>Marasmius</i>	<i>oreades</i>	(Bolton) Fr. (1836)	Nelkenschwindling	-
Agaricales	<i>Marasmius</i>	<i>rotula</i>	(Scop.) Fr. (1838)	Halsbandschwindling	-
Agaricales	<i>Marasmius</i>	<i>torquescens</i>	Quélet. (1872)	Ledergelber Schwindling	-
Agaricales	<i>Marasmius</i>	<i>wynneae</i>	Berk. & Broome 1862	Violettlicher Schwindling	-
Ascomycet	<i>Massaria</i>	<i>anomalia</i>	(Fr.) Petr.	Schönsporiger Robinien-Kernpilz	-
Ascomycet	<i>Massaria</i>	<i>inquinans</i>	(Tode) De Not. (1844)	Ahorn-Kugelpilz	-

Agaricales	<i>Megacollybia</i>	<i>platyphylla</i>	(Pers.) Kotl. & Pouzar (1972)	Breitblättriger Rübbling	-
Pucciniales	<i>Melampsora</i>	<i>caprearum</i>	Thüm.	Lärchen-Salweiden-Rost	-
Pucciniales	<i>Melampsora</i>	<i>galanthi-fragilis</i>	Kleb.		
Pucciniales	<i>Melampsora</i>	<i>laricis-populina</i>	Kleb.	Pappelrost	-
Pucciniales	<i>Melampsora</i>	<i>populnea</i>	(Pers.) P. Karst		
Pucciniales	<i>Melampsorella</i>	<i>caryophyllacearum</i>	(DC.) J. Schröt.		
Pucciniales	<i>Melampsoridium</i>	<i>betulinum</i>	(Pers.) Kleb.	Rostpilz auf Birke	
Pucciniales	<i>Melampsoridium</i>	<i>hiratsukanum</i>	S. Ito ex Hirats. f.		
Ascomycet	<i>Melanconis</i>	<i>stilbostoma</i>	(Fr.) Tul. & C. Tul.		
Gastromycet	<i>Melanogaster</i>	<i>broomeanus</i>	Berk.	Bunte Schleimtrüffel	3
Agaricales	<i>Melanoleuca</i>	<i>arcuata</i>	(Bull.) Singer (1935)	Dunkelbrauner Weichritterling	-
Agaricales	<i>Melanoleuca</i>	<i>brevipes</i>	(Bull.) Pat. (1900)	Kurzstieliger Weichritterling	-
Agaricales	<i>Melanoleuca</i>	<i>cognata</i>	(Fr.) Konrad & Maubl. (1927)	Frühlings-Weichritterling	-
Agaricales	<i>Melanoleuca</i>	<i>excissa</i>	(Fr.) Singer 1936	Blaßgrauer Weichritterling	-
Agaricales	<i>Melanoleuca</i>	<i>graminicola</i>	(Velen.) Kühner & Maire (1934)	Kleiner Grasweichritterling	3
Agaricales	<i>Melanoleuca</i>	<i>grammopodia</i>	(Bull.) Murrill (1914)	Rillstieliger Weichritterling	2
Agaricales	<i>Melanoleuca</i>	<i>humilis</i>	(Pers.) Patouillard	Behaarter Weichritterling	R
Agaricales	<i>Melanoleuca</i>	<i>iris</i>	Kühner	Iris-Weichritterling	-
Agaricales	<i>Melanoleuca</i>	<i>melaleuca</i>	(Pers.) Murrill (1911)	Gemeiner Weichritterling	-
Agaricales	<i>Melanoleuca</i>	<i>microcephala</i>	(P. Karst.) Singer 1935	Kleinhütiger Weichritterling	-
Agaricales	<i>Melanoleuca</i>	<i>polioleuca</i>	(Fr.) Kühner & Maire	Dunkelfleischiger Weichritterling	-
Agaricales	<i>Melanoleuca</i>	<i>rasilis</i>	(Fr.) Singer	Glatter Weichritterling	-
Agaricales	<i>Melanoleuca</i>	<i>stridula</i>	(Fr.) Singer (1943)	Wegrand-Weichritterling	R
Agaricales	<i>Melanoleuca</i>	<i>subalpina</i>	(Britzelm.) Bresinsky & Stangl	Alpenweichritterling	-
Agaricales	<i>Melanoleuca</i>	<i>turrita</i>	(Fr.) Singer	Braunrüßiger Weichritterling	-
Agaricales	<i>Melanoleuca</i>	<i>verrucipes</i>	(Fr.) Singer (1939)	Raufuß-Weichritterling	-
Ascomycet	<i>Melanomma</i>	<i>pulvis-pyrius</i>	(Pers.) Fuckel (1870)	Brandschwarzes Kugelkissen	-
Ascomycet	<i>Melanomma</i>	<i>subdispersum</i>	(P. Karst.) Berl. & Voglino	Birken-Kugelkissen	-
Agaricales	<i>Melanophyllum</i>	<i>eyrei</i>	(Masse) Singer	Grünblättriger Bunt-Körnenschirmling	R
Agaricales	<i>Melanophyllum</i>	<i>haematospermum</i>	(Bull.) Kreisel (1984)	Blutblättriger Zwergschirmling	-
Ascomycet	<i>Melastiza</i>	<i>chateri</i>	(W.G.Smith) Boudier	Roter Kurzhaarborstling	-
Ascomycet	<i>Melastiza</i>	<i>flavorubens</i>	(Rehm) Pfister & Korf	Gelbbrauner Kurzhaarbortling	R
Ascomycet	<i>Melogramma</i>	<i>campylosporium</i>	Fr. (1849)	Sichelsporiger Pustelpilz	-
Ascomycet	<i>Melogramma</i>	<i>spiniferum</i>	(Wallr.) De Not. (1863)	Rasigkrustiger Buchenkugelpilz	-
Anamorphe	<i>Menspora</i>	<i>glauca</i>	(Link) Pers.	Eiförmiger Kernpilz	-
Aphylophorales	<i>Mensularia</i>	<i>nodulosa</i>	(Fr.) T. Wagner & M. Fisch.	Knotiger Schillerporling	-
Agaricales	<i>Meottomyces</i>	<i>dissimulans</i>	(Berk. & Broome) Vizzini	Fettigglänzender Braunhäubling	-
Aphylophorales	<i>Meripilus</i>	<i>giganteus</i>	(Pers.) P. Karst. (1882)	Riesenporling	-
Cyph. Basidiomycet	<i>Merismodes</i>	<i>anomala</i>	(Pers.) Singer	Gelbbrauner Haarschüsselrasen	-
Agaricales	<i>Merismodes</i>	<i>fasciculata</i>	(Schwein.) Donk	Büscheliger Haarschüsselrasen	-
Ustilaginales	<i>Microbotryum</i>	<i>pustulatum</i>	(DC.) R. Bauer & Oberw.	Wiesenknöterichspreitenbrand	-
Ustilaginales	<i>Microbotryum</i>	<i>stellariae</i>	(Sowerby) G. Deml & Oberw.	Antherenbrand auf Wasserdarm	-
Ustilaginales	<i>Microbotryum</i>	<i>violaceum</i>	(Pers.) G. Deml & Oberw.	Antherenbrand	-
Ascomycet	<i>Microglossum</i>	<i>griseoviride</i>	V.Kučera, Lizoň & M. Tomšovský 2	Grüne Erdzunge	2
Ascomycet	<i>Miladina</i>	<i>lecithina</i>	(Cooke) Svrcek	Orangefarb. Wasser-Kissen-Becherl.	2
Ascomycet	<i>Mitrophora</i>	<i>semilibera</i>	(DC.) Lév. (1846)	Käppchen-Morchel	-
Ascomycet	<i>Mitrula</i>	<i>paludosa</i>	Fr.	Sumpfhaubenpilz	2
Ascomycet	<i>Mniaecia</i>	<i>jungermanniae</i>	(Fr.) Boud.	Blaugrüner Lebermoosbecherling	-
Ascomycet	<i>Mollisia</i>	<i>amenticola</i>	(Sacc.) Rehm (1891)	Erlenzapfen-Weichbecherchen	-
Ascomycet	<i>Mollisia</i>	<i>aquosa</i>	(Berk. & Broome) W. Phillips	Veränderliches Weichbecherchen	-
Ascomycet	<i>Mollisia</i>	<i>caricina</i>	Fautrey	Krummsporiges Weichbecherchen	-
Ascomycet	<i>Mollisia</i>	<i>cinerea</i>	(Batsch) P. Karst. (1871)	Aschfahles Weichbecherchen	-
Ascomycet	<i>Mollisia</i>	<i>discolor</i>	(Mont.) W. Phillips	Verschiedenfarbiges Weichbecherchen	-
Ascomycet	<i>Mollisia</i>	<i>escharodes</i>	(Berk. & Broome) Gremmen (1954)	Schorfiges Eisenbecherchen	-
Ascomycet	<i>Mollisia</i>	<i>hydrophila</i>	(P. Karst.) Saccardo	Helles Schilfbecherchen	-
Ascomycet	<i>Mollisia</i>	<i>ligni</i>	(Desm.) P. Karst. (1871)	Holz-Weichbecherchen	-
Ascomycet	<i>Mollisia</i>	<i>luctuosa</i>	Boud.		-
Ascomycet	<i>Mollisia</i>	<i>melaleuca</i>	(Fr.) Sacc. (1889)	Schwarzweißes Weichbecherchen	-
Ascomycet	<i>Mollisia</i>	<i>olivascens</i>	(Feltgen) Le Gal & F. Mangenot 1958		-
Ascomycet	<i>Mollisia</i>	<i>palustris</i>	(Rob. ex Desm.) P. Karsten	Sumpfgas-Weichbecherchen	-
Ascomycet	<i>Mollisia</i>	<i>rosae</i>	(Pers.) P. Karst.	Rosen-Filzbecherchen	-
Ascomycet	<i>Mollisia</i>	<i>ventosa</i>	P. Karst. (1871)	Flatteriges Weichbecherchen	-
Ascomycet	<i>Monilinia</i>	<i>johnsonii</i>	(Ellis & Everh.) Honey	Weißdorn-Fruchtbecherchen	R
Ascomycet	<i>Morchella</i>	<i>elata</i>	Fries	Spitzmorchel	-
Ascomycet	<i>Morchella</i>	<i>esculenta</i>	(L.) Pers. (1801)	Speisemorchel	-
Agaricales	<i>Mucidula</i>	<i>mucida</i>	(Schrad.) Pat.	Beringter Schleimrübbling	-
Aphylophorales	<i>Mucronella</i>	<i>calva</i>	(Alb. & Schwein.) Fr.	Rasiges Pfiempilzchen	-
Aphylophorales	<i>Muscina</i>	<i>laevis</i>	(Fr.) Redhead, Lücking & Lawrey	Glatter Becher-Schichtpilz	R
Gastromycet	<i>Mutinus</i>	<i>caninus</i>	(Huds.) Fr. (1849)	Gemeine Hundsruete	-
Gastromycet	<i>Mutinus</i>	<i>ravenelii</i>	(Berk. & M.A. Curtis) E. Fisch. (1881)	Himbeerrote Hundsruete	R
Agaricales	<i>Mycena</i>	<i>abramsii</i>	(Murrill) Murrill (1916)	Voreilender Helmling	-
Agaricales	<i>Mycena</i>	<i>acicula</i>	(Schaeff.) P. Kumm. (1871)	Orangeroter Helmling	-
Agaricales	<i>Mycena</i>	<i>aetites</i>	(Fr.) Quélet	Graublättriger Ruß-Helmling	-
Agaricales	<i>Mycena</i>	<i>amicta</i>	(Fr.) Quélet. (1872)	Geschmückter Helmling	3
Agaricales	<i>Mycena</i>	<i>arcangeliana</i>	Bres. (1904)	Olivgelber Helmling	2
Agaricales	<i>Mycena</i>	<i>atrocyanea</i>	(Batsch) Gillet	Blauschwarzer Helmling	-
Agaricales	<i>Mycena</i>	<i>bulbosa</i>	(Cejp) Kühner	Knolliger Binsen-Helmling	1

Agaricales	<i>Mycena</i>	<i>capillaripes</i>	Peck	Haarstielliger Helmpling	R
Agaricales	<i>Mycena</i>	<i>capillaris</i>	(Schumach.) P. Kumm. (1871)	Buchenblatt-Helmpling	-
Agaricales	<i>Mycena</i>	<i>cinerella</i>	(P. Karst.) P. Karst. (1879)	Aschgrauer Helmpling	-
Agaricales	<i>Mycena</i>	<i>clavularis</i>	(Batsch.) Saccardo	Kugelsporiger Scheibchenhelmpling	3
Agaricales	<i>Mycena</i>	<i>corynephora</i>	Maas Geesteranus	Flockiger Rindenhelmpling	R
Agaricales	<i>Mycena</i>	<i>crocata</i>	(Schrad.) P. Kumm. (1871)	Gelborangemilchender Helmpling	-
Agaricales	<i>Mycena</i>	<i>diosma</i>	Krieglst. & Schwöbel (1982)	Duftender Rettichhelmpling	3
Agaricales	<i>Mycena</i>	<i>epipterygia</i>	(Scop.) Gray (1821)	Dehnbarer Helmpling	-
Agaricales	<i>Mycena</i>	<i>erubescens</i>	Höhnel	Gallenhelmpling	-
Agaricales	<i>Mycena</i>	<i>filopes</i>	(Bull.) P. Kumm. (1871)	Zerbrechlicher Fadenhelmpling	-
Agaricales	<i>Mycena</i>	<i>flavescens</i>	Velen. (1920)	Gelbschneidiger Helmpling	-
Agaricales	<i>Mycena</i>	<i>galericulata</i>	(Scop.) Gray (1821)	Rosablättriger Helmpling	-
Agaricales	<i>Mycena</i>	<i>galopus</i>	(Pers.) P. Kumm. (1871)	Weißmilchender Helmpling	-
Agaricales	<i>Mycena</i>	<i>haematopus</i>	(Pers.) P. Kumm. (1871)	Großer Bluthelmpling	-
Agaricales	<i>Mycena</i>	<i>inclinata</i>	(Fr.) Quél. (1872)	Buntstielliger Helmpling	-
Agaricales	<i>Mycena</i>	<i>leptocephala</i>	(Pers.) Gillet (1876)	Grauer Nitrathelmpling	-
Agaricales	<i>Mycena</i>	<i>maculata</i>	P. Karst. (1890)	Gefleckter Helmpling	-
Agaricales	<i>Mycena</i>	<i>meliigena</i>	(Berk. & Cooke) Saccardo	Rinden-Helmpling	2
Agaricales	<i>Mycena</i>	<i>metata</i>	(Secr. ex Fr.) P. Kumm. (1871)	Fleischbraunkegeliger Helmpling	-
Agaricales	<i>Mycena</i>	<i>mirata</i>	(Peck) Saccardo	Geriefter Rindenhelmpling	R
Agaricales	<i>Mycena</i>	<i>mucor</i>	(Batsch) Gillet	Gefalteter Scheibchen-Helmpling	2
Agaricales	<i>Mycena</i>	<i>olivaceomarginata</i>	(Masse) Masee	Braunschneidiger Wiesenhelmpling	-
Agaricales	<i>Mycena</i>	<i>pearsoniana</i>	Dennis :Singer	Fleischfarbener Rettich-Helmpling	2
Agaricales	<i>Mycena</i>	<i>pelianthina</i>	(Fr.) Quél. (1872)	Schwarzgezählter Rettichhelmpling	3
Agaricales	<i>Mycena</i>	<i>polyadelpa</i>	(Lasch) Kühner	Winziger Eichenblatt-Helmpling	3
Agaricales	<i>Mycena</i>	<i>polygramma</i>	(Bull.) Gray (1821)	Rillstielliger Helmpling	-
Agaricales	<i>Mycena</i>	<i>pseudocorticola</i>	Kühner	Falscher Rindenhelmpling	-
Agaricales	<i>Mycena</i>	<i>pterigena</i>	(Fr.) Kummer	Farn-Helmpling	2
Agaricales	<i>Mycena</i>	<i>pura</i>	(Pers.) P. Kumm. (1871)	Rettichhelmpling	-
Agaricales	<i>Mycena</i>	<i>purpureofusca</i>	(Peck) Sacc. (1887)	Lilaschneidiger Helmpling	1
Agaricales	<i>Mycena</i>	<i>rapiolens</i>	Favre	Rübengeruch-Helmpling	-
Agaricales	<i>Mycena</i>	<i>rhenana</i>	Maas Geest. & Winterh. (1985)	Erlenzapfen-Helmpling	R
Agaricales	<i>Mycena</i>	<i>rosea</i>	(Schumach.) Gramberg (1912)	Rosafarbener Rettich-Helmpling	-
Agaricales	<i>Mycena</i>	<i>rosella</i>	(Fr.) P. Kumm. (1871)	Rosaschneidiger Helmpling	-
Agaricales	<i>Mycena</i>	<i>rubromarginata</i>	(Fr.) P. Kumm. (1871)	Rotschneidiger Helmpling	-
Agaricales	<i>Mycena</i>	<i>sanguinolenta</i>	(Alb. & Schwein.) P. Kumm. (1871)	Purpurschneidiger Bluthelmpling	-
Agaricales	<i>Mycena</i>	<i>silvae-nigrae</i>	Maas Geest. & Schwöbel (1987)	Zweisporiger Nitrathelmpling	R
Agaricales	<i>Mycena</i>	<i>smithiana</i>	Kühner (1938)	Leichtvergänglicher Helmpling	R
Agaricales	<i>Mycena</i>	<i>stipata</i>	Maas Geest. & Schwöbel (1987),	Viersporiger Nitrathelmpling	-
Agaricales	<i>Mycena</i>	<i>stylobates</i>	(Pers.) P. Kumm. (1871)	Postament- Helmpling	-
Agaricales	<i>Mycena</i>	<i>tenerrima</i>	(Berk.) Quél.	Zarter Helmpling	-
Agaricales	<i>Mycena</i>	<i>tenuispinosa</i>	Favre	Stacheliger Scheibchenhelmpling	-
Agaricales	<i>Mycena</i>	<i>tintinnabulum</i>	(Batsch) Quél. (1872)	Winterhelmpling	-
Agaricales	<i>Mycena</i>	<i>viridimarginata</i>	P. Karst. (1892)	Grünschneidiger Helmpling	-
Agaricales	<i>Mycena</i>	<i>vitis</i>	(Fr.) Quél. (1872)	Zäher Fadenhelmpling	-
Agaricales	<i>Mycena</i>	<i>vulgaris</i>	(Pers.) P. Kumm. (1871)	Klebriger Helmpling	-
Agaricales	<i>Mycena</i>	<i>zephyrus</i>	(Fr.) P. Kumm. 1873	Rostfleckiger Helmpling	3
Agaricales	<i>Mycetinis</i>	<i>alliaceus</i>	(Jacq.) Earle ex A.W. Wilson & De:	Langstielliger Knoblauchschwindling	-
Agaricales	<i>Mycetinis</i>	<i>scorodonius</i>	(Fr.) A.W. Wilson (2005)	Echter Knoblauchschwindling	-
Aphylophorales	<i>Mycoacia</i>	<i>uda</i>	(Fr.) Donk (1931)	Wachsgelber Fadenstachelpilz	-
Gastromycet	<i>Mycocalia</i>	<i>denudata</i>	(Fr. & Nordholm) J.T. Palmer (196	Zwergnestpilz	-
Agaricales	<i>Mycopan</i>	<i>scabripes</i>	(Murrill) Redhead, Moncalvo &	Knorpelstielliger Wasserkopf	R
Agaricales	<i>Myochromella</i>	<i>boudieri</i>	(Kühner & Romagn.) V. Hofst. &	Dukelstielliges Graublatt	3
Ascomycet	<i>Myriosclerotinia</i>	<i>curreyana</i>	(Berk. ex Curr.) N.F.Buchwald	Binsen-Sklerotienbecher	2
Ascomycet	<i>Mytilinidion</i>	<i>gemmigenum</i>	Fuckel		
Ascomycet	<i>Mytilinidion</i>	<i>mytilinellum</i>	(Fr.) H.Zogg	Kieförmiges Muschelpilzchen	-
Aphylophorales	<i>Myxarium</i>	<i>nucleatum</i>	Wallroth	Körnchendrüsling	-
Agaricales	<i>Myxomphalia</i>	<i>maura</i>	(Fr.) Hora	Dunkler Kohlen-Nabeling	-
Agaricales	<i>Naucoria</i>	<i>alnetorum</i>	(Maire) Kühner & Romagnesi	Zweisporiger Sumpfschnitzling	3
Agaricales	<i>Naucoria</i>	<i>amarescens</i>	Quél. (1883)	Bitterer Erlenschnitzling	-
Agaricales	<i>Naucoria</i>	<i>bohemia</i>	Velen.	Silberstielliger Sumpfschnitzling	-
Agaricales	<i>Naucoria</i>	<i>escharioides</i>	(Fr.) P. Kumm.	Honiggelber Erlenschnitzling	-
Agaricales	<i>Naucoria</i>	<i>fellea</i>	(J. Favre) Raitelh.	Rotbrauner Erlenschnitzling	-
Agaricales	<i>Naucoria</i>	<i>melinoides</i>	(Bull.) P. Kumm. (1871)	Honiggelber Sumpfschnitzling	-
Agaricales	<i>Naucoria</i>	<i>salicis</i>	P.D. Orton (1960)	Weiden-Sumpfschnitzling	R
Agaricales	<i>Naucoria</i>	<i>scolecina</i>	(Fr.) Quél.	Kahler Erlenschnitzling	-
Agaricales	<i>Naucoria</i>	<i>spadicea</i>	D.A. Reid	Weiden-Sumpfschnitzling	R
Agaricales	<i>Naucoria</i>	<i>striatula</i>	P.D. Orton	Geriefter Erlenschnitzling	-
Agaricales	<i>Naucoria</i>	<i>suavis</i>	Bres. (1884)	Wohlriechender Sumpfschnitzling	-
Agaricales	<i>Naucoria</i>	<i>subconsersa</i>	Kühner :P.D. Orton	Behangener Sumpfschnitzling	R
Ascomycet	<i>Nectria</i>	<i>cinnabarina</i>	(Tode) Fr. (1849)	Zinnberroter Pustelpilz	-
Ascomycet	<i>Nectria</i>	<i>decora</i>	(Wallr.) Fuckel (1870)	Zierlicher Pustelpilz	R
Ascomycet	<i>Nectria</i>	<i>diatrypicula</i>	nom. prov.	Eckenscheibchen-Pustelpilz	-
Ascomycet	<i>Nectria</i>	<i>flavoviridis</i>	(Fuckel) Wollenw. (1926)		-
Ascomycet	<i>Nectria</i>	<i>magnusiana</i>	Rehm (1878)	Pyrenomyceten-Pustelpilz	-
Ascomycet	<i>Nectria</i>	<i>peziza</i>	(Tode) Fr. (1849)	Eingedrückter Pustelpilz	-
Ascomycet	<i>Nectria</i>	<i>ventricosa</i>	C.Booth		-

Ascomycet	<i>Nectriopsis</i>	<i>candicans</i>	(Plowr.) Maire		-
Ascomycet	<i>Nectriopsis</i>	<i>violacea</i>	(J.C.Schmidt ex Fr.) Maire	Violetter Myxomycetenpustelpilz	
Ascomycet	<i>Nemania</i>	<i>confluens</i>	(Tode) Lassøe & Spooner	Halbigenekter Kohlenbeerenpilz	-
Ascomycet	<i>Nemania</i>	<i>serpens</i>	(Pers.) Gray (1821)	Gewundene Kohlenbeere	-
Anamorphe	<i>Nematogonum</i>	<i>ferrugineum</i>	(Pers.) S. Hughes 1958	Nectriaparasit	
Aphylophorales	<i>Neoantrodia</i>	<i>serialis</i>	(Fr.) Audet	Reihige Tramete	-
Ascomycet	<i>Neobulgaria</i>	<i>pura</i>	(Pers.) Petr. (1921)	Buchenkreisling	-
Ascomycet	<i>Neodasyscypha</i>	<i>cerina</i>	(Pers.) Spooner (2005)	Wachsgelbes Haarbecherchen	-
Ascomycet	<i>Neoerysiphe</i>	<i>galeopsidis</i>	(DC.) U. Braun		-
Aphylophorales	<i>Neofavolus</i>	<i>alveolaris</i>	(DC.) Sotome & T. Hatt.	Waben-Stielporling	-
Aphylophorales	<i>Neolentinus</i>	<i>lepideus</i>	(Fr.) Redhead & Ginns	Schuppiger Sägeblättling	-
Ascomycet	<i>Neonectria</i>	<i>coccinea</i>	(Pers.) Rossman & Samuels	Scharlachrotes Pustelpilzchen	-
Ascomycet	<i>Neonectria</i>	<i>fuckeliana</i>	(C. Booth) Castl. & Rossman (2006)	Nadelholz-Pustelpilz	-
Ascomycet	<i>Neonectria</i>	<i>hederae</i>	(C.Booth) Castl. & Rossman	Kleiner Efeu-Pustelpilz	
Ascomycet	<i>Neonectria</i>	<i>punica</i>	(J.C. Schmidt) Castl. & Rossman	Faulbaum-Pustelpilz	-
Ascomycet	<i>Neottiella</i>	<i>albocincta</i>	(Berk. & M.A. Curtis) Sacc. (1889)	Atrichum-Mooschälchen	-
Ascomycet	<i>Neottiella</i>	<i>rutilans</i>	(Fr.) Dennis (1960)	Feinbewimperter Moosborstling	3
Ascomycet	<i>Neottiella</i>	<i>vivida</i>	(Nyl.) Dennis (1960)	Punktierwarzigsporiger Moosbecherling	3
Ascomycet	<i>Niesslia</i>	<i>exilis</i>	(Alb.&Schwein.) G.Winter	Kurzborstiger Kugelkernpilz	-
Ascomycet	<i>Nitschkia</i>	<i>confertula</i>	(Schwein.) Nannf.	Eschen-Schwarzkugelkernpilz	R
Ascomycet	<i>Nitschkia</i>	<i>cupularis</i>	(Pers.) P. Karst. (1873)	Großsporiger Schwarzbecher-Kernpilz	-
Ascomycet	<i>Nitschkia</i>	<i>grevillei</i>	(Rehm) Nannf. (1975)	Greville's Schwarzbecher-Kernpilz	-
Pucciniales	<i>Ochropsora</i>	<i>ariae</i>	(Fuckel) Ramsb.	Weißer Anemonenrost	-
Ascomycet	<i>Octospora</i>	<i>affinis</i>	Benkert & L. Krieglsteiner	Goldhaarmoos-Moosbecherling	-
Ascomycet	<i>Octospora</i>	<i>excipulata</i>	(Clem.) Benkert	Roxheim's Moosbecherling	R
Ascomycet	<i>Octospora</i>	<i>humosa</i>	(Fr.) Dennis	Gemeiner Moosbecherling	3
Ascomycet	<i>Octospora</i>	<i>leucoloma</i>	Hedwig	Weißgesäumter Birnmoosbecherling	R
Ascomycet	<i>Octospora</i>	<i>musci-muralis</i>	Graddon (1972)	Mauermoosbecherling	R
Ascomycet	<i>Octospora</i>	<i>orthotrichi</i>	(Cooke & Ellis) K.B. Khare & V.P. 1		-
Ascomycet	<i>Octosporopsis</i>	<i>nicolai</i>	(Maire) U. Lindemann, M. Vega	Mondbechermoosbecherling	(R)
Ascomycet	<i>Oedohysterium</i>	<i>insidens</i>	(Schwein.) E.Boehm &		-
Ascomycet	<i>Ombrophila</i>	<i>janthina</i>	(Fr.) Sacc.	Fichtenzapfen-Gallertkreisling	
Ascomycet	<i>Ombrophila</i>	<i>violacea</i>	(Hedw.) Fries	Violetter Gallertkreisling	-
Agaricales	<i>Omphaliaster</i>	<i>asterosporus</i>	(J.E. Lange) Lamoure	Starkgeriefter Sternsporling	3
Agaricales	<i>Omphalina</i>	<i>pyxidata</i>	(Bull.) Qué. (1886)	Rotbrauner Nabeling	-
Agaricales	<i>Omphalina</i>	<i>subhepatica</i>	(Batsch.) Murrill	Feld-Nabeling	2
Anamorphe	<i>Onychophora</i>	<i>coprophila</i>	W. Gams, P.J. Fisher & J.		-
Ascomycet	<i>Onygena</i>	<i>corvina</i>	Alb. & Schwein.	Gewöll-Hornpilz	R
Ascomycet	<i>Ophiobolus</i>	<i>crassus</i>	(Sowerby) Duby	Beifuß-Schlangenwerferkugelpilz	-
Ascomycet	<i>Ophiobolus</i>	<i>erythrosporus</i>	(Riess) G.Winter	Rotsporiger Schlangenwerferkugelpilz	
Ascomycet	<i>Ophiosphaerella</i>	<i>herpotricha</i>	(Fr.) J. Walker		-
Ascomycet	<i>Orbilina</i>	<i>aurantiorubra</i>	Boudier		-
Ascomycet	<i>Orbilina</i>	<i>auricolor</i>	(A. Bloxam ex Berk.) Sacc. (1889)	Goldfarbenes Knopfbecherchen	-
Ascomycet	<i>Orbilina</i>	<i>coccinella</i>	(Sommerf.) P. Karst. (1871)	Scharlachrotes Knopfbecherchen	-
Ascomycet	<i>Orbilina</i>	<i>eucalypti</i>	(W. Phillips & Harkn.) Sacc.		-
Ascomycet	<i>Orbilina</i>	<i>luteorubella</i>	(Nyl.) P. Karst. (1870)	Gelbrötliches Knopfbecherchen	-
Ascomycet	<i>Orbilina</i>	<i>rubrovacuolata</i>	Baral & Priou ined. (nach MykIS)		-
Ascomycet	<i>Orbilina</i>	<i>sarraziniana</i>	Boudier	Sarazins Knopfbecherchen	-
Ascomycet	<i>Orbilina</i>	<i>xanthostigma</i>	(Fr.) Fr.	Gelbes Knopfbecherchen	-
Agaricales	<i>Ossicaulis</i>	<i>lignatilis</i>	(Pers.) Redhead & Ginns	Bepudertes Holzritterling	-
Ascomycet	<i>Otidea</i>	<i>alutacea</i>	(Pers.) Massee (1895)	Lederbrauner Öhring	3
Ascomycet	<i>Otidea</i>	<i>apophysata</i>	(Cooke & W. Phill.) Saccardo	Spazierstock-Öhring	2
Ascomycet	<i>Otidea</i>	<i>bufonia</i>	(Pers.) Boud. (1907)	Krötenöhring	3
Ascomycet	<i>Otidea</i>	<i>cochleata</i>	(Huds.) Fuckel	Schnecken-Öhring	3
Ascomycet	<i>Otidea</i>	<i>felina</i>	(Pers.) Bres.		-
Ascomycet	<i>Otidea</i>	<i>leporina</i>	(Batsch) Fuckel (1870)	Hasenöhring	2
Ascomycet	<i>Otidea</i>	<i>onatica</i>	(Pers.) Fuckel (1870)	Eselsohr	2
Ascomycet	<i>Otthia</i>	<i>spiraeae</i>	(Fuckel) Fuckel		-
Aphylophorales	<i>Oxyporus</i>	<i>populinus</i>	(Schumach.) Donk (1933)	Treppenförmiger Steifporling	3
Ascomycet	<i>Pachyella</i>	<i>celtica</i>	(Boud.) Häffner (1993)	Blauvioletter Erdbecherling	2
Ascomycet	<i>Pachyella</i>	<i>subisabellina</i>	(Le Gal) Trimbach	Isabell-Becherling	R
Agaricales	<i>Panaeolina</i>	<i>foenisecii</i>	(Pers.) Maire (1933)	Heudüngerling	-
Agaricales	<i>Panaeolus</i>	<i>acuminatus</i>	(Schaeff.) Qué. (1874)	Langstieliger Düngerling	-
Agaricales	<i>Panaeolus</i>	<i>cinctulus</i>	(Bolton) Sacc. (1887)	Dunkelrandiger Düngerling	-
Agaricales	<i>Panaeolus</i>	<i>fimicola</i>	(Pers.) Gillet	Rußbrauner Düngerling	-
Agaricales	<i>Panaeolus</i>	<i>olivaceus</i>	F.H. Møller (1945)	Punktiersporiger Düngerling	-
Agaricales	<i>Panaeolus</i>	<i>papilionaceus</i>	(Bull.) Qué. (1873)	Behangener Düngerling	-
Agaricales	<i>Panaeolus</i>	<i>rickenii</i>	Hora	Rotbrauner Düngerling	-
Agaricales	<i>Panaeolus</i>	<i>semiovatus</i>	(Sowerby) Lundell & Nannfeld	Ring-Düngerling	-
Agaricales	<i>Panellus</i>	<i>mitis</i>	(Pers.) Singer (1936)	Milder Zwergknäueling	-
Agaricales	<i>Panellus</i>	<i>serotinus</i>	(Pers.) Kühner	Gelbstieliger Muschelseitling	-
Agaricales	<i>Panellus</i>	<i>stipticus</i>	(Bull.) P. Karst. (1879)	Herber Zwergknäueling	-
Aphylophorales	<i>Panus</i>	<i>conchatus</i>	(Bull.) Fries	Laubholzknäueling	-
Agaricales	<i>Paralepista</i>	<i>flaccida</i>	(Sowerby) Vizzini	Fuchsiger Rötleritterling	-
Agaricales	<i>Paralepista</i>	<i>gilva</i>	(Pers.) Raithel.	Fuchsiger Rötleritterling	-
Ascomycet	<i>Paraleptosphaeria</i>	<i>macrospora</i>	(Thüm.) Gruyter, Aveskamp &		-
Ascomycet	<i>Paraleptosphaeria</i>	<i>nitschkei</i>	(Rehm ex G. Winter) Gruyter,		-

Agaricales	<i>Parasola</i>	<i>auricoma</i>	(Pat.) Redhead, Vilgalys & Hopple	Braunhaariger Tintling	-
Agaricales	<i>Parasola</i>	<i>conopilus</i>	(Fr.) Örstadius & E. Larss.	Kegeliger Zärtling	-
Agaricales	<i>Parasola</i>	<i>hemerobia</i>	(Fr.) Redhead, Vilgalys & Hopple	Fuchsiger Tintling	-
Agaricales	<i>Parasola</i>	<i>leiocephala</i>	(P.D. Orton) Redhead & al	Breitsporiger Scheibchen-Tintling	-
Agaricales	<i>Parasola</i>	<i>misera</i>	(Karst.) Redhead & al	Zarter Tintling	-
Agaricales	<i>Parasola</i>	<i>plicatilis</i>	(Curtis) Redhead, Vilgalys & Hopp	Scheibchentintling	2
Ascomycet	<i>Patellaria</i>	<i>atrata</i>	(Hedw.) Fries	Schwarzes Hartbecherchen	-
Boletales	<i>Paxillus</i>	<i>involutus</i>	(Batsch) Fr. (1838)	Kahler Krempling	-
Boletales	<i>Paxillus</i>	<i>ionipus</i>	Quél.	Gemeiner Muschelkrempling	-
Boletales	<i>Paxillus</i>	<i>rubicundulus</i>	P.D. Orton (1969)	Erlenkrempling	-
Boletales	<i>Paxillus</i>	<i>validus</i>	C. Hahn	Großer Krempling	-
Ascomycet	<i>Paxina</i>	<i>queletii</i>	(Bres.) Stangl	Rippenstielige Lorchel	3
Ascomycet	<i>Penicillium</i>	<i>vulpinum</i>	(Cooke & Massee) Seifert & Samson		
Aphylophorales	<i>Peniophora</i>	<i>cinerea</i>	(Pers.) Cooke (1879)	Aschgrauer Zystidenrindenpilz	-
Aphylophorales	<i>Peniophora</i>	<i>incarnata</i>	(Pers.) P. Karst. (1889)	Fleischroter Zystidenrindenpilz	-
Aphylophorales	<i>Peniophora</i>	<i>laeta</i>	(Fr.) Donk	Hainbuchen-Zystidenrindenpilz	-
Aphylophorales	<i>Peniophora</i>	<i>limitata</i>	(Chaillet ex Fr.) Cooke (1879)	Eschenzystidenrindenpilz	-
Aphylophorales	<i>Peniophora</i>	<i>lycii</i>	(Pers.) Höhnel & Litschauer	Graublauer Rindenpilz	-
Aphylophorales	<i>Peniophora</i>	<i>quercina</i>	(Pers.) Cooke (1879)	Eichenzystidenrindenpilz	-
Aphylophorales	<i>Peniophora</i>	<i>violaceolivida</i>	(Sommerf.) Massee (1890)	Violetter Zystidenrindenpilz	-
Aphylophorales	<i>Perenniporia</i>	<i>fraxinea</i>	(Bull.) Ryvarden (1978)	Eschenbaumschwamm	-
Anamorphe	<i>Periconia</i>	<i>byssoides</i>	Pers.		-
Anamorphe	<i>Periconia</i>	<i>digitata</i>	(Cooke) Sacc.		-
Ascomycet	<i>Peroneutypa</i>	<i>scoparia</i>	(Schwein.) Carmarán & A.I. Rome	Flaschenförmiger Krustenkugelpilz	-
Ascomycet	<i>Pezicula</i>	<i>acericola</i>	(Peck) Peck ex Saccardo & Berl.	Ahorn-Rindenbecherchen	-
Ascomycet	<i>Pezicula</i>	<i>carpinea</i>	(Pers.) Tul. ex Fuckel (1870)	Hainbuchen-Rindenbecherchen	-
Ascomycet	<i>Pezicula</i>	<i>eucria</i>	P. Karsten	Kümmersporiges Nadelholz-Rindenbecherche	-
Ascomycet	<i>Pezicula</i>	<i>livida</i>	(Berk. & Broome) Rehm	Nadelholz-Rindenbecherchen	-
Ascomycet	<i>Pezicula</i>	<i>ocellata</i>	(Pers.) Seaver	Orangefarbenes Augenbecherchen	-
Ascomycet	<i>Pezicula</i>	<i>rubi</i>	(Lib.) Niessl	Brombeerranken Becherchen	-
Ascomycet	<i>Peziza</i>	<i>ampliata</i>	Persoon	Vielgestaltiger Becherling	-
Ascomycet	<i>Peziza</i>	<i>arvernensis</i>	Boud. (1879)	Buchenwaldbecherling	-
Ascomycet	<i>Peziza</i>	<i>badia</i>	Pers. (1800)	Kastanienbrauner Becherling	-
Ascomycet	<i>Peziza</i>	<i>badiofusca</i>	(Boud.) Dennis	Dunkler Becherling	1
Ascomycet	<i>Peziza</i>	<i>cerea</i>	Sowerby	Wachs-Becherling	-
Ascomycet	<i>Peziza</i>	<i>congrex</i>	P. Karst. (1885)	Kammsporiger Orange-Becherling	R
Ascomycet	<i>Peziza</i>	<i>depressa</i>	Pers. (1796)	Niedergedrückter Becherling	-
Ascomycet	<i>Peziza</i>	<i>echinospora</i>	P. Karst. (1869)	Brauner Brandstellenbecherling	-
Ascomycet	<i>Peziza</i>	<i>fimeti</i>	(Fuckel) Seaver (1928)	Rausporiger Kotbecherling	-
Ascomycet	<i>Peziza</i>	<i>granularis</i>	Donadini (1978)	Körnchenbecherling	3
Ascomycet	<i>Peziza</i>	<i>howsei</i>	Roze & Boudier	Zweifarbiger Becherling	R
Ascomycet	<i>Peziza</i>	<i>limnaea</i>	Maas Geesteranus	Schlamm-Becherling	3
Ascomycet	<i>Peziza</i>	<i>michelii</i>	(Boud.) Dennis (1960)	Gelbfleischiger Lilabecherling	-
Ascomycet	<i>Peziza</i>	<i>micropus</i>	Pers. (1800)	Kurzstielliger Holzbecherling	-
Ascomycet	<i>Peziza</i>	<i>moravecii</i>	(Svrcek) Svrcek	Glattsporiger Kot-Becherling	-
Ascomycet	<i>Peziza</i>	<i>proteana</i>	(Boud.) Seaver	Glucken-Becherling	-
Ascomycet	<i>Peziza</i>	<i>pseudovesiculosa</i>	Donadini	Falscher Blasenförmiger Becherling	-
Ascomycet	<i>Peziza</i>	<i>repanda</i>	Pers. (1808)	Ausgebreiteter Becherling	-
Ascomycet	<i>Peziza</i>	<i>sepiatra</i>	Cooke (1875)	Sepiabrauner Becherling	R
Ascomycet	<i>Peziza</i>	<i>succosa</i>	Berk. (1841)	Gelbmilchender Becherling	-
Ascomycet	<i>Peziza</i>	<i>varia</i>	(Hedw.) Fr. (1822)	Riesenbecherling	-
Ascomycet	<i>Peziza</i>	<i>vesiculosa</i>	Bull. (1790)	Blasiger Becherling	-
Ascomycet	<i>Pezizella</i>	<i>alniella</i>	(Nyl.) Dennis (1956)	Blasses Erlenbecherchen	-
Ascomycet	<i>Pezizella</i>	<i>discreta</i>	(P. Karst.) Dennis	Verschwiegener Kurzhaarbecher	-
Ascomycet	<i>Pezizella</i>	<i>parilis</i>	(P. Karst.) Dennis (1956)	Orangerotverfärbendes Laubholzbecherchen	-
Ascomycet	<i>Pezizella</i>	<i>uvidula</i>	(P. Karst.) Sacc. 1889		-
Ascomycet	<i>Pezizella</i>	<i>vulgaris</i>	(Fr.) Saccardo	Flaumiges Rindenbecherchen	-
Ascomycet	<i>Phacidium</i>	<i>lauri</i>	(Sowerby) Crous & D. Hawksw.	Lochdeckelbecherchen	-
Aphylophorales	<i>Phaeoclavulina</i>	<i>abietina</i>	(Pers.) Giachini	Grünfleckende Fichtenkoralle	-
Aphylophorales	<i>Phaeoclavulina</i>	<i>flaccida</i>	(Fr.) Giachi	Flatterige Fichtenkoralle	R
Agaricales	<i>Phaeocollybia</i>	<i>festiva</i>	(Fr.) R. Heim	Olivgrüner Wurzelschnitzling	R
Agaricales	<i>Phaeocollybia</i>	<i>jennyae</i>	(Karst.) Romagnesi	Feuerroter Wurzelschnitzling	R
Ascomycet	<i>Phaeocryptopus</i>	<i>gaeumannii</i>	(T. Rohde) Petr.	Rußige Douglasienschütte	
Ascomycet	<i>Phaeocryptopus</i>	<i>gaeumannii</i>	(T. Rohde) Petr.		
Ascomycet	<i>Phaeohelotium</i>	<i>carneum</i>	(Fr.) Hengstmengel	Blaßfleischfarbendes Holzbecherchen	-
Ascomycet	<i>Phaeohelotium</i>	<i>epiphyllum</i>	(Pers.) Hengstm. (2009)	Polyphager Stielbecherling	-
Ascomycet	<i>Phaeohelotium</i>	<i>fagineum</i>	(Pers.) Hengstm. (2009)	Buchen-Fruchthülsenbecherchen	-
Ascomycet	<i>Phaeohelotium</i>	<i>fulvidulum</i>	(Boud.) Baral & Declercq	Gelbbraunliches Dickscheibenbecherchen	-
Ascomycet	<i>Phaeohelotium</i>	<i>italicum</i>	(Sacc.) Dennis (1971)	Schneeweißes Laubholzbecherchen	-
Ascomycet	<i>Phaeohelotium</i>	<i>umbilicatum</i>	(Le Gal) Dennis	Weißsporiger Nabelbecherling	-
Ascomycet	<i>Phaeohelotium</i>	<i>vernum</i>	(Boud.) Declercq	Erlenbruch-Stielbecherling	-
Ascomycet	<i>Phaeosaria</i>	<i>clavulata</i>	(Grove) E.W. Mason & S. Hughes		
Agaricales	<i>Phaeolepiota</i>	<i>aurea</i>	(Matt.) Maire	Goldfarbener Glimmerschüppling	-
Aphylophorales	<i>Phaeolus</i>	<i>schweinitzii</i>	(Fr.) Pat. (1900)	Kiefern-Braunporling	-
Agaricales	<i>Phaeomarasmium</i>	<i>erinaceus</i>	(Pers.) Scherff. :Romagnesi	Igel-Schüppchenschnitzling	2
Agaricales	<i>Phaeosolenia</i>	<i>densa</i>	(Berk.) Cooke	Braunsporiges Pappel-Hängerörhrchen	R
Cyph. Basidiomycet	<i>Phaeosolenia</i>	<i>platensis</i>	Speg. (1902)	Braunsporiges Hängerörhrchen	R

Aphylophorales	<i>Phaeotremella</i>	<i>foliacea</i>	(Pers.) Wedin, J.C. Zamora & Millc	Blattartiger Zitterling	-
Gastromycet	<i>Phallus</i>	<i>impudicus</i>	L. (1753)	Stinkmorchel	-
Aphylophorales	<i>Phanerochaete</i>	<i>sordida</i>	(P. Karst.) J. Erikss. & Ryvarden 15	Cremefarbener Zystidenrindenpilz	-
Aphylophorales	<i>Phanerochaete</i>	<i>velutina</i>	(DC.) Parmasto	Samtigmatter Zystidenrindenschwamm	-
Aphylophorales	<i>Phellinopsis</i>	<i>conchata</i>	(Pers.) Y.C.Dai	Muschelförmiger Feuerschwamm	-
Aphylophorales	<i>Phellinus</i>	<i>igniarius</i>	(L.) Qué. (1886)	Grauer Feuerschwamm	-
Aphylophorales	<i>Phellinus</i>	<i>pomaceus</i>	(Pers.) Maire (1933)	Pflaumenfeuerschwamm	-
Aphylophorales	<i>Phellodon</i>	<i>confluens</i>	(Pers.) Pouzar	Verwachsener Duftstacheling	R
Aphylophorales	<i>Phellodon</i>	<i>melaleucus</i>	(Sw. ex Fr.) P.Karsten	Schwarzweißer Korkstacheling	-
Aphylophorales	<i>Phellodon</i>	<i>niger</i>	(Fr.) P. Karst. (1881)	Schwarzer Duftstacheling	3
Aphylophorales	<i>Phellodon</i>	<i>tomentosus</i>	(L.) Banker	Schwarzweißer Duftstacheling	2
Aphylophorales	<i>Phlebia</i>	<i>radiata</i>	Fr. (1821)	Orangeroter Kammpilz	-
Aphylophorales	<i>Phlebia</i>	<i>rufa</i>	(Pers.) M.P. Christ.	Blassroter Kammpilz	-
Aphylophorales	<i>Phlebia</i>	<i>tremellosa</i>	Schrad. (1794)	Gallertfleischiger Fältling	-
Aphylophorales	<i>Phlebiopsis</i>	<i>gigantea</i>	(Fr.) Jülich (1978)	Großer Zystidenkammpilz	-
Aphylophorales	<i>Phleogena</i>	<i>faginea</i>	(Fr.) Link (1833)	Buchen-Hütchenträger	2
Agaricales	<i>Phloeomana</i>	<i>alba</i>	(Bres.) Redhead	Weißer Rindenhelmling	R
Agaricales	<i>Phloeomana</i>	<i>hiemalis</i>	(Osbeck) Redhead	Winterrindenhelmling	3
Agaricales	<i>Phloeomana</i>	<i>minutula</i>	Bresadola	Geriefter Rindenhelmling	3
Agaricales	<i>Phloeomana</i>	<i>speirea</i>	(Fr.) Gillet (1874)	Bogenblättriger Helmling	-
Agaricales	<i>Pholiota</i>	<i>adiposa</i>	(Batsch) P. Kumm. (1871)	Schmieriger Buchenschüppling	-
Agaricales	<i>Pholiota</i>	<i>alnicola</i>	(Fr.) Singer (1951)	Erlenschüppling	-
Agaricales	<i>Pholiota</i>	<i>astragalina</i>	(Fr.) Singer (1951)	Safranroter Schüppling	3
Agaricales	<i>Pholiota</i>	<i>aurivella</i>	(Batsch) P. Kumm. (1871)	Goldfellschüppling	-
Agaricales	<i>Pholiota</i>	<i>conissans</i>	(Fr.) Moser	Gras-Schüppling	R
Agaricales	<i>Pholiota</i>	<i>decussata</i>	(Fr.) M.M. Moser	Orangebrauner Schleimschüppling	-
Agaricales	<i>Pholiota</i>	<i>flammans</i>	(Batsch) P. Kumm. (1871)	Feuerschüppling	-
Agaricales	<i>Pholiota</i>	<i>gummosa</i>	(Lasch) Singer (1951)	Strohblasser Schüppling	-
Agaricales	<i>Pholiota</i>	<i>highlandensis</i>	(Peck) A.H. Sm. & Hesler (1968)	Kohlenschüppling	-
Agaricales	<i>Pholiota</i>	<i>jahnii</i>	Tjall.ingi-Beukers & Bas	Pinselschüppling	3
Agaricales	<i>Pholiota</i>	<i>lenta</i>	(Pers.) Singer (1951)	Tonblasser Schüppling	-
Agaricales	<i>Pholiota</i>	<i>limonella</i>	(Peck) Sacc. (1887)	Intermediärer Schüppling	-
Agaricales	<i>Pholiota</i>	<i>lucifera</i>	(Lasch) Qué. (1872)	Fettiger Schüppling	-
Agaricales	<i>Pholiota</i>	<i>spumosa</i>	(Fr.) Singer (1948)	Nadelholzschüppling	R
Agaricales	<i>Pholiota</i>	<i>squarrosa</i>	(Bull.) P. Kumm. (1871)	Sparriger Schüppling	-
Agaricales	<i>Pholiota</i>	<i>tuberculosa</i>	(Schaeff.) P. Kumm. (1871)	Rötender Schüppling	R
Ascomycet	<i>Phomopsis</i>	<i>inaequalis</i>	Traverso	Gruppig eingesenkter Kernpilz	-
Ascomycet	<i>Phomopsis</i>	<i>velata</i>	(Sacc.) Traverso	Dickpusteliger Kugelpilz	-
Pucciniales	<i>Phragmidium</i>	<i>bulbosum</i>	(Schultz) G. Winter	Brombeerrost	-
Pucciniales	<i>Phragmidium</i>	<i>mexicanum</i>	(Mains) H.Y. Yun, Minnis & Aime		
Pucciniales	<i>Phragmidium</i>	<i>mucronatum</i>	(Pers.) Schltld.		-
Pucciniales	<i>Phragmidium</i>	<i>rubi-idaei</i>	(DC.) P. Karst.		-
Pucciniales	<i>Phragmidium</i>	<i>tuberculatum</i>	Jul. Müll.		-
Pucciniales	<i>Phragmidium</i>	<i>violaceum</i>	(Schultz) G. Winter	Brombeerrost	-
Anamorphe	<i>Phragmotrichum</i>	<i>chailletii</i>	Kunze	Fichtenzapfenkonidienpilz	-
Ascomycet	<i>Phyllachora</i>	<i>graminis</i>	(Pers.) Fuckel		
Ascomycet	<i>Phyllactinia</i>	<i>fraxini</i>	(DC.) Fuss		
Aphylophorales	<i>Phyllactinia</i>	<i>guttata</i>	(Wallr.) Lév.	Haselnusss-Mehltau	
Ascomycet	<i>Phyllactinia</i>	<i>mali</i>	(Duby) U. Braun		
Aphylophorales	<i>Phylloporia</i>	<i>ribis</i>	(Schum.) Ryvarden	Beeren-Strauchporling	R
Boletales	<i>Phylloporus</i>	<i>pelletieri</i>	(Lév.) Qué. (1888)	Goldblatt	2
Agaricales	<i>Phyllotopsis</i>	<i>nidulans</i>	(Pers.) Singer	Orangeseitling	R
Ascomycet	<i>Physalospora</i>	<i>scirpi</i>	(Gutner) Arx		-
Aphylophorales	<i>Physisporinus</i>	<i>vitreus</i>	(Pers.) P. Karst. (1889)	Glasisweißer Porling	-
Aphylophorales	<i>Picipes</i>	<i>badius</i>	(Pers.) Zmitr. & Kovalenko	Schwarzroter Porling	-
Zygomycet	<i>Pilobolus</i>	<i>kleinii</i>	Tiegh. 1878	Pillenwerfer, Köpfenschimmel	-
Gastromycet	<i>Pisolithus</i>	<i>arhizus</i>	(Scop.) Rauschert 1959	Erbsenstreuling	3
Ascomycet	<i>Pithya</i>	<i>cupressina</i>	Fuckel (1870)	Orangelgelbes Wacholderbecherchen	-
Ascomycet	<i>Plagiostoma</i>	<i>apiculatum</i>	(Wallr.) L.C. Mejía		-
Ascomycet	<i>Plenodomus</i>	<i>agnitus</i>	(Desm.) Gruyter, Aveskamp & Ver	Unterrindiger Kugelpilz	-
Agaricales	<i>Pleurocybella</i>	<i>porrigens</i>	(Pers.) Singer	Ohrförmigen Seitling	-
Agaricales	<i>Pleurotus</i>	<i>cornucopiae</i>	(Paulet) Rolland (1910)	Rillstieliger Seitling	1
Agaricales	<i>Pleurotus</i>	<i>dryinus</i>	(Pers.) P. Kumm. (1871)	Berindeter Seitling	-
Agaricales	<i>Pleurotus</i>	<i>ostreatus</i>	(Jacq.) P. Kumm. (1871)	Austernseitling	-
Agaricales	<i>Pleurotus</i>	<i>pulmonarius</i>	(Fr.) Qué. (1872)	Lungenseitling	-
Ascomycet	<i>Plicaria</i>	<i>carbonaria</i>	Fuckel	Gemeiner Holzkohlenbecherling	R
Agaricales	<i>Plicaturopsis</i>	<i>crispa</i>	(Pers.) D.A. Reid (1964)	Krauser Adernzählring	-
Agaricales	<i>Pluteus</i>	<i>atomarginatus</i>	(Konrad) Kühner (1935)	Schwarzschnidiger Dachpilz	-
Agaricales	<i>Pluteus</i>	<i>aurantiorugosus</i>	(Trog) Saccardo	Orangeroter Dachpilz	R
Agaricales	<i>Pluteus</i>	<i>brunneoradiatus</i>	Bonnard (1987)	Braunstrahliger Dachpilz	-
Agaricales	<i>Pluteus</i>	<i>cervinus</i>	(Schaeff.) P. Kumm. (1871)	Rehbrauner Dachpilz	-
Agaricales	<i>Pluteus</i>	<i>chrysophaeus</i>	(Schaeff.) Quélet	Blaufüßiger Dachpilz	-
Agaricales	<i>Pluteus</i>	<i>cinereofuscus</i>	J.E. Lange (1917)	Graubrauner Dachpilz	-
Agaricales	<i>Pluteus</i>	<i>diettrichii</i>	Bresadola	Rissiger Dachpilz	3
Agaricales	<i>Pluteus</i>	<i>ephebeus</i>	(Fr.) Gillet (1876)	Flaumiger Dachpilz	R
Agaricales	<i>Pluteus</i>	<i>exiguus</i>	(Pat.) Sacc.	Kleinster Dachpilz	-
Agaricales	<i>Pluteus</i>	<i>hispidulus</i>	(Fr.) Gillet (1876)	Haariger Dachpilz	R

Agaricales	<i>Pluteus</i>	<i>inquilinus</i>	<i>Romagnesi</i>	Knolliger Dachpilz	R
Agaricales	<i>Pluteus</i>	<i>leoninus</i>	(<i>Schaeff.</i>) <i>P. Kumm. (1871)</i>	Löwengelber Dachpilz	-
Agaricales	<i>Pluteus</i>	<i>luctuosus</i>	<i>Boud. (1905)</i>	Düsterer Dachpilz	R
Agaricales	<i>Pluteus</i>	<i>nanus</i>	(<i>Pers.</i>) <i>P. Kumm. (1871)</i>	Zwerg-Dachpilz	-
Agaricales	<i>Pluteus</i>	<i>petasatus</i>	(<i>Fr.</i>) <i>Gillet (1876)</i>	Seidiger Dachpilz	-
Agaricales	<i>Pluteus</i>	<i>phlebophorus</i>	<i>Cooke</i>	Runzeliger Dachpilz	-
Agaricales	<i>Pluteus</i>	<i>plautus</i>	(<i>Weinm.</i>) <i>Gillet</i>	Geriefter Dachpilz	-
Agaricales	<i>Pluteus</i>	<i>podospileus</i>	<i>Sacc. & Cub. (1887),</i>	Samtiger Dachpilz	-
Agaricales	<i>Pluteus</i>	<i>pouzarianus</i>	<i>Singer</i>	Schnallen-Dachpilz	R
Agaricales	<i>Pluteus</i>	<i>pseudorobertii</i>	<i>Moser & Stangl</i>	Grauscheiteliger Dachpilz	R
Agaricales	<i>Pluteus</i>	<i>romellii</i>	(<i>Britzelm.</i>) <i>Lapl. (1895)</i>	Gelbstieliger Dachpilz	-
Agaricales	<i>Pluteus</i>	<i>salicinus</i>	(<i>Pers.</i>) <i>P. Kumm. (1871)</i>	Grünlichgrauer Dachpilz	-
Agaricales	<i>Pluteus</i>	<i>satur</i>	<i>Kühner & Romagnesi</i>	Blasstieler Dachpilz	-
Agaricales	<i>Pluteus</i>	<i>thomsonii</i>	(<i>Berk. & Broome</i>) <i>Dennis (1948)</i>	Graustieliger Aderndachpilz	-
Agaricales	<i>Pluteus</i>	<i>umbrosus</i>	(<i>Pers.</i>) <i>Kummer</i>	Schwarzflockiger Dachpilz	-
Ascomycet	<i>Podosphaera</i>	<i>aphanis</i>	(<i>Wallr.</i>) <i>U. Braun & S. Takam.</i>	Erdbeer-Mehltau	-
Ascomycet	<i>Podosphaera</i>	<i>aucupariae</i>	<i>Erikss.</i>		
Ascomycet	<i>Podosphaera</i>	<i>balsaminae</i>	(<i>Wallr.</i>) <i>U. Braun & S. Takam.</i>	Springkraut-Mehltau	-
Ascomycet	<i>Podosphaera</i>	<i>clandestina</i>	(<i>Wallr.</i>) <i>Lév. 1851</i>	Weißdorn-Mispel-Quitten-Mehltau	-
Ascomycet	<i>Podosphaera</i>	<i>erigerontis-canadensis</i>	(<i>Lév.</i>) <i>U. Braun & T.Z. Liu</i>		
Ascomycet	<i>Podosphaera</i>	<i>filipendulae</i>	(<i>Z.Y. Zhao</i>) <i>S. Takam., Niinomi,</i>		-
Ascomycet	<i>Podosphaera</i>	<i>macularis</i>	(<i>Wallr.</i>) <i>U. Braun & S. Takam.</i>	Hopfen-Mehltau	-
Ascomycet	<i>Podosphaera</i>	<i>myrtilina var. myrtilina</i>	<i>Kunze</i>		
Ascomycet	<i>Podosphaera</i>	<i>pannosa</i>	(<i>Wallr.</i>) <i>de Bary</i>		
Ascomycet	<i>Podosphaera</i>	<i>plantaginis</i>	(<i>Castagne</i>) <i>U. Braun & S. Takam.</i>		
Ascomycet	<i>Podosphaera</i>	<i>senecionis</i>	<i>U. Braun</i>		-
Ascomycet	<i>Podosphaera</i>	<i>tridactyla</i>	(<i>Wallr.</i>) <i>de Bary</i>		
Ascomycet	<i>Podosphaera</i>	<i>xanthii</i>	(<i>Castagne</i>) <i>U. Braun & Shishkoff</i>		
Anamorphe	<i>Polycephalomyces</i>	<i>tomentosus</i>	(<i>Schrad.</i>) <i>Seifert</i>		-
Ascomycet	<i>Polydesmia</i>	<i>pruinosa</i>	(<i>Gerd. ex Berk. & Broome</i>) <i>Boud. (1871)</i>	Bereiftes Kernpilzbecherchen	-
Aphylophorales	<i>Polyporus</i>	<i>tuberaster</i>	(<i>Jacq. ex Pers.</i>) <i>Fr. (1815)</i>	Sklerotien-Stielporling	3
Aphylophorales	<i>Polyporus</i>	<i>umbellatus</i>	(<i>Pers.</i>) <i>Fries</i>	Eichhase	2
Aphylophorales	<i>Porostereum</i>	<i>spadiceum</i>	(<i>Pers.</i>) <i>Hjortstam & Ryvarden (1995)</i>	Rußbrauner Buckelchenschichtpilz	-
Aphylophorales	<i>Postia</i>	<i>caesia</i>	(<i>Schrad.</i>) <i>P. Karst. (1881)</i>	Blauer Saftporling	-
Aphylophorales	<i>Postia</i>	<i>fragilis</i>	(<i>Fr.</i>) <i>Jülich (1982)</i>	Braunfleckender Saftporling	3
Aphylophorales	<i>Postia</i>	<i>ptychogaster</i>	(<i>F. Ludw.</i>) <i>Vesterh. (1996)</i>	Weißer Polsterpilz	-
Aphylophorales	<i>Postia</i>	<i>stiptica</i>	(<i>Pers.</i>) <i>Jülich (1982)</i>	Bitterer Saftporling	-
Aphylophorales	<i>Postia</i>	<i>subcaesia</i>	(<i>A. David</i>) <i>Jülich</i>	Fastblauer Saftporling	-
Aphylophorales	<i>Postia</i>	<i>tephroleuca</i>	(<i>Fr.</i>) <i>Jülich (1982)</i>	Grauweißer Saftporling	-
Ascomycet	<i>Praetumpfia</i>	<i>obducens</i>	(<i>Wallr.</i>) <i>L.C. Mejía</i>		-
Ascomycet	<i>Proliferodiscus</i>	<i>pulveraceus</i>	(<i>Alb.&Schwein.</i>) <i>Baral</i>	Graugelber Proliferodiscus	-
Ascomycet	<i>Proliferodiscus</i>	<i>tricolor</i>	(<i>Sowerby</i>) <i>Baral 2009</i>		-
Ascomycet	<i>Propolis</i>	<i>farinosa</i>	(<i>Pers.</i>) <i>Fr. (1849)</i>	Grauweißes Holzscheibchen	-
Ascomycet	<i>Prosthecium</i>	<i>platanoidis</i>	(<i>Pers.</i>) <i>M.E. Barr</i>		-
Ascomycet	<i>Protocrea</i>	<i>pallida</i>	(<i>Ellis & Everh.</i>) <i>Jaklitsch, K.</i>	Blasser Kissenpustelpilz	-
Agaricales	<i>Protostropharia</i>	<i>semiglobata</i>	(<i>Batsch</i>) <i>Redhead, Moncalvo & Vilgalter (1995)</i>	Halbkugeliger Träuschling	-
Ascomycet	<i>Protounguicularia</i>	<i>transiens</i>	(<i>Höhn.</i>) <i>Huhtinen</i>		-
Agaricales	<i>Psathyrella</i>	<i>artemisiae</i>	(<i>Pass.</i>) <i>Konrad & Maubl. (1949)</i>	Seidenstieler Mürbling	-
Agaricales	<i>Psathyrella</i>	<i>bipellis</i>	(<i>Quél.</i>) <i>A.H. Sm. (1946)</i>	Purpurmürbling	-
Agaricales	<i>Psathyrella</i>	<i>candolleana</i>	(<i>Fr.</i>) <i>Maire (1913)</i>	Behangener Faserling	-
Agaricales	<i>Psathyrella</i>	<i>canoceps</i>	(<i>Kauffman</i>) <i>A.H. Sm. (1941)</i>	Haarvelum-Faserling	R
Agaricales	<i>Psathyrella</i>	<i>clivensis</i>	(<i>Berk. & Broome</i>) <i>P.D. Orton (1966)</i>	Voreilender Mürbling	R
Agaricales	<i>Psathyrella</i>	<i>corrugis</i>	(<i>Pers.</i>) <i>Konrad & Maubl. (1949)</i>	Rotschneidiger Mürbling	-
Agaricales	<i>Psathyrella</i>	<i>cotonea</i>	(<i>Quél.</i>) <i>Konrad & Maubl. (1949)</i>	Schwefelfüßiger Faserling	-
Agaricales	<i>Psathyrella</i>	<i>effibulata</i>	<i>Örstadius & E. Ludw.</i>	Schnallenloser Faserling	-
Agaricales	<i>Psathyrella</i>	<i>fagetophila</i>	<i>Örstadius & Enderle</i>	Großer Buchenlaub-Mürbling	-
Agaricales	<i>Psathyrella</i>	<i>fatua</i>	(<i>Fr.</i>) <i>Kummer</i>	Tonblasser Mürbling	R
Agaricales	<i>Psathyrella</i>	<i>frustulenta</i>	(<i>Fr.</i>) <i>A.H. Smith</i>	Zimtblättriger Mürbling	-
Agaricales	<i>Psathyrella</i>	<i>fusca</i>	(<i>Lange</i>) <i>A. Pearson</i>	Dunkelbrauner Mürbling	R
Agaricales	<i>Psathyrella</i>	<i>leucotephra</i>	(<i>Berk. & Broome</i>) <i>P.D. Orton</i>	Beringter Faserling	R
Agaricales	<i>Psathyrella</i>	<i>longicauda</i>	<i>Karsten</i>	Langgeschwänter Mürbling	R
Agaricales	<i>Psathyrella</i>	<i>lutensis</i>	(<i>Romagn.</i>) <i>Moser</i>	Rotbrauner Feuchustellen-Mürbling	R
Agaricales	<i>Psathyrella</i>	<i>microrhiza</i>	(<i>Lasch</i>) <i>Konrad & Maubl. (1949)</i>	Wurzelnder Mürbling	-
Agaricales	<i>Psathyrella</i>	<i>multipedata</i>	(<i>Peck</i>) <i>A.H. Sm. (1941)</i>	Büscheliger Faserling	-
Agaricales	<i>Psathyrella</i>	<i>niveobadia</i>	(<i>Romagn.</i>) <i>Moser</i>	Gelbrandiger Mürbling	-
Agaricales	<i>Psathyrella</i>	<i>noli-tangere</i>	(<i>Fr.</i>) <i>A. Pearson & Dennis</i>	Geriefter Faserling	R
Agaricales	<i>Psathyrella</i>	<i>obtusata</i>	(<i>Pers.</i>) <i>A.H. Smith</i>	Papillenzystiden-Mürbling	R
Agaricales	<i>Psathyrella</i>	<i>olympiana</i>	<i>A.H. Smith</i>	Kristallzystiden-Mürbling	-
Agaricales	<i>Psathyrella</i>	<i>panaeoloides</i>	(<i>Maire</i>) <i>Arnolds</i>	Düngerlings-Mürbling	R
Agaricales	<i>Psathyrella</i>	<i>pellucidipes</i>	(<i>Romagn.</i>) <i>Moser</i>	Glanzstieler Mürbling	R
Agaricales	<i>Psathyrella</i>	<i>pertinax</i>	(<i>Fr.</i>) <i>Örstadius</i>	Netziger Mürbling	R
Agaricales	<i>Psathyrella</i>	<i>piluliformis</i>	(<i>Bull.</i>) <i>P.D. Orton (1969)</i>	Weißstieliges Stockschwämmchen	-
Agaricales	<i>Psathyrella</i>	<i>prona</i>	(<i>Fr.</i>) <i>Gillet (1878)</i>	Wegrandmürbling	-
Agaricales	<i>Psathyrella</i>	<i>pseudogracilis</i>	(<i>Romagn.</i>) <i>M.M. Moser (1967)</i>	Zierlicher Zärtling	-
Agaricales	<i>Psathyrella</i>	<i>pygmaea</i>	(<i>Bull.</i>) <i>Singer 1951</i>	Zwergfaserling	-
Agaricales	<i>Psathyrella</i>	<i>reticulata</i>	(<i>Romagn.</i>) <i>M.M. Moser ex Singer</i>	Winziger Mürbling	-
Agaricales	<i>Psathyrella</i>	<i>sacchariolens</i>	<i>Enderle (1984)</i>	Süßriechender Faserling	R

Agaricales	<i>Psathyrella</i>	<i>senex</i>	(Peck) A.H. Sm.	Kleinäugiger Faserling	R
Agaricales	<i>Psathyrella</i>	<i>spadiceogrisea</i>	(Schaeff.) Maire (1937)	Schmalblättriger Faserling	-
Agaricales	<i>Psathyrella</i>	<i>tephrophylla</i>	(Romagn.) M.M. Moser (1955)	Dunkelblättriger Mürbling	-
Agaricales	<i>Psathyrella</i>	<i>typhae</i>	(Kalchbrenner) A.Pearson &	Halmfaserling	2
Ascomycet	<i>Pseudaleuria</i>	<i>fibrillosa</i>	(Massee) J.Moravec	Sandbürsten-Becherling	-
Boletales	<i>Pseudoboletus</i>	<i>parasiticus</i>	(Bull.) Šutara (1991)	Schmarotzerröhrling	R
Anamorphe	<i>Pseudocercospora</i>	<i>depazeoides</i>	(Desm.) U. Braun & Crous		-
Agaricales	<i>Pseudoclitocybe</i>	<i>cyathiformis</i>	(Bull.) Singer (1956)	Kaffeebrauner Scheinrichterling	-
Agaricales	<i>Pseudoclitocybe</i>	<i>expallens</i>	(Pers.) M.M. Moser (1967)	Ausblassender Scheinrichterling	R
Aphylophorales	<i>Pseudocraterellus</i>	<i>undulatus</i>	(Pers.) Rauschert (1987)	Krauser Leistling	3
Aphylophorales	<i>Pseudohydnum</i>	<i>gelatinosum</i>	(Scop.) P. Karst. (1868)	Zitterzahn	-
Anamorphe	<i>Pseudolachnea</i>	<i>hispidula</i>	(Schrad.) B. Sutton	Behaartes Scheinbecherchen	-
Ascomycet	<i>Pseudombrophila</i>	<i>bulbifera</i>	(E.J.Durand) Brummelen	Rundsporiger Kaninchenkot-Becherling	-
Ascomycet	<i>Pseudombrophila</i>	<i>hepatica</i>	(Batsch) Brumm. (1995)	Leberbrauner Dungbecherling	-
Ascomycet	<i>Pseudopeziza</i>	<i>trifolii</i>	(Biv.) Fuckel (1870)	Kleeblatt-Scheinbecherchen	-
Ascomycet	<i>Pseudoplectania</i>	<i>nigrella</i>	(Pers.) Fuckel	Ungestielter Schwarzborstling	2
Ascomycet	<i>Psilachnum</i>	<i>chrysostigmum</i>	(Fr.) Raitviir	Farn-Wollbecherchen	-
Ascomycet	<i>Psilachnum</i>	<i>inquilinum</i>	(P.Karst.) Dennis	Schachtelhalm Wollhaarbecherchen	-
Ascomycet	<i>Psilocistella</i>	<i>conincola</i>	(Velen.) Svrcek	Stumpfhaariges Kiefernzapfen-Rollhaarbecher	-
Agaricales	<i>Psilocybe</i>	<i>coronilla</i>	(Bull.) Noordel.	Krönchenträuschling	-
Agaricales	<i>Psilocybe</i>	<i>cyanescens</i>	Wakef. (1946)	Blaugrünfleckender Kahlkopf	-
Agaricales	<i>Psilocybe</i>	<i>semilanceata</i>	(Fr.) P. Kumm. (1871)	Spitzkegeliger Kahlkopf	-
Aphylophorales	<i>Pterula</i>	<i>caricis-pendulae</i>	Corner (1970)	Seggen-Borstenkoralle	R
Aphylophorales	<i>Pterula</i>	<i>gracilis</i>	(Desm. & Berk.) Corner	Zierliche Borstenkoralle	-
Aphylophorales	<i>Pterula</i>	<i>multifida</i>	(Chevall.) Fr.	Weißliche Borstenkoralle	-
Aphylophorales	<i>Pterula</i>	<i>subulata</i>	Fr.	Weißliche Borstenkoralle	-
Pucciniales	<i>Puccinia</i>	<i>aegopodii</i>	(Schumach.) Link		-
Pucciniales	<i>Puccinia</i>	<i>arenariae</i>	(Schumach.) J. Schröt.		-
Pucciniales	<i>Puccinia</i>	<i>bornmuelleri</i>	Magnus		-
Pucciniales	<i>Puccinia</i>	<i>calcitrapae</i>	DC.		-
Pucciniales	<i>Puccinia</i>	<i>caricina</i>	DC. 1815 agg.	Johannisbeer-Pendelseggen-Rost	
Pucciniales	<i>Puccinia</i>	<i>circaeae</i>	Pers.	Rostpilz auf Hexenkraut	
Pucciniales	<i>Puccinia</i>	<i>convolvuli</i>	(Pers.) Castagne	Winden-Rost	
Pucciniales	<i>Puccinia</i>	<i>coronata</i>	Corda		-
Pucciniales	<i>Puccinia</i>	<i>glechomatis</i>	DC.		-
Pucciniales	<i>Puccinia</i>	<i>graminis</i>	Pers.		-
Pucciniales	<i>Puccinia</i>	<i>helianthi</i>	<i>helianthi</i>		-
Pucciniales	<i>Puccinia</i>	<i>hieracii</i>	(Röhl.) H. Mart.		-
Pucciniales	<i>Puccinia</i>	<i>komarovii</i>	Tranzschel ex P. Syd. & Syd.		-
Pucciniales	<i>Puccinia</i>	<i>lapsanae</i>	Fuckel		-
Pucciniales	<i>Puccinia</i>	<i>malvacearum</i>	Bertero ex Mont.		-
Pucciniales	<i>Puccinia</i>	<i>petasites-pendulae</i>	Gäum.	Rost an Mahonie	
Pucciniales	<i>Puccinia</i>	<i>phyllostachydis</i>	Kusano	Rostpilz auf Bambus	
Pucciniales	<i>Puccinia</i>	<i>poarum</i>	Nielsen		-
Pucciniales	<i>Puccinia</i>	<i>pulverulenta</i>	Grev.		-
Pucciniales	<i>Puccinia</i>	<i>punctata</i>	Link		-
Pucciniales	<i>Puccinia</i>	<i>recondita</i>	Dietel & Holw. 1857	Beinwellrost	-
Pucciniales	<i>Puccinia</i>	<i>sessilis</i>	J. Schröt.		-
Pucciniales	<i>Puccinia</i>	<i>tanaceti</i>	DC		-
Pucciniales	<i>Puccinia</i>	<i>urticata</i>	F. Kern 1917	Brennnesselrost	-
Pucciniales	<i>Pucciniastrum</i>	<i>areolatum</i>	(Fr.) G.H. Otth	Fichtenzapfenrost	-
Pucciniales	<i>Pucciniastrum</i>	<i>circaeae</i>	(Schumach.) Speg.		-
Pucciniales	<i>Pucciniastrum</i>	<i>epilobii</i>	(Pers.) G.H. Otth		-
Ascomycet	<i>Pulvinula</i>	<i>carbonaria</i>	(Fuckel) Boud.	Rotleuchtender Kissenbecherling	-
Ascomycet	<i>Pulvinula</i>	<i>convexella</i>	(P. Karst.) Pfister	Rotleuchtender Kissenbecherling	-
Aphylophorales	<i>Pycnoporellus</i>	<i>fulgens</i>	(Fr.) Donk	Leuchtender Weichporling	-
Aphylophorales	<i>Pycnoporus</i>	<i>cinnabarinus</i>	(Jacq.) P. Karst. (1881)	Zinnoberrote Tramete	-
Ascomycet	<i>Pyrenopeziza</i>	<i>ampelina</i>	Quél. 1880	Weinroter Becherling	-
Ascomycet	<i>Pyrenopeziza</i>	<i>atrata</i>	(Pers.) Fuckel		-
Ascomycet	<i>Pyrenopeziza</i>	<i>benesuada</i>	(Tul.) Gremmen	Rasiges Weichbecherchen	-
Ascomycet	<i>Pyrenopeziza</i>	<i>carduorum</i>	Rehm 1872		-
Ascomycet	<i>Pyrenopeziza</i>	<i>digitalina</i>	(W.Phillips) Saccardo	Fingerhutbecherchen	-
Ascomycet	<i>Pyrenopeziza</i>	<i>dilutella</i>	(Fr.) Gminder		-
Ascomycet	<i>Pyrenopeziza</i>	<i>petiolaris</i>	Massee (1895)	Blattstiel-Spaltbecherchen	-
Ascomycet	<i>Pyrenopeziza</i>	<i>revincta</i>	(P. Karst.) Gremmen (1958)	Graues Schilfbecherchen	-
Ascomycet	<i>Pyrenopeziza</i>	<i>solidaginis</i>	(P. Karst.) J. Schröt. (1893)	Langsporiges Weichbecherchen	-
Ascomycet	<i>Pyrenopeziza</i>	<i>urticicola</i>	(W.Phillips) Boudier	Brennnessel-Einsenkbecherchen	-
Aphylophorales	<i>Radulomyces</i>	<i>confluens</i>	(Fr.) M.P. Christ. (1960)	Reibeisenpilz	-
Aphylophorales	<i>Radulomyces</i>	<i>molaris</i>	(Chaillat ex Fr.) M.P. Christ. (1960)	Gezähnter Reibeisenpilz	-
Aphylophorales	<i>Ramaria</i>	<i>botrytis</i>	(Pers.) Ricken	Hahnenkammkoralle	2
Aphylophorales	<i>Ramaria</i>	<i>flavescens</i>	(Schaeff.) R.H. Petersen (1974)	Gelbliche Koralle	3
Aphylophorales	<i>Ramaria</i>	<i>formosa</i>	(Pers.) Quélet	Dreifarbene Koralle	2
Aphylophorales	<i>Ramaria</i>	<i>fumigata</i>	(Peck) Corner	Gelbrußige Koralle	-
Aphylophorales	<i>Ramaria</i>	<i>gracilis</i>	(Pers.) Quél. (1888)	Zierliche Koralle	2
Aphylophorales	<i>Ramaria</i>	<i>sanguinea</i>	(Pers.) Quél. (1888)	Blutrotfleckende Koralle	2
Aphylophorales	<i>Ramaria</i>	<i>stricta</i>	(Pers.) Quél. (1888)	Stiefe Koralle	-
Aphylophorales	<i>Ramariopsis</i>	<i>subtilis</i>	(Pers.) R.H.Petersen	Zarte Wiesenkeule	2

Anamorphe	<i>Ramularia</i>	<i>calcea</i>	(Desm.) Ces.		
Anamorphe	<i>Ramularia</i>	<i>coleosporium</i>	Sacc.		-
Anamorphe	<i>Ramularia</i>	<i>glechoimatis</i>	U. Braun		
Anamorphe	<i>Ramularia</i>	<i>rubella</i>	(Bonord.) Nannf. (1950)		-
Aphylophorales	<i>Resinicium</i>	<i>bicolor</i>	(Alb. & Schwein.) Parmasto 1968	Zweifarbiger Harz-Rindenpilz	-
Agaricales	<i>Resinomyces</i>	<i>saccharifera</i>	(Berk. & Broome) Readhead	Weitblättriger Holzhelmling	2
Agaricales	<i>Resupinatus</i>	<i>applicatus</i>	(Batsch) Gray (1821)	Hellbrauner Zwergseitling	-
Agaricales	<i>Resupinatus</i>	<i>trichotis</i>	(Pers.) Singer	Flaumiger Zwergseitling	-
Aphylophorales	<i>Rhizochaete</i>	<i>filamentosa</i>	(Berk. & M.A. Curtis) Gresl., Naka	Fransiger Zystidenrindenpilz	-
Agaricales	<i>Rhizomarasmius</i>	<i>setosus</i>	(Sowerby) Antonín & A. Urb.	Niederliegender Schwindling	R
Gastromycet	<i>Rhizopogon</i>	<i>luteolus</i>	Fries	Gelbbräunliche Wurzeltrüffel	-
Gastromycet	<i>Rhizopogon</i>	<i>roseolus</i>	(Corda) Th. Fries	Rötliche Wurzeltrüffel	R
Agaricales	<i>Rhodocollybia</i>	<i>butyracea</i>	(Bull. :Fr.) Lennox	Kastanienbrauner Rübbling	-
Agaricales	<i>Rhodocollybia</i>	<i>maculata</i>	(Alb. & Schwein.) Singer (1939)	Gefleckter Rübbling	-
Agaricales	<i>Rhodocollybia</i>	<i>prolixa</i>	(Hornem.) Antonín & Noordel. (19	Kerblättriger Rübbling	-
Aphylophorales	<i>Rhodonia</i>	<i>placenta</i>	(Fr.) Niemelä, K.H. Larss. &	Rosafarbener Saftporling	-
Agaricales	<i>Rhodotus</i>	<i>palmatius</i>	(Bull.) Maire (1926)	Orangerötlicher Adernseitling	1
Ascomycet	<i>Rhopoglyphus</i>	<i>filicinus</i>	(Fr.) Nitschke ex Fuckel (1870)	Adlerfarn-Fleckenpilz	-
Ascomycet	<i>Rhytisma</i>	<i>acerinum</i>	(Pers.) Fr. (1819)	Ahorn-Runzelschorf	-
Agaricales	<i>Rickenella</i>	<i>fibula</i>	(Bull.) Raithelh. (1973)	Gemeiner Heftelnabeling	-
Agaricales	<i>Rickenella</i>	<i>swartzii</i>	(Fr.) Kuyper (1984)	Blaustieliger Heftelnabeling	-
Aphylophorales	<i>Rigidoporus</i>	<i>sanguinolentus</i>	(Alb. & Schwein.) Donk (1966)	Rotfleckender Porling	-
Agaricales	<i>Rimbachia</i>	<i>arachnoidea</i>	(Peck) Redhead (1984)	Rundsporiger Mooshütling	-
Agaricales	<i>Rimbachia</i>	<i>bryophila</i>	(Pers.) Redhead	Weißer Ader-Mooshäupling	R
Agaricales	<i>Ripartites</i>	<i>metrodi</i>	Huijsman	Genabelter Filzkrempling	-
Agaricales	<i>Ripartites</i>	<i>tricholoma</i>	(Alb. & Schwein.) P. Karst. (1879)	Bewimperter Filzkrempling	-
Agaricales	<i>Roridomyces</i>	<i>roridus</i>	(Scop.) Rexer (1994)	Kleiner Schleimfußhelmling	-
Ascomycet	<i>Rosellinia</i>	<i>acutispora</i>	(Theiss.) L.E. Petrini		-
Ascomycet	<i>Rosellinia</i>	<i>aquila</i>	(Fr.) Ces. & De Not. (1844)	Zitzen-Kohlenbeere	-
Ascomycet	<i>Rosellinia</i>	<i>corticium</i>	(Schwein.) Sacc. (1882)	Subiculum-Schwarzbrust	-
Ascomycet	<i>Rosellinia</i>	<i>mammiformis</i>	(Pers.) Cesati & De Notaris	Eschen-Zitzenkohlenbeere	-
Ascomycet	<i>Rosellinia</i>	<i>thelena</i>	(Fr.) Rabenh. (1865)	Nadelholz-Stromabeere	-
Ascomycet	<i>Roseodiscus</i>	<i>equisetinus</i>	(Velen.) Baral	Septiertsporig. Schachtelhelm-Stängelbecherchen	-
Ascomycet	<i>Roseodiscus</i>	<i>formosus</i>	Wieschollek, Hellemann, Baral &	Rosa Stielscheibchen	-
Boletales	<i>Rubroboletus</i>	<i>rubrosanguineus</i>	(Cheyep) Kuan Zhao & Zhu L. Yang	Falscher Satansröhrling	-
Boletales	<i>Rubroboletus</i>	<i>satanas</i>	(Lenz) Kuan Zhao & Zhu L. Yang	Satansröhrling	2
Agaricales	<i>Rugosomyces</i>	<i>chrysenteron</i>	(Bull.) Singer (1962)	Dottergelber Schönkopf	3
Agaricales	<i>Rugosomyces</i>	<i>ionides</i>	(Bull.) Bon	Veilchenblauer Schönkopf	3
Agaricales	<i>Rugosomyces</i>	<i>obscurissimus</i>	(A. Pearson) M.M. Moser (1967)	Düsterer Schönkopf	R
Russulales	<i>Russula</i>	<i>acrifolia</i>	Romagn. (1997)	Scharfblättriger Schwärztäubling	2
Russulales	<i>Russula</i>	<i>aeruginea</i>	Fr. (1863)	Grasgrüner Täubling	-
Russulales	<i>Russula</i>	<i>albonigra</i>	(Krombh.) Fries	Menthol-Schwärztäubling	1
Russulales	<i>Russula</i>	<i>alnetorum</i>	Romagn. (1956)	Erlentäubling	2
Russulales	<i>Russula</i>	<i>alutacea</i>	(Fr.) Fr. (1838)	Weinbrauner Ledertäubling	1
Russulales	<i>Russula</i>	<i>amoena</i>	Qué. (1881)	Samttäubling	1
Russulales	<i>Russula</i>	<i>amoenolens</i>	Romagn. (1952)	Camembert-Täubling	-
Russulales	<i>Russula</i>	<i>anatina</i>	Romagn. (1967)	Graugrüner Reiftäubling	2
Russulales	<i>Russula</i>	<i>anthracina</i>	Romagn. (1962)	Lachsblättriger Schwärztäubling	2
Russulales	<i>Russula</i>	<i>aquosa</i>	Leclair (1932)	Wässriger Moortäubling	3
Russulales	<i>Russula</i>	<i>atropurpurea</i>	(Krombh.) Britzelm. (1893)	Purpurschwarzer Täubling	-
Russulales	<i>Russula</i>	<i>atrorubens</i>	Qué. (1898)	Schwarzroter Speitäubling	-
Russulales	<i>Russula</i>	<i>aurora</i>	Krombh.	Großer Rosa-Täubling	-
Russulales	<i>Russula</i>	<i>badia</i>	Qué.	Zedernholz-Täubling	3
Russulales	<i>Russula</i>	<i>betularum</i>	Hora (1960)	Birken-Speitäubling	-
Russulales	<i>Russula</i>	<i>brunneoviolacea</i>	Crawshay (1930)	Braunvioletter Samttäubling	3
Russulales	<i>Russula</i>	<i>caerulea</i>	(Pers.) Fr. (1838)	Buckeltäubling	-
Russulales	<i>Russula</i>	<i>carpini</i>	R. Girard & Heinem. (1956)	Hainbuchen-Täubling	2
Russulales	<i>Russula</i>	<i>cessans</i>	A.Pearson	Kiefern-Weichtäubling	2
Russulales	<i>Russula</i>	<i>chloroides</i>	(Krombh.) Bres. (1900)	Schmalblättriger Weißtäubling	-
Russulales	<i>Russula</i>	<i>cicatricata</i>	Romagn. ex Bon (1987)	Olivbrauner Heringstäubling	-
Russulales	<i>Russula</i>	<i>claroflava</i>	Grove (1888)	Gelber Graustieltäubling	3
Russulales	<i>Russula</i>	<i>cyanoxantha</i>	(Schaeff.) Fr. (1863)	Frauentäubling	-
Russulales	<i>Russula</i>	<i>decepiens</i>	(Singer) Bon	Weiroter Dottertäubling	1
Russulales	<i>Russula</i>	<i>decolorans</i>	(Fr.) Fries	Orangeroter Graustiel-Täubling	2
Russulales	<i>Russula</i>	<i>delica</i>	Fr. (1838)	Gemeiner Weißtäubling	3
Russulales	<i>Russula</i>	<i>densifolia</i>	Secr. ex Gillet (1876)	Dichtblättriger Schwärztäubling	-
Russulales	<i>Russula</i>	<i>emetica</i>	(Schaeff.) Pers. (1796)	Kirschroter Speitäubling	-
Russulales	<i>Russula</i>	<i>exalbicans</i>	(Pers.) Melzer & Zvára (1927)	Verblässender Täubling	-
Russulales	<i>Russula</i>	<i>faginea</i>	Romagn.	Buchen-Heringstäubling	-
Russulales	<i>Russula</i>	<i>farinipes</i>	Romell (1885)	Mehlstiel-Täubling	3
Russulales	<i>Russula</i>	<i>fellea</i>	(Fr.) Fr. (1838)	Gallentäubling	-
Russulales	<i>Russula</i>	<i>foetens</i>	(Pers.) Pers. (1796)	Gemeiner Stinktäubling	-
Russulales	<i>Russula</i>	<i>fragilis</i>	Fr. (1838)	Wechselfarbiger Speitäubling	-
Russulales	<i>Russula</i>	<i>fragrans</i>	Bull.	Flügelsporiger Mandeltäubling	-
Russulales	<i>Russula</i>	<i>fragrantissima</i>	Romagn.	Starkduftender Stinktäubling	1
Russulales	<i>Russula</i>	<i>gracillima</i>	J.Schäffer	Zierlicher Birkentäubling	2
Russulales	<i>Russula</i>	<i>grata</i>	Britzelm. (1898)	Mandeltäubling	3

Russulales	<i>Russula</i>	<i>graveolens</i>	<i>Romell (1885)</i>	Fleischvioletter Heringstäubling	-
Russulales	<i>Russula</i>	<i>grisea</i>	<i>(Batsch) Fr. (1838)</i>	Grauvioletter Reiftäubling	2
Russulales	<i>Russula</i>	<i>heterophylla</i>	<i>(Fr.) Fr. (1838)</i>	Grünlicher Speisetäubling	2
Russulales	<i>Russula</i>	<i>illota</i>	<i>Romagn. (1954)</i>	Morsetäubling	2
Russulales	<i>Russula</i>	<i>insignis</i>	<i>Quélet</i>	Milder Kammtäubling	2
Russulales	<i>Russula</i>	<i>integra</i>	<i>(L.) Fr. (1838)</i>	Brauner Ledertäubling	-
Russulales	<i>Russula</i>	<i>ionochlora</i>	<i>Romagn. (1952)</i>	Papageitäubling	-
Russulales	<i>Russula</i>	<i>laeta</i>	<i>J.Schäffer</i>	Freudiger Täubling	2
Russulales	<i>Russula</i>	<i>lilacea</i>	<i>Quél.</i>	Rotstieliger Reiftäubling	1
Russulales	<i>Russula</i>	<i>luteotacta</i>	<i>Rea 1922</i>	Gelbfleckender Täubling	2
Russulales	<i>Russula</i>	<i>maculata</i>	<i>Quélet & Roze</i>	Gefleckter Täubling	2
Russulales	<i>Russula</i>	<i>mustelina</i>	<i>Fr. (1838)</i>	Wieseltäubling	-
Russulales	<i>Russula</i>	<i>nauseosa</i>	<i>(Pers.) Fr. (1838)</i>	Geriefter Weichtäubling	-
Russulales	<i>Russula</i>	<i>nigricans</i>	<i>(Bull.) Fr. (1838)</i>	Dickblättriger Schwarzstäubling	-
Russulales	<i>Russula</i>	<i>nitida</i>	<i>(Pers.) Fr. (1838)</i>	Milder Glanztäubling	3
Russulales	<i>Russula</i>	<i>nobilis</i>	<i>Velen. (1920)</i>	Buchenspeitäubling	-
Russulales	<i>Russula</i>	<i>ochracea</i>	<i>Fr.</i>	Ockerarbener Chamäleontäubling	-
Russulales	<i>Russula</i>	<i>ochroleuca</i>	<i>(Pers.) Fr. (1838)</i>	Ockertäubling	-
Russulales	<i>Russula</i>	<i>odorata</i>	<i>Romagn. (1950)</i>	Duftender Zwergtäubling	2
Russulales	<i>Russula</i>	<i>olivacea</i>	<i>(Schaeff.) Fr. (1838)</i>	Rotstieliger Ledertäubling	-
Russulales	<i>Russula</i>	<i>paludosa</i>	<i>Britzelm. (1891)</i>	Apfeltäubling	3
Russulales	<i>Russula</i>	<i>parazurea</i>	<i>Jul. Schöff. (1931)</i>	Blaugrüner Reiftäubling	-
Russulales	<i>Russula</i>	<i>pectinata</i>	<i>(Bull.) Fries</i>	Stinkender Kamm-Täubling	-
Russulales	<i>Russula</i>	<i>pectinatoides</i>	<i>Peck (1907)</i>	Kratzender Kammtäubling	-
Russulales	<i>Russula</i>	<i>plumbeobrunnea</i>	Jurkeit & Schößler	Bleigrauer Täubling	-
Russulales	<i>Russula</i>	<i>pseudointegra</i>	<i>Arnould & Goris (1907)</i>	Ockerblättriger Zinnobertäubling	3
Russulales	<i>Russula</i>	<i>puellaris</i>	<i>Fr. (1838)</i>	Milder Wachstäubling	-
Russulales	<i>Russula</i>	<i>queletii</i>	<i>Fr. (1872)</i>	Stachelbeertäubling	-
Russulales	<i>Russula</i>	<i>raoultii</i>	<i>Quél. (1886)</i>	Blassgelber Täubling	3
Russulales	<i>Russula</i>	<i>rhodopus</i>	<i>Zvára</i>	Flammenstiel-Täubling	-
Russulales	<i>Russula</i>	<i>risigallina</i>	<i>(Batsch) Sacc. (1915)</i>	Wechselfarbiger Dottertäubling	-
Russulales	<i>Russula</i>	<i>rosea</i>	<i>Pers. (1796)</i>	Harter Zinnobertäubling	-
Russulales	<i>Russula</i>	<i>sanguinaria</i>	<i>(Schumach.) Rauschert</i>	Blutroter Täubling	3
Russulales	<i>Russula</i>	<i>sardonica</i>	<i>Fr. (1838)</i>	Zitronenblättriger Täubling	-
Russulales	<i>Russula</i>	<i>silvestris</i>	<i>(Singer) Reumaux (1996)</i>	Kiefern-Speitäubling	-
Russulales	<i>Russula</i>	<i>solaris</i>	<i>Ferd. & Winge (1924)</i>	Sonnentäubling	3
Russulales	<i>Russula</i>	<i>sphagnophila</i>	<i>Kauffman</i>	Milder Torfmoostäubling	-
Russulales	<i>Russula</i>	<i>subfoetens</i>	<i>Wm.G. Sm. (1873)</i>	Gilbender Stinktäubling	3
Russulales	<i>Russula</i>	<i>velenovskyi</i>	<i>Melzer & Zvára (1927)</i>	Ziegelroter Täubling	-
Russulales	<i>Russula</i>	<i>versicolor</i>	<i>Jul. Schöff. (1931)</i>	Vielfarbiger Täubling	-
Russulales	<i>Russula</i>	<i>vesca</i>	<i>Fr. (1836)</i>	Speisetäubling	-
Russulales	<i>Russula</i>	<i>vinosa</i>	<i>Lindblad (1901)</i>	Weinroter Graustieltäubling	1
Russulales	<i>Russula</i>	<i>violacea</i>	<i>Quélet</i>	Grünvioletter Täubling	1
Russulales	<i>Russula</i>	<i>violeipes</i>	<i>Quél. (1898),</i>	Violettstieliger Pfirsichtäubling	-
Russulales	<i>Russula</i>	<i>virescens</i>	<i>(Schaeff.) Fr. (1836)</i>	Grüngefelderter Täubling	2
Russulales	<i>Russula</i>	<i>viscida</i>	<i>Kudřna (1928)</i>	Lederstieltäubling	3
Russulales	<i>Russula</i>	<i>xerampelina</i>	<i>(Schaeff.) Fr. (1838)</i>	Roter Heringstäubling	-
Russulales	<i>Russula</i>	<i>zvarae</i>	<i>Velenovsky</i>	Robinroter Täubling	2
Ascomycet	<i>Rutstroemia</i>	<i>calopus</i>	<i>(Fr.) Rehm</i>	Binsen-Stromabecherling	R
Ascomycet	<i>Rutstroemia</i>	<i>conformata</i>	<i>(P. Karst.) Nannf. (1942)</i>	Erlenblatt-Stromabecherling	-
Ascomycet	<i>Rutstroemia</i>	<i>firma</i>	<i>(Pers.) P. Karst. (1871)</i>	Zäher Stromabecherling	-
Ascomycet	<i>Rutstroemia</i>	<i>fruticeti</i>	<i>Rehm (1893)</i>	Brombeerranken-Stromabecherling	R
Ascomycet	<i>Rutstroemia</i>	<i>paludosa</i>	<i>(E.Cash & R.W.Davidson)</i>		
Ascomycet	<i>Rutstroemia</i>	<i>petiolorum</i>	<i>(Roberge ex Desm.) W.L. White (1</i>	Blattstiel-Stromabecherling	-
Ascomycet	<i>Rutstroemia</i>	<i>sydowiana</i>	<i>(Rehm) W.L.White</i>	Eichenblatt-Stromabecherling	-
Ascomycet	<i>Ruzenia</i>	<i>spermoides</i>	<i>(Hoffm.) O. Hilber ex A.N. Mill. & i</i>	Gesäter Kohlenkugelpilz	-
Ascomycet	<i>Saccobolus</i>	<i>depauperatus</i>	<i>(Berk. & Broome) E.C.Hansen</i>		
Agaricales	<i>Sagaranelia</i>	<i>tylicolor</i>	<i>(Fr.) V. Hofst. & al</i>	Stachelsporiges Graublatt	-
Aphylophorales	<i>Sarcodon</i>	<i>imbricatus</i>	<i>(L.) P.Karst.</i>	Habichtspilz	1
Aphylophorales	<i>Sarcodon</i>	<i>scabrosus</i>	<i>(Fr.) P. Karst. 1883</i>	Gallen-Braunsporstacheling	1
Aphylophorales	<i>Sarcodontia</i>	<i>pachyodon</i>	<i>(Pers.) Spirin</i>	Breitstacheliger Schwammporling	3
Ascomycet	<i>Sarcoscypha</i>	<i>austriaca</i>	<i>(O. Beck ex Sacc.) Boud. (1907)</i>	Gemeiner Prachtbecherling	3
Ascomycet	<i>Sarea</i>	<i>difformis</i>	<i>(Fr.) Fr.</i>	Schwarzes Harzbecherchen	-
Ascomycet	<i>Sarea</i>	<i>resinae</i>	<i>(Fr.) Kuntze</i>	Oranges Harzbecherchen	-
Ascomycet	<i>Sawadaea</i>	<i>bicornis</i>	<i>(Wallr.) Homma</i>	Verzweigter Ahorn-Mehltau	-
Ascomycet	<i>Sawadaea</i>	<i>tulasnei</i>	<i>(Fuckel) Homma</i>	Spitzhorn-Mehltau	-
Agaricales	<i>Schizophyllum</i>	<i>amplum</i>	<i>(Lév.) Nakasone (1996)</i>	Pappel-Judasöhrchen	3
Agaricales	<i>Schizophyllum</i>	<i>commune</i>	<i>Fr. (1815)</i>	Spaltblättling	-
Aphylophorales	<i>Schizopora</i>	<i>paradoxa</i>	<i>(Schrad.) Donk (1967)</i>	Veränderlicher Spaltporling	-
Ascomycet	<i>Schizoxylon</i>	<i>berkeleyanum</i>	<i>(Durieu & Lév.) Fuckel</i>	Zerfallsporiges Lochbecherchen	-
Gastromycet	<i>Scleroderma</i>	<i>areolatum</i>	<i>Ehrenb. (1818)</i>	Leopardenfell Hartbovist	-
Gastromycet	<i>Scleroderma</i>	<i>bovista</i>	<i>Fr. (1829)</i>	Netzsporiger Kartoffelbovist	3
Gastromycet	<i>Scleroderma</i>	<i>citrinum</i>	<i>Pers. (1801)</i>	Dickschaliger Kartoffelbovist	-
Gastromycet	<i>Scleroderma</i>	<i>verrucosum</i>	<i>(Bull.) Pers. (1801)</i>	Dünnschaliger Kartoffelbovist	-
Ascomycet	<i>Sclerotinia</i>	<i>sclerotiorum</i>	<i>(Lib.) de Bary (1884)</i>	Gemeiner Sklerotienbecherling	-
Aphylophorales	<i>Scopuloides</i>	<i>rimosa</i>	<i>(Cooke) Jülich (1982)</i>	Feinwarziger Cystidenrindenpilz	-
Ascomycet	<i>Scutellinia</i>	<i>crinita</i>	<i>(Bull.) Lambotte</i>	Bewimperter Schildborstling	-

Ascomycet	<i>Scutellinia</i>	<i>crucipila</i>	(Cooke & W. Phillips) J. Moravec 1	Sternhaariger Schildborstling	-
Ascomycet	<i>Scutellinia</i>	<i>kerquensis</i>	(Berk.) Kuntze (1891)	Kerquensischer Schildborstling	-
Ascomycet	<i>Scutellinia</i>	<i>legaliae</i>	Lohmeyer & Häffner 1983	Derbstacheliger Rundspor-Schildborstling	-
Ascomycet	<i>Scutellinia</i>	<i>minor</i>	(Velen.) Svrcek	Kleiner Schildborstling	-
Ascomycet	<i>Scutellinia</i>	<i>minutella</i>	Svrček & J. Moravec (1969)	Kleiner Kurzhaar-Schildborstling	-
Ascomycet	<i>Scutellinia</i>	<i>olivascens</i>	(Cooke) Kuntze (1891)	Olivfärbender Schildborstling	-
Ascomycet	<i>Scutellinia</i>	<i>scutellata</i>	(L.) Lambotte (1887)	Holzschildborstling	-
Ascomycet	<i>Scutellinia</i>	<i>subhirtella</i>	Svrcek		-
Ascomycet	<i>Scutellinia</i>	<i>superba</i>	(Velen.) Le Gal (1964)	Riesen-Schildborstling	-
Ascomycet	<i>Scutellinia</i>	<i>torrentis</i>	(Rehm) T. Schumach.	Kleiner Kurzhaar-Schildborstling	-
Ascomycet	<i>Scutellinia</i>	<i>trechispora</i>	(Berk. & Broome) Lambotte 1887	Kurzhaariger Rundspor-Schildborstling	-
Ascomycet	<i>Scutellinia</i>	<i>umbrorum</i>	(Fr.) Lambotte (1887)	Orangeroter Schildborstling	-
Aphylophorales	<i>Scytinostroma</i>	<i>hemidichophyticum</i>	(Berk. & M.A. Curtis) Donk (1956)	Mottenkugel-Lederrindenpilz	-
Aphylophorales	<i>Sebacina</i>	<i>incrustans</i>	(Pers.) Tul. & C. Tul. (1871)	Erdwachskruste	-
Ascomycet	<i>Seifertia</i>	<i>azaleae</i>	(Peck) Partr. & Morgan-Jones (2010)	Rhododendronknospensterben	-
Ascomycet	<i>Septoria</i>	<i>aegopodii</i>	Desm.		-
Ascomycet	<i>Sepultariella</i>	<i>patavina</i>	(Cooke & Sacc.) Van Vooren, U. Li	Karamellbrauner Borstenbecherling	-
Ascomycet	<i>Sepultariella</i>	<i>semi-immersa</i>	(P. Karst.) Kutorga	Halbeingesenkter Borstenbecherling	-
Aphylophorales	<i>Serpula</i>	<i>himantioides</i>	(Fr.) P.Karsten	Wilder Hausschwamm	-
Ascomycet	<i>Setoseptoria</i>	<i>arundinacea</i>	(Sowerby) Kaz. Tanaka & K.	Schiff-Wasserkugelpilz	-
Ascomycet	<i>Sigarispora</i>	<i>arundinis</i>	(Pers.) Thambug., Qing Tian,	Schwarzpusteliger Schilf-Kernpilz	-
Ascomycet	<i>Sigarispora</i>	<i>caulium</i>	(Fr.) Thambug., Qing Tian, Kaz.		-
Agaricales	<i>Simocybe</i>	<i>centunculus</i>	(Fr.) P. Karst. (1879)	Kleinsporiger Olivschnittling	-
Agaricales	<i>Simocybe</i>	<i>coniophora</i>	(Romagn.) Watling	Kopfzystiden-Olivschnittling	-
Agaricales	<i>Simocybe</i>	<i>haustellaris</i>	(Fr.) Watling (1981)	Kurzstieliger Olivschnittling	-
Agaricales	<i>Simocybe</i>	<i>sumptuosa</i>	(P.D. Orton) Singer	Üppiger Olivschnittling	-
Anamorphe	<i>Sirococcus</i>	<i>piceicola</i>	Rossmann, Castl., D.F. Farr & Stanosz		-
Aphylophorales	<i>Skeletocutis</i>	<i>amorpha</i>	(Fr.) Kotl. & Pouzar (1958)	Orangeporiger Knorpelporling	-
Aphylophorales	<i>Skeletocutis</i>	<i>carneogrisea</i>	A. David (1982)	Fleischgrauer Knorpelporling	-
Aphylophorales	<i>Skeletocutis</i>	<i>nivea</i>	(Jungh.) Jean Keller (1979)	Kleinsporiger Knorpelporling	-
Aphylophorales	<i>Sparassis</i>	<i>crispa</i>	(Wulfen) Fr. (1821)	Krause Glucke	-
Aphylophorales	<i>Sparassis</i>	<i>spathulata</i>	(Schwein.) Fr.	Breitblättrige Glucke	R
Ascomycet	<i>Spathularia</i>	<i>flavida</i>	Persoon	Dottergelber Spatelring	R
Gastromycet	<i>Sphaerobolus</i>	<i>stellatus</i>	Tode (1790)	Kugelschneller	-
Anamorphe	<i>Sphaeropsis</i>	<i>sapinea</i>	(Fr.) Dyko & B. Sutton	Kiefern-Triebsterben	-
Ascomycet	<i>Sphaerosporella</i>	<i>brunnea</i>	(Alb. & Schwein.) Svrcek &	Brandstellen-Kugelsporborstling	-
Ascomycet	<i>Sphaerosporella</i>	<i>hinnulea</i>	(Berk. & Broome) Rifai	Rehfarbiger Kugelsporborstling	-
Ascomycet	<i>Sphaerostilbella</i>	<i>berkeleyana</i>	(Plowr. & Cooke) Samuels &		-
Zygomycet	<i>Spinellus</i>	<i>fusiger</i>	(Link) Tiegh. (1875)	Helmlingsschimmel	-
Ascomycet	<i>Splanchnonema</i>	<i>pupula</i>	(Fr.) Kuntze	Ahorn-Gekröse-Kugelpilz	-
Anamorphe	<i>Sporidesmium</i>	<i>rubi</i>	M.B. Ellis (1958)		-
Ascomycet	<i>Sporothrix</i>	<i>polyporicola</i>	(Constant. & Ryman) Z.W. de	Langhalsiger Perithezien-Kernpilz	-
Agaricales	<i>Squamanita</i>	<i>odorata</i>	(Cool) Imbach	Duftender Schuppenwulstling	R
Aphylophorales	<i>Steccherinum</i>	<i>bourdotii</i>	Saliba & A. David	Rundsporiger Resupinatstacheling	-
Aphylophorales	<i>Steccherinum</i>	<i>fimbriatum</i>	(Pers.) J. Erikss. (1958)	Gefranster Resupinat-Stacheling	-
Aphylophorales	<i>Steccherinum</i>	<i>ochraceum</i>	(Pers.) Gray (1821)	Ockerrötlicher Resupinatstacheling	-
Ascomycet	<i>Stephanoma</i>	<i>strigosum</i>	Wallr.		-
Aphylophorales	<i>Stereum</i>	<i>gausapatum</i>	(Fr.) Fr. (1874)	Zottiger Eichenschichtpilz	-
Aphylophorales	<i>Stereum</i>	<i>hirsutum</i>	(Willd.) Pers. (1800)	Striegeliger Schichtpilz	-
Aphylophorales	<i>Stereum</i>	<i>rameale</i>	(Schwein.) Burt (1920)	Ästschichtpilz	-
Aphylophorales	<i>Stereum</i>	<i>rugosum</i>	Pers. (1794)	Runzeliger Schichtpilz	-
Aphylophorales	<i>Stereum</i>	<i>sanguinolentum</i>	(Alb. & Schwein.) Fr. (1838)	Blutender Nadelholzschichtpilz	-
Aphylophorales	<i>Stereum</i>	<i>subtomentosum</i>	Pouzar (1964)	Samtiger Schichtpilz	-
Ascomycet	<i>Stictis</i>	<i>radiata</i>	(L.) Persoon	Krautstengel-Lochbecherchen	-
Ascomycet	<i>Stictis</i>	<i>stellata</i>	Wallr. (1833)	Sternförmiges Lochbecherchen	-
Anamorphe	<i>Stilbella</i>	<i>fimetaria</i>	(Pers.) Lindau		-
Ascomycet	<i>Stomiopeltis</i>	<i>betulae</i>	J.P. Ellis		-
Boletales	<i>Strobilomyces</i>	<i>strobilaceus</i>	(Scop.) Berk. (1860)	Strubbelkopfröhrling	-
Agaricales	<i>Strobilurus</i>	<i>esculentus</i>	(Wulfen) Singer (1962)	Fichtenzapfen-Nagelschwamm	-
Agaricales	<i>Strobilurus</i>	<i>stephanocystis</i>	(Kühner & Romagn. ex Hora) Sing	Milder Kiefernzapfenrübbling	-
Agaricales	<i>Strobilurus</i>	<i>tenacellus</i>	(Pers.) Singer (1962)	Bitterer Kiefernzapfennagelschwamm	-
Agaricales	<i>Stropharia</i>	<i>aeruginosa</i>	(Curtis) Qué. (1872)	Grünspanträuschling	-
Agaricales	<i>Stropharia</i>	<i>caerulea</i>	Kreisel (1979)	Grünblauer Träuschling	-
Agaricales	<i>Stropharia</i>	<i>hornemannii</i>	(Fr.) S. Lundell & Nannf. (1934)	Üppiger Träuschling	3
Agaricales	<i>Stropharia</i>	<i>inuncta</i>	(Fr.) Qué. (1872)	Purpurgrauer Träuschling	-
Agaricales	<i>Stropharia</i>	<i>melanosperma</i>	(Bull.) Gillet	Schwarzblättriger Träuschling	R
Agaricales	<i>Stropharia</i>	<i>rugosoannulata</i>	Farl. ex Murrill (1922)	Riesenträuschling	-
Agaricales	<i>Stropholoma</i>	<i>aurantiacum</i>	(Cooke) Ryman	Orangeroter Träuschling	-
Ascomycet	<i>Strossmayeria</i>	<i>bakeriana</i>	(Henn.) Iturr. (1990)		-
Ascomycet	<i>Strossmayeria</i>	<i>basitricha</i>	(Sacc.) Dennis (1960)		-
Aphylophorales	<i>Subulicystidium</i>	<i>longisporum</i>	(Pat.) Parmasto (1968)	Langsporiger Pflanzstielidenpilz	-
Boletales	<i>Suillus</i>	<i>luridus</i>	(Schaeff.) Murrill	Netzstieliger Hexenröhrling	-
Boletales	<i>Suillus</i>	<i>queletii</i>	(Schulzer) Vizzini, Simonini & Gela	Glattstieliger Hexenröhrling	2
Boletales	<i>Suillus</i>	<i>bovinus</i>	(Pers.) Roussel (1898)	Kuhröhrling	-
Boletales	<i>Suillus</i>	<i>cavipes</i>	(Opat.) A.H. Sm. & Thiers (1964)	Hohlfuß-Schuppenröhrling	2
Boletales	<i>Suillus</i>	<i>collinitus</i>	(Fr.) Kuntze (1898)	Ringloser Butterpilz	-
Boletales	<i>Suillus</i>	<i>granulatus</i>	(L.) Roussel (1796)	Körnchenröhrling	-

Boletales	<i>Suillus</i>	<i>grevillei</i>	(Klotzsch) Singer (1945)	Goldgelber Lärchenröhrling	-
Boletales	<i>Suillus</i>	<i>luteus</i>	(L.) Roussel (1796)	Butterpilz	-
Boletales	<i>Suillus</i>	<i>tridentinus</i>	(Bres.) Singer	Rostroter Lärchenröhrling	2
Boletales	<i>Suillus</i>	<i>variegatus</i>	(Sw.) Kuntze (1898)	Sandröhrling	3
Boletales	<i>Suillus</i>	<i>viscidus</i>	(L.) Roussel (1796),	Grauer Lärchenröhrling	-
Ascomycet	<i>Tapesia</i>	<i>fusca</i>	Fuckel	Braungraues Filzbecherchen	-
Ascomycet	<i>Tapesia</i>	<i>lividofusca</i>	(Fr.) Rehm (1891)	Bräunliches Subhymenium-	-
Ascomycet	<i>Taphrina</i>	<i>farlowii</i>	Sadeb. (1890)	-	-
Ascomycet	<i>Taphrina</i>	<i>johansonii</i>	Sadebeck	Pappelkätzchen-Wucherling	-
Ascomycet	<i>Taphrina</i>	<i>padi</i>	(Jacz.) Mix 1947	Traubenkirschen-Narrentasche	-
Ascomycet	<i>Taphrina</i>	<i>pruni</i>	(Fuckel) Tul.	Pflaumen-Narrentasche	-
Boletales	<i>Tapinella</i>	<i>atrotomentosa</i>	(Batsch) Sutara	Samtfuß-Krempling	-
Boletales	<i>Tapinella</i>	<i>panuoides</i>	(Batsch) E.-J. Gilbert (1931)	Gemeiner Muschelkrempling	-
Ascomycet	<i>Tarzetta</i>	<i>catinus</i>	(Holmsk.) Korf & J.K. Rogers (1971)	Tiegelförmiger Napfbecherling	-
Ascomycet	<i>Tarzetta</i>	<i>cupularis</i>	(L.) Svrček (1981)	Kerbrandiger Napfbecherling	-
Ascomycet	<i>Tatraea</i>	<i>dumbirensis</i>	(Velen.) Svrcek	Dumbier-Tatrabecherling	-
Agaricales	<i>Tephroclybe</i>	<i>ambusta</i>	(Fr.) Donk	Kohlengraublatt	-
Agaricales	<i>Tephroclybe</i>	<i>anthracophila</i>	(Lasch) P.D. Orton (1969)	Brandstellen-Graublatt	-
Agaricales	<i>Tephroclybe</i>	<i>rancida</i>	(Fr.) Donk (1962)	Wurzelndes Graublatt	-
Aphylophorales	<i>Thelephora</i>	<i>anthocephala</i>	(Bull.) Fries	Blumenartiger Warzenpilz	3
Aphylophorales	<i>Thelephora</i>	<i>caryophylla</i>	(Schaeff.) Pers. (1801)	Trichterwarzenpilz	2
Aphylophorales	<i>Thelephora</i>	<i>palmata</i>	(Scop.) Fr. (1821)	Stinkender Warzenpilz	-
Aphylophorales	<i>Thelephora</i>	<i>penicillata</i>	(Pers.) Fr. (1821)	Stacheliger Warzenpilz	-
Aphylophorales	<i>Thelephora</i>	<i>terrestris</i>	Ehrh. (1787)	Erdwarzenpilz	-
Ascomycet	<i>Thelonectria</i>	<i>mammoidea</i>	(W. Phillips & Plowr.) C. Salgado	Brustförmiger Kugelpilz	-
Ascomycet	<i>Thelonectria</i>	<i>pineae</i>	(Dingley) C. Salgado & P.	Kiefernholz-Pustelpilz	-
Ascomycet	<i>Thyronectria</i>	<i>cucurbitula</i>	(Tode) Jaklitsch & Voglmayr	Schlangensporiger Pustelpilz	-
Ascomycet	<i>Thyronectria</i>	<i>sinopica</i>	(Fr.) Jaklitsch & Voglmayr	Efeu-Pustelpilz	-
Ascomycet	<i>Tolyptocladium</i>	<i>capitatum</i>	(Holmsk.) Quandt, Kepler & Spata	Kopfige Kernkeule	1
Ascomycet	<i>Tolyptocladium</i>	<i>ophioglossoides</i>	(Ehrh.) G.H. Sung, J.M. Sung & Sp	Zungenkernkeule	2
Aphylophorales	<i>Tomentella</i>	<i>stuposa</i>	(Link) Stalpers	-	-
Anamorphe	<i>Torula</i>	<i>herbarum</i>	(Pers.) Link (1809)	-	-
Aphylophorales	<i>Trametes</i>	<i>gibbosa</i>	(Pers.) Fr. (1838)	Buckeltramete	-
Aphylophorales	<i>Trametes</i>	<i>hirsuta</i>	(Wulfen) Lloyd (1924)	Striegelige Tramete	-
Aphylophorales	<i>Trametes</i>	<i>ochracea</i>	(Pers.) Gilb. & Ryvarden (1987)	Zonentramete	-
Aphylophorales	<i>Trametes</i>	<i>pubescens</i>	(Schumach.) Pilát (1939)	Samtige Tramete	-
Aphylophorales	<i>Trametes</i>	<i>suaveolens</i>	(L.) Fr.	Anis-Tramete	-
Aphylophorales	<i>Trametes</i>	<i>trogii</i>	Berk. (1850)	Blasse Borstentramete	2
Aphylophorales	<i>Trametes</i>	<i>versicolor</i>	(L.) Lloyd (1921)	Schmetterlingstramete	-
Pucciniales	<i>Tranzschelia</i>	<i>anemones</i>	(Pers.) Nannf.	Schwarzer Anemonenrost	-
Aphylophorales	<i>Trechispora</i>	<i>hymenocystis</i>	(Berk. & Broome) K.H.Larss.	Stachelporling	-
Aphylophorales	<i>Trechispora</i>	<i>mollusca</i>	(Pers.) Liberta	Schneeweißer Stachelsporrindenpilz	-
Aphylophorales	<i>Trechispora</i>	<i>nivea</i>	(Pers.) K.H. Larss.	-	-
Aphylophorales	<i>Tremella</i>	<i>globispora</i>	D.A. Reid (1970)	Buckeliger Zitterling	-
Aphylophorales	<i>Tremella</i>	<i>mesenterica</i>	Schaeff. (1774)	Goldgelber Zitterling	-
Aphylophorales	<i>Trichaptum</i>	<i>abietinum</i>	(Dicks.) Ryvarden (1972)	Violetter Lederporling	-
Ascomycet	<i>Tricharina</i>	<i>ochroleuca</i>	(Bres.) Eckblad	Ockerblasser Pelzbecher	-
Ascomycet	<i>Tricharina</i>	<i>praecox</i>	(P.Karst.) Dennis	Frühjahrs-Pelzbecher	R
Ascomycet	<i>Trichobelonium</i>	<i>kneiffii</i>	(Wallr.) Schröter	Gelbes Schilf-Filzbecherchen	-
Ascomycet	<i>Trichoglossum</i>	<i>hirsutum</i>	(Pers.) Boud.	Behaarte Erdzunge	3
Agaricales	<i>Tricholoma</i>	<i>acerbum</i>	(Bull.) Vent.	Gerippter Ritterling	1
Agaricales	<i>Tricholoma</i>	<i>album</i>	(Schaeff.) P. Kumm. (1871)	Säureliebender Weißritterling	-
Agaricales	<i>Tricholoma</i>	<i>argyraceum</i>	(Bull.) Gillet (1874)	Gilbender Erdritterling	3
Agaricales	<i>Tricholoma</i>	<i>atrosquamosum</i>	(Chevall.) Sacc. (1887)	Schwarzschuppiger Erdritterling	2
Agaricales	<i>Tricholoma</i>	<i>aurantium</i>	(Schaeff. :Fr.) Ricken	Orangeroter Ritterling	2
Agaricales	<i>Tricholoma</i>	<i>batschii</i>	Gulden	Fastberingter Ritterling	-
Agaricales	<i>Tricholoma</i>	<i>bufonium</i>	(Pers.) Gillet (1874),	Violettbrauner Schwefelritterling	3
Agaricales	<i>Tricholoma</i>	<i>cingulatum</i>	(Almfelt) Jacobasch (1890)	Beringter Erdritterling	-
Agaricales	<i>Tricholoma</i>	<i>columbetta</i>	(Fr.) P. Kumm. (1871)	Seidiger Ritterling	2
Agaricales	<i>Tricholoma</i>	<i>equestre</i>	(L.) P. Kumm.	Gelbfleischiger Grünling	1
Agaricales	<i>Tricholoma</i>	<i>fulvum</i>	(Fr.) Bigeard & H. Guill. (1909)	Gelblättriger Ritterling	-
Agaricales	<i>Tricholoma</i>	<i>imbricatum</i>	(Fr.) P. Kumm. (1871)	Feinschuppiger Ritterling	-
Agaricales	<i>Tricholoma</i>	<i>lascivum</i>	(Fr.) Gillet (1874)	Strohblasser Gasritterling	-
Agaricales	<i>Tricholoma</i>	<i>orirubens</i>	Quél. (1873)	Rötender Erdritterling	2
Agaricales	<i>Tricholoma</i>	<i>pessundatum</i>	(Fr.) Quél. (1872)	Getropfter Ritterling	1
Agaricales	<i>Tricholoma</i>	<i>populinum</i>	Lange	Pappelritterling	-
Agaricales	<i>Tricholoma</i>	<i>portentosum</i>	(Fr.) Quél. 1874	Schwarzfaseriger Ritterling	3
Agaricales	<i>Tricholoma</i>	<i>psammopus</i>	(Kalchbr.) Quél. 1877	Lärchenritterling	1
Agaricales	<i>Tricholoma</i>	<i>pseudonicitans</i>	Bon	Blassfleischiger Fichtenritterling	3
Agaricales	<i>Tricholoma</i>	<i>saponaceum</i>	(Fr.) P. Kumm. (1871)	Seifenritterling	-
Agaricales	<i>Tricholoma</i>	<i>scalpturatum</i>	(Fr.) Quél. (1872)	Gilbender Erdritterling	-
Agaricales	<i>Tricholoma</i>	<i>sciodes</i>	(Pers.) C. Martín (1919)	Schärflicher Ritterling	3
Agaricales	<i>Tricholoma</i>	<i>sejunctum</i>	(Sowerby) Quél. (1872)	Grünelber Ritterling	-
Agaricales	<i>Tricholoma</i>	<i>stans</i>	(Fr.) Sacc. (1887)	Rotfleckender Kiefernritterling	-
Agaricales	<i>Tricholoma</i>	<i>stiparophyllum</i>	(S. Lundell) P. Karst. (1879)	Gerippter Gasritterling	-
Agaricales	<i>Tricholoma</i>	<i>sulphureum</i>	(Bull.) P. Kumm. (1871),	Schwefelritterling	-
Agaricales	<i>Tricholoma</i>	<i>terreum</i>	(Schaeff.) Kummer	Erdritterling	-

Agaricales	<i>Tricholoma</i>	<i>tigrinum</i>	(Schaeff.) Gillet	Tigerritterling	2
Agaricales	<i>Tricholoma</i>	<i>ustale</i>	(Fr.) P. Kumm. (1871)	Brandiger Ritterling	-
Agaricales	<i>Tricholoma</i>	<i>vaccinum</i>	(Schaeff.) P. Kumm. (1871)	Zottiger Ritterling	R
Agaricales	<i>Tricholoma</i>	<i>virgatum</i>	(Fr.) Kummer	Brennenscharfer Ritterling	-
Agaricales	<i>Tricholomopsis</i>	<i>decora</i>	(Fr.) Singer (1939)	Olivgelber Holzzitterling	-
Agaricales	<i>Tricholomopsis</i>	<i>rutilans</i>	(Schaeff.) Singer (1939)	Purpurfäuliger Holzzitterling	-
Ascomycet	<i>Trichopeziza</i>	<i>roseobrunneola</i>	nicht in IF gefunden		-
Ascomycet	<i>Trichophaea</i>	<i>gregaria</i>	(Rehm) Boud. 1907	Geselliger Borstling	-
Ascomycet	<i>Trichophaea</i>	<i>hemisphaerioides</i>	(Mouton) Graddon	Halbkugelige Borstling	-
Ascomycet	<i>Trichophaea</i>	<i>woolhoepia</i>	(Cooke & W. Phillips) Arnould (18)	Woolhop'scher Borstling	-
Ascomycet	<i>Trichophaeopsis</i>	<i>bicuspis</i>	(Boud.) Korf & Erb (1972)	Doppelspitzhaariger Borstling	-
Ascomycet	<i>Trichophaeopsis</i>	<i>paludosa</i>	(Boud.) Häffner & L.G.	Sumpf-Borstling	R
Ascomycet	<i>Trichosphaeria</i>	<i>notabilis</i>	Mouton		-
Anamorphe	<i>Trimmatostroma</i>	<i>betulinum</i>	(Corda) S. Hughes		-
Anamorphe	<i>Trimmatostroma</i>	<i>salicis</i>	Corda	-	-
Pucciniales	<i>Triphragmium</i>	<i>ulmariae</i>	(DC.) Link		-
Anamorphe	<i>Triposporium</i>	<i>elegans</i>	Corda	-	-
Ascomycet	<i>Trochila</i>	<i>craterium</i>	(DC.) Fries	Efeudeckelbecherchen	-
Ascomycet	<i>Trochila</i>	<i>ilicina</i>	(Nees ex Fr.) Courtec. (1986)	Stechpalmen-Deckelbecherchen	-
Ascomycet	<i>Trochila</i>	<i>laurocerasi</i>	(Desm.) Fr.	Lorbeerkirschenblatt-Deckelbecherchen	-
Anamorphe	<i>Truncatella</i>	<i>conorum-piceae</i>	(Tubeuf) Steyaert		-
Agaricales	<i>Tubaria</i>	<i>conspersa</i>	(Pers.) Fayod (1889)	Flockiger Trompetenschnitzling	-
Agaricales	<i>Tubaria</i>	<i>dispersa</i>	(L.) Singer (1961)	Gelblättriger Trompetenschnitzling	-
Agaricales	<i>Tubaria</i>	<i>furfuracea</i>	(Pers.) Gillet (1876)	Gemeiner Trompetenschnitzling	-
Agaricales	<i>Tubaria</i>	<i>hololeuca</i>	Kühner ex E. Horak & P.-A. Morea	Blässgelber Trompetenschnitzling	-
Agaricales	<i>Tubaria</i>	<i>minutalis</i>	Romagn. (1937)	Kleinster Trompetenschnitzling	-
Ascomycet	<i>Tuber</i>	<i>borchii</i>	Vittadini	Weißliche Trüffel	R
Aphylophorales	<i>Tuberculina</i>	<i>persicina</i>	(Ditmar) Sacc.	Violette Schneckenbasidie	-
Ascomycet	<i>Tubeufia</i>	<i>cerea</i>	(Berk. & M.A. Curtis) Höhn.	Wachsgelbe Tubeufia	-
Aphylophorales	<i>Tulasnella</i>	<i>violea</i>	(Qué.) Bourdot & Galzin (1909)	Lilafarbene Wachskruste	-
Gastromycet	<i>Tulostoma</i>	<i>brumale</i>	Persoon	Winterstielbovist	3
Gastromycet	<i>Tulostoma</i>	<i>fimbriatum</i>	Fr.	Gewimperter Stielbovist	-
Boletales	<i>Tylopius</i>	<i>felleus</i>	(Bull.) P. Karst. (1881)	Gallenröhrling	-
Boletales	<i>Tylopius</i>	<i>porphyrosporus</i>	(Fr. & Hök) A.H. Sm. & Thiers	Düsterer Porphyrröhrling	2
Ascomycet	<i>Typanis</i>	<i>xylophila</i>	Kirschstein		-
Aphylophorales	<i>Typhula</i>	<i>contorta</i>	(Holmsk.) Olariaga	Hohe Röhrenkeule	3
Aphylophorales	<i>Typhula</i>	<i>culmigena</i>	(Mont. & Fr.) Berthier (1976)	Herzsporiges Fadenkeulchen	-
Aphylophorales	<i>Typhula</i>	<i>erythropus</i>	(Pers.) Fries	Rotstieliges Fadenkeulchen	-
Aphylophorales	<i>Typhula</i>	<i>filiformis</i>	(Bull.) Fr.	Binsen-Röhrenkeule	-
Aphylophorales	<i>Typhula</i>	<i>fistulosa</i>	(Holmsk.) Olariaga	Hohe Röhrenkeule	-
Aphylophorales	<i>Typhula</i>	<i>micans</i>	(Pers.) Berthier	Schimmerndes Fadenkeulchen	-
Aphylophorales	<i>Typhula</i>	<i>phacorrhiza</i>	(Reichardt) Fries	Linsen-Fadenkeulchen	-
Aphylophorales	<i>Typhula</i>	<i>quisquiliaris</i>	(Fr.) Henn. (1896)	Adlerfarn-Sklerotienkeulchen	-
Aphylophorales	<i>Typhula</i>	<i>sclerotioides</i>	(Pers.) Fries	Pestwurz-Fadenkeulchen	-
Aphylophorales	<i>Typhula</i>	<i>setipes</i>	(Grev.) Berthier	Borstenfüßiges Fadenkeulchen	-
Aphylophorales	<i>Typhula</i>	<i>spathulata</i>	(Peck) Berthier	Schneeweißes Fadenkeulchen	R
Aphylophorales	<i>Typhula</i>	<i>uncialis</i>	(Grev.) Berthier 1976	Kolbenförmiges Fadenkeulchen	-
Aphylophorales	<i>Tyromyces</i>	<i>chioneus</i>	(Fr.) P. Karst. (1881)	Kurzhörniger Weißporling	-
Aphylophorales	<i>Tyromyces</i>	<i>kmetii</i>	(Bres.) Bondartsev & Singer	Gelblicher Saftporling	-
Aphylophorales	<i>Tyromyces</i>	<i>lacteus</i>	(Fr.) Murrill (1907)	Milchweißer Saftporling	-
Ascomycet	<i>Unguicularia</i>	<i>caestiana</i>	(Rabenh.) Höhn.	Kraushaariges Urnenbecherchen	-
Ascomycet	<i>Unguiculariopsis</i>	<i>ilicincola</i>	(Berk. & Broome) Rehm 1909		-
Ascomycet	<i>Urceolella</i>	<i>crispula</i>	(P. Karst.) Boud.		-
Pucciniales	<i>Urocystis</i>	<i>ficariae</i>	(Liro) Moesz		-
Pucciniales	<i>Uromyces</i>	<i>dactylidis</i>	G.H. Otth	Scharbockskraut Gräserrost	-
Pucciniales	<i>Uromyces</i>	<i>ficariae</i>	(Schumach.) Lévy	Scharbockskraut-Schwarzrost	-
Pucciniales	<i>Uromyces</i>	<i>lineolatus</i>	(Desm.) J. Schröt. (1876)		-
Pucciniales	<i>Uromyces</i>	<i>pisi-sativi</i>	(Pers.) de Bary 1863		-
Pucciniales	<i>Uromyces</i>	<i>rumicis</i>	(Schumach.) G. Winter	Scharbockskraut-Ampferrost	-
Ustilaginales	<i>Ustilago</i>	<i>maydis</i>	(DC.) Corda	Maisbeulenbrand	-
Ascomycet	<i>Valsaria</i>	<i>insitiva</i>	(Tode) Cesati & De Notaris		-
Ascomycet	<i>Velutaria</i>	<i>rufo-olivacea</i>	(Alb. & Schwein.) Korf		-
Ascomycet	<i>Venturia</i>	<i>rumicis</i>	(Desm.) G. Winter		-
Ascomycet	<i>Verpa</i>	<i>conica</i>	(O.F. Müller) Swartz	Fingerhut-Verpel	2
Ascomycet	<i>Verpa</i>	<i>krombolzii</i>	Corda	Kromholz-Verpa	-
Ascomycet	<i>Vialaea</i>	<i>insculpta</i>	(Fr.) Sacc.		-
Ascomycet	<i>Vibrissea</i>	<i>decolorans</i>	(Saut.) A. Sánchez & Korf	Dünnsporiges Kranzbecherchen	2
Ascomycet	<i>Vibrissea</i>	<i>flavovirens</i>	(Pers.) Korf & J.R. Dixon	Gelbgrünes Fadenscheibchen	R
Agaricales	<i>Volvariella</i>	<i>bombycina</i>	(Schaeff.) Singer	Wolliger Scheidling	R
Agaricales	<i>Volvariella</i>	<i>caesiotincta</i>	P.D. Orton (1974)	Blaugrauetönter Scheidling	-
Agaricales	<i>Volvariella</i>	<i>hypopithys</i>	(Fr.) M.M. Moser 1953	Flaumstieler Scheidling	-
Agaricales	<i>Volvariella</i>	<i>murinella</i>	(Qué.) Moser : Dennis, P.D.	Mausgrauer Scheidling	R
Agaricales	<i>Volvariella</i>	<i>pusilla</i>	(Pers.) Singer (1951)	Kleinster Scheidling	3
Agaricales	<i>Volvariella</i>	<i>surrecta</i>	(Knapp) Singer (1951)	Parasitischer Scheidling	R
Agaricales	<i>Volvopluteus</i>	<i>gloiocephalus</i>	(DC.) Vizzini, Contu & Justo	Großer Scheidling	-
Aphylophorales	<i>Vuilleminia</i>	<i>comedens</i>	(Nees) Maire (1902)	Rindensprenger	-
Aphylophorales	<i>Vuilleminia</i>	<i>coryli</i>	Boidin, Lanq. & Gilles (1989)	Haselrindensprenger	-

Cyph. Basidiomycet	<i>Woldmaria</i>	<i>filicina</i>	(Peck) Knudsen 1996	Straußfarn-Röhrchen	-
Aphylophorales	<i>Xanthoporia</i>	<i>radiata</i>	(Sowerby) Tura, Zmitr., Wasser, R	Erlenschillerporling	-
Aphylophorales	<i>Xenasmatella</i>	<i>vaga</i>	(Fr.) Stalpers (1996)	Schwefelgelber Rindenpilz	-
Boletales	<i>Xerocomellus</i>	<i>chryseron</i>	Šutara (2008)	Rotfußröhrling	-
Boletales	<i>Xerocomellus</i>	<i>cisalpinus</i>	(Simonini, H. Ladurner & Peintner,	Starkblauer Rotfußröhrling	-
Boletales	<i>Xerocomellus</i>	<i>porosporus</i>	(Imler ex Watling) Šutara	Falscher Rotfußröhrling	-
Boletales	<i>Xerocomellus</i>	<i>pruinatus</i>	(Fr.) Šutara (2008)	Stätticher Rotfußröhrling	-
Agaricales	<i>Xerula</i>	<i>pudens</i>	(Pers.) Singer (1951)	Braunhaariger Wurzelrübling	3
Ascomycet	<i>Xylaria</i>	<i>carpophila</i>	(Pers.) Fr. (1849)	Buchenfruchtschalen-Holzkeule,	-
Ascomycet	<i>Xylaria</i>	<i>hypoxylon</i>	(L.) Grev. (1824)	Geweihförmige Holzkeule	-
Ascomycet	<i>Xylaria</i>	<i>longipes</i>	Nitschke (1867)	Langstielige Ahornholzkeule	-
Ascomycet	<i>Xylaria</i>	<i>polymorpha</i>	(Pers.) Grev. (1824)	Vielgestaltige Holzkeule	-
Aphylophorales	<i>Xylodon</i>	<i>asperus</i>	(Fr.) Hjortstam & Ryvarden	Rauher Zähnchenrindenpilz	-
Aphylophorales	<i>Xylodon</i>	<i>flaviporus</i>	(Berk. & M.A. Curtis ex Cooke)	Gelbporiger Spaltporling	-
Aphylophorales	<i>Xylodon</i>	<i>nespori</i>	(Bres.) Hjortstam & Ryvarden	Warziger Zähnchenrindenpilz	-
Aphylophorales	<i>Xylodon</i>	<i>radula</i>	(Fr.) Tura, Zmitr., Wasser & Spirin	Reibeißen-Rindenpilz	-
Aphylophorales	<i>Xylodon</i>	<i>raduloides</i>	Riebesehl & Langer	Raduloider Spaltporling	-
Aphylophorales	<i>Xylodon</i>	<i>sambuci</i>	(Pers.) Tura, Zmitr., Wasser &	Weißer Holunderrindenpilz	-
Myxomycet	<i>Arcyria</i>	<i>cinerea</i>	(Bull.) Pers		-
Myxomycet	<i>Arcyria</i>	<i>denudata</i>	(L.) Wettst.	Pinkfarbener Kelch-Schleimpilz	-
Myxomycet	<i>Arcyria</i>	<i>incarnata</i>	(Pers.) Pers.		-
Myxomycet	<i>Arcyria</i>	<i>nutans</i>	(Bull.) Grev. (1824)	Nickender Kelchstäubling	-
Myxomycet	<i>Arcyria</i>	<i>pomiformis</i>	(Bull.) Grev. (1824)		-
Myxomycet	<i>Arcyria</i>	<i>stipata</i>	(Bull.) Grev. (1824)		-
Myxomycet	<i>Badhamia</i>	<i>macrocarpa</i>	(Ces.) Rostaf.		-
Myxomycet	<i>Badhamia</i>	<i>panicea</i>	(Fr.) Rostaf. 1873		-
Myxomycet	<i>Brefeldia</i>	<i>maxima</i>	(Fr.) Rostaf. (1873)		-
Myxomycet	<i>Ceratiomyxa</i>	<i>fruticulosa</i>	(O.F. Müll.) T. Macbr. 1901	Geweihförmiger Schleimpilz	-
Myxomycet	<i>Ceratiomyxa</i>	<i>porioides</i>	(Alb. & Schwein.) J. Schröt. (1889)		-
Myxomycet	<i>Collaria</i>	<i>arcyronema</i>	(Rostaf.) Nann.-Bremek. ex Lado		-
Myxomycet	<i>Comatricha</i>	<i>nigra</i>	(Pers.) J. Schröt. 1886		-
Myxomycet	<i>Craterium</i>	<i>leucocephalum</i>	(Pers.) Ditmar 1813		-
Myxomycet	<i>Craterium</i>	<i>minutum</i>	(Leers) Fr. (1829)		-
Myxomycet	<i>Cribraria</i>	<i>aurantiaca</i>	Schrad.		-
Myxomycet	<i>Cribraria</i>	<i>cancellata</i>	Cribraria cancellata (Batsch) Nann.-Bremek.		-
Myxomycet	<i>Cribraria</i>	<i>costata</i>	Dhillon & Nann.-Bremek. 1978		-
Myxomycet	<i>Cribraria</i>	<i>persoonii</i>	Nann.-Bremek.		-
Myxomycet	<i>Cribraria</i>	<i>rufa</i>	(Roth) Rostaf.		-
Myxomycet	<i>Diachea</i>	<i>leucopoda</i>	(Bull.) Rostaf. (1875)		-
Myxomycet	<i>Dictydiaethalium</i>	<i>plumbeum</i>	(Schumach.) Rostaf. ex Lister		-
Myxomycet	<i>Diderma</i>	<i>floriforme</i>	(Bull.) Pers.		-
Myxomycet	<i>Diderma</i>	<i>hemisphaericum</i>	(Bull.) Hornem. (1829)		-
Myxomycet	<i>Diderma</i>	<i>testaceum</i>	(Schrad.) Pers.		-
Myxomycet	<i>Didymium</i>	<i>clavus</i>	(Alb. & Schwein.) Rabenh. 1844		-
Myxomycet	<i>Didymium</i>	<i>melanospermum</i>	(Pers.) T. Macbr.		-
Myxomycet	<i>Didymium</i>	<i>squamulosum</i>	(Alb. & Schwein.) Fr		-
Myxomycet	<i>Fuligo</i>	<i>candida</i>	Pers.		-
Myxomycet	<i>Fuligo</i>	<i>rufa</i>	Pers.	Rotbraune Lohblüte	-
Myxomycet	<i>Fuligo</i>	<i>septica</i>	(L.) F.H. Wigg. (1780)	Gelbe Lohblüte	-
Myxomycet	<i>Hemitrichia</i>	<i>calyculata</i>	(Speg.) M.L. Farr 1976		-
Myxomycet	<i>Hemitrichia</i>	<i>clavata</i>	(Pers.) Rostaf. (1873)	Gelber Scheinhaarstäubling	-
Myxomycet	<i>Hemitrichia</i>	<i>serpula</i>	(Scop.) Rostaf.	Netzschleimpilz	-
Myxomycet	<i>Leocarpus</i>	<i>fragilis</i>	(Dicks.) Rostaf. (1875)	Löwenfrüchtchen	-
Myxomycet	<i>Licea</i>	<i>castanea</i>	G. Lister		-
Myxomycet	<i>Lycogala</i>	<i>conicum</i>	Pers. 1801	Eiförmiger Blutmilchpilz	-
Myxomycet	<i>Lycogala</i>	<i>epidendrum</i>	(J.C. Buxb. ex L.) Fr. (1829)	Blut-Milchpilz	-
Myxomycet	<i>Metatrichia</i>	<i>floriformis</i>	(Schwein.) Nann.-Bremek. (1985)		-
Myxomycet	<i>Metatrichia</i>	<i>vesparium</i>	(Batsch) Nann.-Bremek. ex G.W. ♂	Wespennestschleimpilz	-
Myxomycet	<i>Mucilago</i>	<i>crustacea</i>	P. Micheli ex F.H. Wigg. (1780)		-
Myxomycet	<i>Perichaena</i>	<i>corticalis</i>	(Batsch) Rostaf.		-
Myxomycet	<i>Perichaena</i>	<i>depressa</i>	Lib. (1837)	Mosaik-Schleimpilz	-
Myxomycet	<i>Physarum</i>	<i>bivalve</i>	Pers. 1795	Blasenstäubling	-
Myxomycet	<i>Physarum</i>	<i>cinereum</i>	(Batsch) Pers.		-
Myxomycet	<i>Physarum</i>	<i>compressum</i>	Alb. & Schwein. (1805)		-
Myxomycet	<i>Physarum</i>	<i>leucophaeum</i>	Fr.		-
Myxomycet	<i>Physarum</i>	<i>nutans</i>	Pers. 1795		-
Myxomycet	<i>Physarum</i>	<i>utricularae</i>	(Bull.) Chevall.		-
Myxomycet	<i>Physarum</i>	<i>viride var. viride</i>	(Bull.) Pers.		-
Myxomycet	<i>Reticularia</i>	<i>lycoperdon</i>	Bull. (1791)	Stäublings-Schleimpilz	-
Myxomycet	<i>Stemonitis</i>	<i>axifera</i>	(Bull.) T. Macbr. (1889),	Fadenstäubchen	-
Myxomycet	<i>Stemonitis</i>	<i>fusca</i>	Roth 1787	Stelzenschleimpilz	-
Myxomycet	<i>Stemonitopsis</i>	<i>typhina</i>	(F.H. Wigg.) Nann.-Bremek. 1975	Fadenstäubling	-
Myxomycet	<i>Trichia</i>	<i>affinis</i>	de Bary	Gelber Neststäubling	-
Myxomycet	<i>Trichia</i>	<i>botrytis</i>	(Pers.) Pers. 1794		-
Myxomycet	<i>Trichia</i>	<i>contorta var. contorta</i>	(Pers.) T. Macbr.		-
Myxomycet	<i>Trichia</i>	<i>decipiens</i>	(Pers.) T. Macbr.		-
Myxomycet	<i>Trichia</i>	<i>persimilis</i>	P. Karst. (1868)	Ockerfarbiger Neststäubling	-

Myxomycet	<i>Trichia</i>	<i>scabra</i>	<i>Rostaf. (1875)</i>	Orangefarbiger Kelchstäubling	-
Myxomycet	<i>Trichia</i>	<i>varia</i>	<i>(Pers.) Pers.</i>	Gelblicher Kelchstäubling	-
Myxomycet	<i>Tubifera</i>	<i>ferruginosa</i>	<i>(Batsch) J.F. Gmel. (1791)</i>	Lachsarbener Schleimpilz	-
Oomycet	<i>Peronospora</i>	<i>alsinearum</i>	Casp.		
Oomycet	<i>Peronospora</i>	<i>arenariae</i>	<i>(Berk.) Tul.</i>		
Oomycet	<i>Peronospora</i>	<i>chryso-splenii</i>	<i>Fuckel</i>		
Oomycet	<i>Peronospora</i>	<i>farinosa</i>	<i>(Fr.) Fr.</i>		
Oomycet	<i>Peronospora</i>	<i>ficariae</i>	<i>Tul.</i>	Falscher Scharbockskraut-Mehltau	
Oomycet	<i>Peronospora</i>	<i>hariotii</i>	<i>Gäum.</i>	Falscher Sommerflieder-Mehltau	
Oomycet	<i>Peronospora</i>	<i>lamii</i>	A. Braun		
Oomycet	<i>Peronospora</i>	<i>stachydis</i>	<i>Syd</i>		
Oomycet	<i>Plasmopara</i>	<i>nivea</i>	<i>(Unger) J. Schröt.</i>	Falscher Gierschmehltau	
Oomycet	<i>Plasmoverna</i>	<i>pygmaea</i>	<i>(Unger) Constant., Voglmayr, Fattel</i>	Falscher Buschwindröschenmehltau	

