

## Fundliste 04.10.2015

| <i>Name Latein</i>                                       | <i>Name Deutsch</i>               | <i>Speisewert</i> |
|--|-----------------------------------|-------------------|
| Abortiporus biennis (Bull.: Fr.) Sing.                   | Rötender Saftwirling              | kein Speisepilz   |
| Agaricus sylvaticus Schaeff                              | Waldegerling                      | essbar            |
| Albatrellus cristatus (Schaeff.: Fr.) Kotl. & Pouz.      | Gelbgrüner Kammporling            | kein Speisepilz   |
| Amanita citrina (Schaeff.) Pers.                         | Gelber Knollenblätterpilz         | kein Speisepilz   |
| Amanita excelsa (Fr.) Bertillon                          | Grauer Wulstling                  | kein Speisepilz   |
| Amanita muscaria (L.) Pers.                              | Fliegenpilz                       | giftig            |
| Amanita phalloides (Fr.) Link                            | Grüner Knollenblätterpilz         | tödlich giftig    |
| Amanita porphyria Alb. & Schwein.: Fr.                   | Porphyrbrauner Wulstling          | giftig            |
| Amanita rubescens Pers.: Fr.                             | Perlpilz                          | essbar            |
| Annulohyphoxylon cohaerens (Pers.) Y.M. Ju, J.D. Rog     | Zusammengedrängte Kohlenbeere     |                   |
| Antrrodia serialis (Fr.) Donk                            | Reihige Tramete                   |                   |
| Armillaria mellea (Vahl: Fr.) P. Kumm.                   | Honiggelber Hallimasch            | kein Speisepilz   |
| Asterophora parasitica (Bull.: Fr.) Sing.                | Beschleierter Zwitterling         | kein Speisepilz   |
| Baeospora myosura (Fr.: Fr.) Sing.                       | Mäuseschwanzrübling               | kein Speisepilz   |
| Bisporella citrina (Batsch: Fr.) Korf & Carpenter        | Zitronengelbes Holzbecherchen     |                   |
| Boletus edulis Bull.: Fr.                                | Steinpilz                         | essbar            |
| Boletus erythropus (Fr.: Fr.) Pers.                      | Flockenstieliger Hexenröhrling    | essbar            |
| Boletus ferrugineus Schaeff.                             | Braunhütiger Filzröhrling         |                   |
| Calocera cornea (Batsch: Fr.) Fr.                        | Pfriemförmiger Laubholzhörnling   |                   |
| Calocera furcata (Fr.) Fr.                               | Gegabelter Nadelholzhörnling      |                   |
| Calocera viscosa (Pers.: Fr.) Fr.                        | Klebriger Hörnling                |                   |
| Ceratiomyxa fruticulosa var. fruticulosa (O.F. Müll.) T. | Geweihförmiger Schleimpilz        |                   |
| Ceratiomyxa porioides (Alb. & Schwein.) J. Schröt.       |                                   |                   |
| Chalciporus piperatus (Bull.: Fr.) Bat.                  | Pfefferröhrling                   | kein Speisepilz   |
| Chlorociboria aeruginascens (Nyl.) Kanouse ex C.S. R     | Kleinsporiger Grünspanbecherling  | kein Speisepilz   |
| Chlorophyllum olivieri (Barta) Vellinga                  | Olivbrauner Safranschirmling      | essbar            |
| Ciboria viridifusca (Fuck.) von Höhnelt                  | Erlenzäpfchen-Becherling          | kein Speisepilz   |
| Clavulina coralloides (L.: Fr.) Schroet.                 | Kammförmige Koralle               |                   |
| Clavulina rugosa (Fr.) Schroet.                          | Runzelige Koralle                 |                   |
| Clitocybe nebularis (Batsch: Fr.) P. Kumm.               | Nebelgrauer Trichterling          | kein Speisepilz   |
| Clitocybe odora (Bull.: Fr.) P. Kumm.                    | Grüner Anistrichterling           | essbar            |
| Cortinarius brunneus (Pers.: Fr.) Fr.                    | Dunkelbrauner Gürtelfuss          | kein Speisepilz   |
| Cortinarius cinnamomeus (L.: Fr.) Fr.                    | Orangeblättriger Zimthautkopf     | giftig            |
| Cortinarius stillatitius Fr.                             | Honigschleimfuss                  | kein Speisepilz   |
| Cortinarius trivialis J. E. Lange                        | Natternstieliger Schleimfuss      | kein Speisepilz   |
| Crepidotus mollis (Schaeff.) Staude                      | Gallertfleischiges Stummelfüßchen | kein Speisepilz   |
| Crucibulum laeve (Bull. ex DC) Kambly                    | Gemeiner Tiegelteuerling          | kein Speisepilz   |
| Cyathus striatus (Huds.) Willd.                          | Gestreifter Teuerling             |                   |
| Cystoderma amianthinum (Scop.: Fr.) Fayod                | Amiant-Körnchenschirmling         | kein Speisepilz   |

|  |  |                    |
|--|--|--------------------|
| Dacrymyces stillatus Nees: Fr.                         | Zerfließende Gallerträne               |                    |
| Daedalea quercina L.: Fr.                              | Eichenwirrling                         |                    |
| Diatrype decorticata (Pers.) Rappaz                    | Flächiges Buchen-Eckenscheibchen       |                    |
| Diatrypella favacea (Fr.) Ces. & De Not.               | Birken-Diatrypella                     |                    |
| Echinoderma asperum (Pers.: Fr.) Bon                   | Spitzschuppiger Stachelschirmling      | giftig             |
| Eutypa maura (Fr.: Fr.) Fuckel                         | Ahorn-Kohlenkrustenpilz                |                    |
| Exidia nigricans (With.) P. Roberts                    | Warziger Drüsling                      |                    |
| Exidia pithya A. & S.: Fr.                             | Teerfleckendrüsling                    |                    |
| Fomes fomentarius (L.: Fr.) Fr.                        | Echter Zunderschwamm                   |                    |
| Fomitopsis pinicola (Fr.) Karst.                       | Rotrandiger Baumschwamm                |                    |
| Fuligo septica var. septica (L.) F.H. Wigg.            | Gelbe Lohblüte                         |                    |
| Galerina marginata (Fr.) Kühner                        | Gifthäubling                           | giftig             |
| Gloeophyllum odoratum (Wulf.: Fr.) Imazeki             | Fenchelporling                         |                    |
| Gloeophyllum sepiarium (Wulf.: Fr.) P. Karst           | Zaunblättling                          | kein Speisepilz    |
| Gymnopilus penetrans (Fr.: Fr.) Murr.                  | Geflecktblättriger Flämmling           | kein Speisepilz    |
| Gymnopus dryophilus (Bull.) Murrill                    | Waldfreund-Blasssporrübling            | essbar             |
| Gymnopus peronatus (Bolt.: Fr.) Ant., Halling & Norrde | Brennender Blasssporrübling            | kein Speisepilz    |
| Hebeloma crustuliniforme (Bull.: Fr.) Quéf.            | Tongrauer Tränenfäbbling               | giftig             |
| Hebeloma radicosum (Bull.: Fr.) Ricken                 | Wurzelnder Marzipanfäbbling            | kein Speisepilz    |
| Hebeloma sinapizans (Fr.) Sacc.                        | Rettichfäbbling                        | giftig             |
| Helvella crispa (Scop.) Fr.                            | Herbstlorchel                          | kein Speisepilz    |
| Hemitrichia calyculata (Speg.) M.L. Farr               |  |                    |
| Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.                     | Gemeiner Wurzelschwamm                 | kein Speisepilz    |
| Hydnum repandum L.: Fr.                                | Semmelstoppelpilz                      | essbar             |
| Hydnum rufescens Pers.                                 | Rotgelber Stoppelpilz                  | essbar             |
| Hygrophoropsis aurantiaca (Wulf.: Fr.) Maire           | Falscher Pfifferling                   | kein Speisepilz    |
| Hygrophorus olivaceoalbus (Fr.: Fr.) Fr.               | Natternstieliger Schneckling           | essbar             |
| Hymenochaete rubiginosa (Dicks.: Fr.) Lév.             | Umberbraune Borstenscheibe             |                    |
| Hymenopellis radicata (Relhan) R.H. Petersen           | Wurzel-Schleimrübling                  | kein Speisepilz    |
| Hymenopellis radicata (Relhan) R.H. Petersen           | Wurzel-Schleimrübling rote L.Schneiden |                    |
| Hypholoma capnoides (Fr.: Fr.) P. Kumm.                | Rauchblättriger Schwefelkopf           | essbar             |
| Hypholoma fasciculare (Huds.: Fr.) P. Kumm.            | Grünblättriger Schwefelkopf            | giftig             |
| Hypholoma lateritium (Scheff.: Fr.) Schroet.           | Ziegelroter Schwefelkopf               | kein Speisepilz    |
| Hypoxylon fragiforme (Pers.: Fr.) Kickx                | Rötliche Kohlenbeere                   |                    |
| Imleria badia (Fr.) Vizzini                            | Maronenröhrling                        | essbar             |
| Inocybe geophylla (Bull.) P. Kumm.                     | Lilaseidiger Risspilz                  |                    |
| Inocybe geophylla (Sow.: Fr.) P. Kumm.                 | Seidiger Risspilz                      | giftig             |
| Inonotus obliquus (Pers.: Fr.) Pil.                    | Schiefer Schillerporling               |                    |
| Kuehneromyces mutabilis (Schaeff.: Fr.) Sing. & Smith  | Gemeines Stockschwämmchen              | essbar             |
| Laccaria amethystina (Huds.) Cooke                     | Violetter Lacktrichterling             | essbar             |
| Laccaria laccata (Scop.: Fr.) Berk. & Broome           | Rötlicher Lacktrichterling             | essbar             |
| Laccaria proxima (Boud.) Pat.                          | Braunstieler Lacktrichterling          | kein Speisepilz    |
| Lactarius blennius (Fr.) Fr.                           | Graugrüner Milchling                   | kein Speisepilz    |
| Lactarius camphoratus (Bull.: Fr.) Fr.                 | Kampfermilchling                       | als Gewürzpilz ver |
| Lactarius deterrimus Gröger                            | Fichtenreizker                         | essbar             |

|   |                                      |                    |
|---|--------------------------------------|--------------------|
| Lactarius fluens Boud.                                | Blassrandiger Milchling              | kein Speisepilz    |
| Lactarius glyciosmus Fr.                              | Blasser Duftmilchling                | kein Speisepilz    |
| Lactarius pubescens Fr.                               | Flaumiger Birkenmilchling            | kein Speisepilz    |
| Lactarius pyrogalus (Bull.: Fr.) Fr.                  | Scharfer Haselmilchling              | kein Speisepilz    |
| Lactarius subdulcis (Pers.) Gray                      | Süßlicher Milchling                  | essbar             |
| Lactarius tabidus Fr.                                 | Flatterreizker                       | kein Speisepilz    |
| Lactarius torminosus (Schaeff.: Fr.) Gray             | Zottiger Birkenmilchling             | giftig             |
| Lactarius turpis (Weinm.) Fr.                         | Olivbrauner Milchling                | kein Speisepilz    |
| Lactarius vellereus (Fr.) Fr.                         | Wolliger Milchling                   | kein Speisepilz    |
| Leccinum scabrum (Bull.: Fr.) Gray                    | Birkenpilz                           | essbar             |
| Leccinum variicolor Watl.                             | Verschiedenfarbiger Raustielröhrling | essbar             |
| Leotia lubrica (Scop.: Fr.) Pers.                     | Grüngelbes Gallertköpfchen           | kein Speisepilz    |
| Leptosphaeria acuta (Fr.) Karst.                      | Zugespitzter Kugelpilz               |                    |
| Lophodermium piceae (Fueckel) Höhn.                   | Fichtennadel Spaltlippe              |                    |
| Lycoperdon perlatum Pers.                             | Flaschenstäubling                    |                    |
| Lyophyllum connatum (Schum.: Fr.) Sing.               | Weißer Rasling                       | giftverdächtig     |
| Lyophyllum decastes (Fr.: Fr.) Sing.                  | Büscheliger Rasling                  | essbar             |
| Macrolepiota procera (Scop.) Singer                   | Parasol                              | essbar             |
| Marasmius bulliardii Quéf.                            | Käsepilzchen                         | kein Speisepilz    |
| Megacollybia platyphylla (Pers.: Fr.) Kotl. & Pouz.   | Breitblättriger Rübling              | kein Speisepilz    |
| Mycena epipterygia (Scop.: Fr.) Gray                  | Dehnbarer Helmling                   | kein Speisepilz    |
| Mycena galericulata (Scop.: Fr.) Gray                 | Rosablättriger Helmling              | kein Speisepilz    |
| Mycena haematopus (Pers.: Fr.) Kumm.                  | Großer Bluthelmling                  | kein Speisepilz    |
| Mycena pura (Pers.: Fr.) P. Kumm.                     | Gemeiner Rettichhelmling             | giftig             |
| Mycena rosea Gramberg                                 | Rosa Rettich-Helmling                |                    |
| Mycetinis alliaceus (Jacq.) Earle ex A.W. Wilson & De | Saitenstieler Knoblauchschwinding    | als Gewürzpilz ver |
| Naucoria melinoides (Bull.: Fr.) Kummer               | Honiggelber Sumpfschnitzling         | kein Speisepilz    |
| Nectria cinnabarina (Tode: Fr.) Fr.                   | Zinnoberröter Pustelpilz             |                    |
| Neobulgaria pura (Fr.) Petrak                         | Buchengallertkreisling               | kein Speisepilz    |
| Oligoporus placenta (Fr.) Gilb. etRyv.                | Rosafarbener Saftporling             |                    |
| Otidea alutacea (Pers.) Masee                         | Lederbrauner Öhring                  | kein Speisepilz    |
| Oudemansiella mucida (Schrad.: Fr.) v. Höhn.          | Beringter Schleimrübling             | kein Speisepilz    |
| Paxillus involutus (Batsch: Fr.) Fr.                  | Kahler Krempling                     | giftig             |
| Paxillus rubicundulus P. D. Orton                     | Erlenkrempling                       | kein Speisepilz    |
| Peroneutypa scoparia (Schwein.) Carmarán & A.I. Ro    | Flaschenförmiger Krustenkugelpilz    |                    |
| Pholiota squarrosa (Pers.: Fr.) P. Kumm.              | Sparriger Schüppling                 | kein Speisepilz    |
| Piptoporus betulinus (Bull.: Fr.) Karst.              | Birkenporling                        |                    |
| Plicaturopsis crispa (Fr.) Reid                       | Krauser Adernzählung                 |                    |
| Pluteus cervinus (Schaeff.) P. Kumm.                  | Rehbrauner Dachpilz                  | essbar             |
| Pluteus salicinus (Pers.: Fr.) P. Kumm.               | Grünlichgrauer Dachpilz              | giftig             |
| Postia stiptica (Pers.: Fr.) Jül.                     | Bitterer Saftporling                 |                    |
| Postia tephroleuca (Fr.) Jülich                       | Grauweißer Saftporling               |                    |
| Psathyrella candolleana (Fr.) Maire                   | Behangener Faserling                 | kein Speisepilz    |
| Psathyrella piluliformis (Bull.: Fr.) P. D. Orton     | Wässriger Müßling                    | kein Speisepilz    |
| Pseudocraterellus undulatus (Pers.: Fr.) Rauschert    | Krauser Leistling                    | essbar             |

|  |                                   |                 |
|--|-----------------------------------|-----------------|
| Pseudohydnum gelatinosum (Scop.: Fr.) Karst.           | Gallertiger Zitterzahn            | essbar          |
| Pucciniastrum areolatum (Fr.) G.H. Otth                | Fichtenzapfenrost                 |                 |
| Rhodocollybia butyracea (Bull.) Lennox                 | Horngrauer Rosasporröbling        | essbar          |
| Rhodocollybia maculata (Alb. & Schwein.: Fr.) Singer.  | Gefleckter Rübling                | kein Speisepilz |
| Rhytisma acerinum (Pers.) Fr.                          | Ahorn-Runzelschorf                | kein Speisepilz |
| Rickenella fibula (Bull.: Fr.) Raitelh.                | Orangegelber Heftelnabeling       | giftig          |
| Royoporus badius (Pers.) A.B. De                       | Schwarzroter Stielporling         | kein Speisepilz |
| Russula atropurpurea (Krombh.) Britz.                  | Purpurschwarzer Täubling          | kein Speisepilz |
| Russula cyanoxantha (Schaeff.) Fr.                     | Frauentäubling                    | essbar          |
| Russula cyanoxantha (Schaeff.) Fr.                     | Grüner Frauentäubling             | essbar          |
| Russula fellea Fr.                                     | Gallentäubling                    | giftig          |
| Russula nigricans (Bull.) Fr.                          | Dickblättriger Schwärztäubling    | kein Speisepilz |
| Russula nobilis Velen.                                 | Buchenspeitäubling                | giftig          |
| Russula ochroleuca Pers.                               | Ockertäubling                     | kein Speisepilz |
| Russula puellaris Fr.                                  | Milder Wachstäubling              | kein Speisepilz |
| Russula queletii Fr.                                   | Stachelbeertäubling               | kein Speisepilz |
| Russula raoultii Quéf.                                 | Blassgelber Täubling              | kein Speisepilz |
| Russula rosea Pers.                                    | Harter Zinnobertäubling           | essbar          |
| Russula subfoetens W.G. Smith                          | Gilbender Stinktäubling           | kein Speisepilz |
| Russula vesca Fr.                                      | Fleischroter Speisetäubling       | essbar          |
| Schizophyllum commune Fr.: Fr.                         | Gemeiner Spaltblättling           | kein Speisepilz |
| Schizopora paradoxa (Schrad.: Fr.) Donk                | Veränderlicher Spaltporling       |                 |
| Scleroderma citrinum Pers.                             | Dickschaliger Kartoffelhartbovist | giftig          |
| Serpula himantioides (Fr.) P. Karst.                   | Wilder Hausschwamm                |                 |
| Stereum hirsutum (Willd.: Fr.) S.F. Gray               | Zottiger Schichtpilz              |                 |
| Stereum rugosum (Pers.: Fr.) Fr.                       | Runzeliger Schichtpilz            |                 |
| Stereum sanguinolentum (Alb. & Schw.: Fr.) Fr.         | Blutender Nadelholz-Schichtpilz   |                 |
| Strobilomyces strobilaceus (Scop.: Fr.) Berk.          | Gemeiner Strubbelkopfröhrling     | kein Speisepilz |
| Suillus grevillei (Klotzsch: Fr.) Sing.                | Goldgelber Lärchenröhrling        | essbar          |
| Trametes versicolor (Fr.) Pil.                         | Schmetterlingstramete             |                 |
| Tremella foliacea (Pers. ex S.F. Gray) Pers.           | Rotbrauner Zitterling             |                 |
| Trichaptum abietinum (Fr.) Ryv.                        | Violetter Lederporling            |                 |
| Tricholoma fulvum (DC.: Fr.) Sacc. non Bull.           | Gelbblättriger Ritterling         | kein Speisepilz |
| Tricholoma saponaceum (Fr.) P. Kumm.                   | Seifenritterling                  | giftig          |
| Tricholoma scalpturatum (Fr.) Quéf.                    | Gilbender Erdritterling           | essbar          |
| Tricholoma sulphureum (Bull.: Fr.) P. Kumm.            | Schwefel-Ritterling               | giftig          |
| Tricholomopsis rutilans (Schaeff.: Fr.) Sing.          | Purpurfilziger Holzritterling     | bedingt essbar  |
| Xanthoporia radiata (Sowerby) Tjura, Zmitr., Wasser, R | Erlen-Schillerporling             |                 |
| Xerocomellus chrysenteron (Bull.) Sutara               | Echter Rotfußröhrling             | essbar          |
| Xerocomellus pruinatus (Fr.) Sutara                    | Stattlicher Rotfußröhrling        | essbar          |
| Xylaria hypoxylon (L. ex Hooker) Grev.                 | Geweihförmige Holzkeule           | kein Speisepilz |
| Xylaria polymorpha (Pers. ex Mér.) Grev.               | Vielgestaltige Holzkeule          | kein Speisepilz |

