

Exkursion: Bochum-Hiltrop, städtischer Friedhof und Volkspark, 13.10.2024 (MTB 4409/43)

Leitung: Thomas Kalveram, Protokoll: Jan-Arne Mentken & Thomas Kalveram

Die gemeinsame Exkursion mit dem Bochumer Botanischen Verein in Hiltrop erwies sich mit 120 Taxa als recht ergiebig. Insbesondere die Birken- und Lärchenbestände auf dem Friedhof waren günstige Pilzstandorte. Der Flaumige Birkenmilchling (*Lactarius pubescens*) bildete auf den Rasenflächen auf dem Friedhof zahlreiche Hexenringe. Weiterhin waren Schirmlinge und Risspilze auf dem Friedhof mit mehreren Arten vertreten, z. B. der Lilaspitzige Risspilz (*Inocybe obscuroides*). Auch im Volkspark wuchsen einige interessante Arten, z. B. der Kalkzeiger Violettlicher Schwindling (*Marasmius wynneae*), der Orangeseitling (*Phyllotopsis nidulans*), der v. a. im Spätherbst und Winter wächst und der Schleimige Schüppling (*Pholiota adiposa*), der im Volkspark an alten, liegenden Buchenstämmen wuchs.

Artenliste

Schlauchpilze / Fungi Imperfecti

Ascocoryne sarcoides – Fleischroter Gallertbecher
Biscogniauxia nummularia – Rotbuchen-Rindenkugelpilz
Claviceps purpurea – Mutterkorn
Eutypa spinosa – Stacheliger Krustenhöckerpilz
Helvella crispa – Herbst-Lorchel
Hypomyces microspermus – Kleinsporiger Goldschimmel
Jackrogersella cohaerens – Zusammengedrängte Kohlenbeere
Kretzschmaria deusta – Brandkrustenpilz
Leotia lubrica – Gallertkäppchen
Nectria cinnabarina s. l. – Zinnoberroter Pustelpilz
Otidea alutacea – Ledergelber Öhring (det. N. Makedonski)
Rhytisma acerinum – Ahorn-Runzelschorf
Scutellinia crinita – Bewimperter Schildborstling (det. N. Makedonski)
Xylaria hypoxylon – Geweihförmige Holzkeule
Xylaria longipes – Langstielige Ahornholzkeule
Xylaria polymorpha – Vielgestaltige Holzkeule

Ständerpilze

Agaricus augustus – Riesenchampignon
Amanita excelsa – Grauer Wulstling
Amanita muscaria – Fliegenpilz
Amanita rubescens – Perlpilz
Apioperdon pyriforme (= *Lycoperdon* p.) – Birnen-Stäubling
Auricularia auricula-judae – Judasohr
Bjerkandera adusta – Angebrannter Rauchporling
Boletus edulis – Echter Steinpilz
Botryobasidium aureum – Goldgelbe Traubenbasidie (det. B. Sothmann)
Clavaria cristata – Kammförmige Koralle

Clitopilus prunulus agg. – Artengruppe Mehl-Räsling
Coprinopsis atramentaria – Falten-Tintling
Coprinus comatus – Schopf-Tintling
Crepidotus mollis – Gallertfleischiges Stummelfüßchen
Cystolepiota seminuda – Weißer Mehlschirmling
Fomes fomentarius – Zunderschwamm
Fomitopsis pinicola – Rotrandiger Baumschwamm
Ganoderma applanatum – Flacher Lackporling
Hebeloma crustuliniforme agg. – Artengruppe Tonblasser Rettich-Fälbling
Hebeloma mesophaeum – Dunkelscheibiger Fälbling
Hebeloma sacchariolens agg. – Artengruppe Süßlichriechender Fälbling
Hypholoma fasciculare – Grünblättriger Schwefelkopf
Inocybe cincinnata var. *major* (= *I. obscuroides*) – Lilaspitziger Risspilz
Inocybe geophylla agg. – Artengruppe Erdigblättriger Risspilz
Inocybe lilacina agg. – Artengruppe Lilaseidiger Risspilz
Inocybe rimosa agg. – Artengruppe Kegeligiger Risspilz
Inocybe sindonia – Wolligfädiger Risspilz
Ischnoderma resinsum – Laubholz-Harzporling
Kuehneromyces mutabilis – Stockschwämmchen
Laccaria laccata var. *pallidifolia* – Rötlicher Lacktrichterling (det. N. Makedonski)
Lacrymaria lacrymabunda – Tränender Saumpilz
Lactarius circellatus – Hainbuchen-Milchling
Lactarius pubescens – Flaumiger Birkenmilchling
Lactarius torminosus – Zottiger Birkenmilchling

Lactarius turpis – Olivbrauner Milchling
Laetiporus sulphureus – Schwefelporling
Leccinum scabrum – Birkenpilz
Lepiota aspera – Spitzschuppiger Stachel-
 Schirmling
Lepiota boudieri – Fuchsbräunlicher Schirmling
Lepiota castanea – Kastanienbrauner
 Schirmling (det. J.-A. Mentken)
Lepiota cristata – Stink-Schirmling
Lepiota subdulcis – Süßlicher Buchen-
 Milchling
Leratiomyces ceres – Orangeroter Träuschling
Lycoperdon perlatum – Flaschen-Stäubling
Lyophyllum decastes – Brauner Büschel-
 Rasling
Macrotiophula fistulosa var. *contorta* –
 Gedrungene Keule
Marasmius oreades – Nelken-Schwindling
Marasmius torquescens – Ledergelber
 Schwindling
Marasmius wynneae – Violettlicher
 Schwindling
Meripilus giganteus – Riesenporling
Mycena crocata – Orangemilchender Helmling
Mycena galericulata – Rosablättriger Helmling
Mycena haematopus – Großer Bluthelmling
Mycena pseudocorticola – Blauer Rinden-
 Helmling
Mycena pura – Gemeiner Rettich-Helmling
Mycena rosea – Rosa Rettich-Helmling
Mycena speirea – Bogenblättriger Helmling
Neoboletus luridus – Flockenstieliger
 Hexenröhrling
Oudemansiella mucida – Beringter
 Schleimrübling
Paxillus involutus s. l. – Kahler Krempling
Peniophora quercina – Eichen-
 Zystidenrindenpilz
Phlebia tremellosa (= *Merulius tr.*) – Gallert-
 fleischiger Fältling
Pholiota adiposa – Fettiger Schüppling
Phyllostopsis nidulans – Orangeseitling
Pluteus cervinus – Rehbrauner Dachpilz
Pluteus ephebeus – Graufilziger Dachpilz (det.
 N. Makedonski)
Pluteus phlebophorus – Runzeliger Dachpilz
Polyporus badius – Kastanienbrauner
 Stielporling
Psathyrella conopilus – Steifstieliger
 Kegelhutfaserling
Psathyrella multipedata – Büscheliger
 Faserling
Psathyrella pseudogracilis – Zierlicher
 Mürbling (det. J.-A. Mentken)
Ramaria stricta – Steife Koralle

Russula exalbicans – Verblässender Täubling
 (det. M. Ernst)
Russula parazurea – Blaugrüner Reiftäubling
 (det. M. Ernst)
Russula recondita – Kratzender Kamm-
 Täubling
Russula versicolor – Vielfarbiger Täubling (det.
 M. Ernst)
Scleroderma citrinum – Dickschaliger
 Kartoffelbovist
Scleroderma verrucosum – Dünnschaliger
 Kartoffelbovist (det. N. Makedonski)
Simocybe centunculus – Kleinsporiger
 Olivschnitzling (det. N. Makedonski)
Skeletocutis nivea agg. – Artengruppe
 Engporiger Knorpelporling
Suillus grevillei – Gold-Röhrling
Trametes versicolor – Schmetterlings-Tramete
Trametes gibbosa – Buckel-Tramete
Trametes hirsuta – Striegelige Tramete
Tricholoma scalpturatum agg. – Artengruppe
 Gilbender Erd-Ritterling
Tricholoma sulphureum – Schwefel-Ritterling

Phytoparasiten

Erysiphe alphitoides – Eichen-Mehltau
Erysiphe capreae – Salweiden-Mehltau
Kuehneola uredinis II & III – Weißer
 Brombeerrost
Melampsora laricis-populina III –
 Pappelblattrost
Melampsorium hiratsukanum II –
 Japanischer Erlenrost
Phragmidium mexicanum II –
 Scheinerdbeerrost
Phragmidium violaceum III – Dickwandiger
 Brombeerrost
Phyllactinia fraxini – Großfrüchtiger
 Eschenmehltau
Phyllactinia guttata – Haselmehltau
Pseudopeziza trifolii – Klee-Klappenschorf
Puccinia convolvuli III – Windenrost
Puccinia glechomatis III – Gundermannrost
Puccinia lagenophorae I – Australischer
 Gänseblümchenrost
Puccinia striiformoides II
Sawadaea bicornis – Bergahornmehltau
Triphragmium ulmariae III – Großer
 Mädesüßrost
Uromyces silphii III

Schleimpilze

Trichia varia (det. J.-A. Mentken)



TK

Abb. 1: *Pholiota adiposa* – Fettiger Schüppling



TK

Abb. 2: *Marasmius wynneae* – Violettlicher Schwindling



BSm

Abb. 3: *Suillus grevillei* – Gold-Röhrling



JAM

Abb. 4: *Inocybe obscuroides* – Lilaspitziger Risspiz



Schnitten durchgängig
rötlich pigmentiert

JAM

Zystiden variabel, meistens lageniform
mit rundem Apex, teilweise leicht kopfig

Abb. 5: *Psathyrella pseudogracilis* – Zierlicher Mürbling